

# Hidrolimpiadoras Comet - AGUA CALIENTE



<b>Modelo:</b>	KM CLASSIC 5.15
<b>Código:</b>	9060031600
<b>Presión:</b>	2,200 PSI
<b>Motor:</b>	TRIFASE 5.5 HP

<b>Modelo:</b>	KM CLASSIC 8.15
<b>Código:</b>	9060031400
<b>Presión:</b>	2,900 PSI
<b>Motor:</b>	TRIFASE 7.5 HP

<b>Modelo:</b>	KF CLASSIC 9.16
<b>Código:</b>	9051031700
<b>Presión:</b>	3,000 PSI
<b>Motor:</b>	TRIFASE 9.0 HP

<b>Modelo:</b>	KF EXTRA 10.18
<b>Código:</b>	9051090600
<b>Presión:</b>	3,300 PSI
<b>Motor:</b>	TRIFASE 10.0 HP



# Hidrolimpiadoras Comet - AGUA FRÍA HOBBIE



<b>Modelo:</b>	<b>KRM 1100</b>
<b>Código:</b>	<b>80900032 C</b>
<b>Presión:</b>	<b>1,600 PSI</b>
<b>Motor:</b>	<b>MONOFASE 1.5 HP</b>

<b>Modelo:</b>	<b>KRS 1300</b>
<b>Código:</b>	<b>80860172 C</b>
<b>Presión:</b>	<b>1,900 PSI</b>
<b>Motor:</b>	<b>MONOFASE 2.0 HP</b>





<b>Modelo:</b>	K 250
<b>Código:</b>	9057003800
<b>Presión:</b>	2,000 PSI
<b>Motor:</b>	BIFASE 3.0 HP

<b>Modelo:</b>	K 250
<b>Código:</b>	9057005900
<b>Presión:</b>	2,300 PSI
<b>Motor:</b>	TRIFASE 5.5 HP



<b>Modelo:</b>	ETM 71 BWD-K
<b>Código:</b>	9055000700
<b>Presión:</b>	1,300 PSI
<b>Motor:</b>	MONOFASE 1.5 HP

# Hidrolimpiadoras Comet - AGUA FRÍA INDUSTRIAL

<b>Modelo:</b>	K 805 S 15/160
<b>Código:</b>	9024407500
<b>Presión:</b>	160 BAR - 2,300 PSI
<b>Motor:</b>	TRIFASE 5.5 HP



<b>Modelo:</b>	K 807 S 15/210
<b>Código:</b>	9024407700
<b>Presión:</b>	210 BAR - 3,000 PSI
<b>Motor:</b>	TRIFASE 7.5 HP

# Hidrolimpiadoras Comet - AGUA FRÍA INDUSTRIAL



<b>Modelo:</b>	K 1251 TS 33/160
<b>Código:</b>	9059036100
<b>Presión:</b>	160 BAR - 2,300 PSI
<b>Motor:</b>	TRIFASE 12.0 HP



<b>Modelo:</b>	K 1501 TS 42/130
<b>Código:</b>	9059036200
<b>Presión:</b>	130 BAR - 1,885 PSI
<b>Motor:</b>	TRIFASE 15.0 HP

# Hidrolimpiadoras Comet - AGUA FRÍA INDUSTRIAL

<b>Modelo:</b>	KXTREME15/500
<b>Código:</b>	9059001100
<b>Presión:</b>	500BAR-7,250PSI
<b>Motor:</b>	TRIFASE 20.0HP, 440 V.



<b>Modelo:</b>	K 6.15T PREMIUM
<b>Código:</b>	9050052300
<b>Presión:</b>	2,200 PSI
<b>Motor:</b>	TRIFASE 5.5 HP

<b>Modelo:</b>	K 8.15T PREMIUM
<b>Código:</b>	9050052600
<b>Presión:</b>	2,900 PSI
<b>Motor:</b>	TRIFASE 7.5 HP

<b>Modelo:</b>	K 9.15T PREMIUM
<b>Código:</b>	9050052500
<b>Presión:</b>	3,300 PSI
<b>Motor:</b>	TRIFASE 9.0 HP

# Hidrolimpiadoras Comet AGUA CALIENTE AUTÓNOMA



<b>Modelo:</b>	FDX HOT CUBE
<b>Código:</b>	9058050100
<b>Presión:</b>	2,900 PSI
<b>Motor:</b>	DIÉSEL YANMAR 11.0 HP

# Hidrolimpiadoras Comet AGUA FRÍA AUTÓNOMA



<b>Modelo:</b>	FDX XTREME 15/500
<b>Código:</b>	9058000100
<b>Presión:</b>	500 BAR - 7,250 PSI
<b>Motor:</b>	GASOLINA HONDA 24.0 HP

Hidrolimpiadoras Comet  
GENERADOR DE AGUA CALIENTE



<b>Modelo:</b>	<b>HOTBOX 15/200</b>
<b>Código:</b>	<b>9040002400</b>
<b>Presión:</b>	<b>200 BAR - 2,900 PSI</b>
<b>Control:</b>	<b>BIFASE</b>

---

<b>Modelo:</b>	<b>MTP RWS 4022 ST</b>
<b>Código:</b>	<b>7301055300</b>
<b>Presión:</b>	<b>2,200 PSI</b>
<b>Motor:</b>	<b>TRIFASE 5.5 HP</b>



<b>Modelo:</b>	<b>MTP RWS 4030 ST</b>
<b>Código:</b>	<b>7301055400</b>
<b>Presión:</b>	<b>2,900 PSI</b>
<b>Motor:</b>	<b>TRIFASE 7.5 HP</b>

# Bombas Comet - MOTOR ELÉCTRICO



<b>Modelo:</b>	LWD 2015E		
<b>Código:</b>	6303020700		
<b>Motor:</b>	3.0 HP	<b>Presión:</b>	1,500 PSI
<b>Caudal:</b>	7.6 LPM	<b>RPM:</b>	3,400
<b>Flecha:</b>	5/8" Hueca		

<b>Modelo:</b>	LWS 0609E		
<b>Código:</b>	6301270100		
<b>Motor:</b>	0.5 HP	<b>Presión:</b>	870 PSI
<b>Caudal:</b>	3.0 LPM	<b>RPM:</b>	1,750
<b>Flecha:</b>	5/8" Hueca		

<b>Modelo:</b>	LWS 2015E		
<b>Código:</b>	6301030300		
<b>Motor:</b>	3.0 HP	<b>Presión:</b>	1,500 PSI
<b>Caudal:</b>	7.6 LPM	<b>RPM:</b>	1,750
<b>Flecha:</b>	5/8" Hueca		

<b>Modelo:</b>	LWD K 3020E		
<b>Código:</b>	6303055400		
<b>Motor:</b>	4.0 HP	<b>Presión:</b>	2,000 PSI
<b>Caudal:</b>	11.0 LPM	<b>RPM:</b>	3,400
<b>Flecha:</b>	5/8" Hueca		



<b>Modelo:</b>	AXD 3020E	<b>Motor:</b>	4.0 HP
<b>Código:</b>	6501001300		
<b>Presión:</b>	2,000 PSI	<b>Flecha:</b>	5/8" Hueca
<b>Caudal:</b>	11.0 LPM	<b>RPM:</b>	3,400



<b>Modelo:</b>	AXS 0415E	<b>Motor:</b>	0.5 HP
<b>Código:</b>	6502000900		
<b>Presión:</b>	1,500 PSI	<b>Flecha:</b>	5/8" Hueca
<b>Caudal:</b>	1.7 LPM	<b>RPM:</b>	1,750

# Bombas Comet - MOTOR ELÉCTRICO

<b>Modelo:</b>	FWS2 3522E				
<b>Código:</b>	6411100000				
<b>Motor:</b>	5.5 HP	Presión:	2,200 PSI		
<b>Caudal:</b>	13.0 LPM	RPM:	1,750	<b>Flecha:</b>	11/8" Hueca

<b>Modelo:</b>	FWS2 3030E				
<b>Código:</b>	6411090000				
<b>Motor:</b>	5.5 HP	Presión:	3,000 PSI		
<b>Caudal:</b>	11.0 LPM	RPM:	1,750	<b>Flecha:</b>	11/8" Hueca

<b>Modelo:</b>	FWS2 3530E				
<b>Código:</b>	6411010100				
<b>Motor:</b>	7.5HP	Presión:	3,000 PSI		
<b>Caudal:</b>	13.0 LPM	RPM:	1,750	<b>Flecha:</b>	1 1/8" Hueca



<b>Modelo:</b>	FWS2 5530E				
<b>Código:</b>	6411070100				
<b>Motor:</b>	10.0 HP	Presión:	3,000 PSI		
<b>Caudal:</b>	21.0 LPM	RPM:	1,750	<b>Flecha:</b>	1 1/8" Hueca



<b>Modelo:</b>	RWS 4030E				
<b>Código:</b>	6518040100				
<b>Motor:</b>	7.5 HP	Presión:	3,000 PSI		
<b>Caudal:</b>	15.0 LPM	RPM:	1,750	<b>Flecha:</b>	11/8" Hueca



<b>Modelo:</b>	RWS 4040E				
<b>Código:</b>	6518120200				
<b>Motor:</b>	10.0HP	Presión:	3,600 PSI		
<b>Caudal:</b>	15.0LPM	RPM:	1,750	<b>Flecha:</b>	11/8" Hueca

<b>Modelo:</b>	RWS 4040E NIQUELADA				
<b>Código:</b>	6518120500				
<b>Motor:</b>	10.0 HP	Presión:	3,600 PSI		
<b>Caudal:</b>	15.0 LPM	RPM:	1,750	<b>Flecha:</b>	11/8" Hueca

<b>Modelo:</b>	<b>RWS 4022S</b>		
<b>Código:</b>	<b>6518030000</b>		
<b>Motor:</b>	5.5 HP	<b>Presión:</b>	2,200 PSI
<b>Caudal:</b>	15.0 LPM	<b>RPM:</b>	1,750 <b>Flecha:</b> 24mmSólida

<b>Modelo:</b>	<b>RWS 4030S</b>		
<b>Código:</b>	<b>6518040000</b>		
<b>Motor:</b>	7.5HP	<b>Presión:</b>	3,000 PSI
<b>Caudal:</b>	15.0LPM	<b>RPM:</b>	1,750 <b>Flecha:</b> 24mmSólida

<b>Modelo:</b>	<b>RWS 4040S</b>		
<b>Código:</b>	<b>6518120100</b>		
<b>Motor:</b>	10.0 HP	<b>Presión:</b>	3,600 PSI
<b>Caudal:</b>	15.0 LPM	<b>RPM:</b>	1,750 <b>Flecha:</b> 24mmSólida



<b>Modelo:</b>	<b>RWS 5040S</b>		
<b>Código:</b>	<b>6518140100</b>		
<b>Motor:</b>	15.0 HP	<b>Presión:</b>	4,000 PSI
<b>Caudal:</b>	20.0 LPM	<b>RPM:</b>	1,750 <b>Flecha:</b> 24mmSólida



<b>Modelo:</b>	<b>TWS 5550S</b>		
<b>Código:</b>	<b>6514010000</b>		
<b>Motor:</b>	20.0HP	<b>Presión:</b>	5,000 PSI
<b>Caudal:</b>	21.0 LPM	<b>RPM:</b>	1,750 <b>Flecha:</b> 24mmSólida

<b>Modelo:</b>	<b>TWS 8035S</b>		
<b>Código:</b>	<b>6514060000</b>		
<b>Motor:</b>	20.0 HP	<b>Presión:</b>	3,500 PSI
<b>Caudal:</b>	30.0 LPM	<b>RPM:</b>	1,750 <b>Flecha:</b> 24mmSólida

<b>Modelo:</b>	<b>TWS 13020S</b>		
<b>Código:</b>	<b>6514090000</b>		
<b>Motor:</b>	20.0HP	<b>Presión:</b>	2,000 PSI
<b>Caudal:</b>	50.0 LPM	<b>RPM:</b>	1,750 <b>Flecha:</b> 24mmSólida

<b>Modelo:</b>	<b>TWS 4073S</b>		
<b>Código:</b>	<b>6514120100</b>		
<b>Motor:</b>	20.0 HP	<b>Presión:</b>	7,300 PSI
<b>Caudal:</b>	15.0 LPM	<b>RPM:</b>	1,750 <b>Flecha:</b> 24mm Sólida



# Bombas Comet MOTOR ELÉCTRICO



<b>Modelo:</b>	TWS 40100S		
<b>Código:</b>	6514200000		
<b>Motor:</b>	30.0 HP	<b>Presión:</b>	10,000PSI
<b>Caudal:</b>	15.0 LPM	<b>RPM:</b>	1,750 <b>Flecha:</b> 30 mmSólida

<b>Modelo:</b>	TWS 45100S		
<b>Código:</b>	6514210000		
<b>Motor:</b>	30.0 HP	<b>Presión:</b>	10,000 PSI
<b>Caudal:</b>	17.0 LPM	<b>RPM:</b>	1,750 <b>Flecha:</b> 30mmSólida

# Bombas Comet - PARA EQUIPO

<b>Modelo:</b>	<b>BWD-K2015S</b>		
<b>Código:</b>	<b>6521050100</b>		
<b>Caudal:</b>	7.6 LPM	<b>Presión:</b>	1,300 PSI
<b>Flecha:</b>	24MM Sólida	<b>RPM:</b>	3,400
<b>Equipo:</b>	<b>ETM 71</b>		



<b>Modelo:</b>	<b>LWS-K 15/170S</b>		
<b>Código:</b>	<b>6301190500</b>		
<b>Caudal:</b>	15.0 LPM	<b>Presión:</b>	2,300 PSI
<b>Flecha:</b>	24MMSólida	<b>RPM:</b>	1,750
<b>Equipo:</b>	<b>K-250</b>		

<b>Modelo:</b>	<b>LWS-K 4025S</b>		
<b>Código:</b>	<b>6301190700</b>		
<b>Caudal:</b>	15.0 LPM	<b>Presión:</b>	2,200 PSI
<b>Flecha:</b>	24mmSólida	<b>RPM:</b>	1,750
<b>Equipo:</b>	<b>KE CLASSIC</b>		



<b>Modelo:</b>	<b>ZWS 4025S</b>		
<b>Código:</b>	<b>6308010500</b>		
<b>Caudal:</b>	15.0 LPM	<b>Presión:</b>	2,300 PSI
<b>Flecha:</b>	24 MM Sólida	<b>RPM:</b>	1,750
<b>Equipo:</b>	<b>K 805 S</b>		

<b>Modelo:</b>	<b>FWS2 4030S</b>		
<b>Código:</b>	<b>6411021300</b>		
<b>Caudal:</b>	15.0 LPM	<b>Presión:</b>	3,000 PSI
<b>Flecha:</b>	24MMSólida	<b>RPM:</b>	1,750
<b>Equipo:</b>	<b>K 807 S</b>		





<b>Modelo:</b>	<b>RWS 4030S</b>	
<b>Código:</b>	<b>6518040400</b>	
<b>Caudal:</b>	<b>15.0 LPM</b>	<b>Presión:</b> <b>2,900 PSI</b>
<b>Flecha:</b>	<b>24 mm Sólida</b>	<b>RPM:</b> <b>1,750</b>
<b>Equipo:</b>	<b>K6.15T / K8.15T PREMIUM</b>	

<b>Modelo:</b>	<b>RWS 3535S</b>	
<b>Código:</b>	<b>6518110200</b>	
<b>Caudal:</b>	<b>13.0 LPM</b>	<b>Presión:</b> <b>3,300 PSI</b>
<b>Flecha:</b>	<b>24 mm Sólida</b>	<b>RPM:</b> <b>1,750</b>
<b>Equipo:</b>	<b>K9. 15T PREMIUM</b>	



<b>Modelo:</b>	<b>RWS 4035S</b>	
<b>Código:</b>	<b>6518130200</b>	
<b>Caudal:</b>	<b>15.0 LPM</b>	<b>Presión:</b> <b>3,300 PSI</b>
<b>Flecha:</b>	<b>24MM Sólida</b>	<b>RPM:</b> <b>1,750</b>
<b>Equipo:</b>	<b>K891 TS</b>	

<b>Modelo:</b>	<b>RWS 5030S</b>	
<b>Código:</b>	<b>6518060400</b>	
<b>Caudal:</b>	<b>20.0 LPM</b>	<b>Presión:</b> <b>3,300 PSI</b>
<b>Flecha:</b>	<b>24MM Sólida</b>	<b>RPM:</b> <b>1,750</b>
<b>Equipo:</b>	<b>KFEXTRA10.18</b>	

# Bombas Comet - MOTOR GASOLINA



<b>Modelo:</b>	<b>VRX 2328V</b>
<b>Código:</b>	<b>6511003200</b>
<b>Motor:</b>	<b>VERTICAL MÁXIMO 6.5HP</b>
<b>Presión:</b>	<b>2,200 PSI</b>
<b>Caudal:</b>	<b>8.0 LPM</b>
<b>RPM:</b>	<b>3,400</b>
<b>Flecha:</b>	<b>7/8" Hueca</b>



<b>Modelo:</b>	<b>VRX 2522G</b>
<b>Código:</b>	<b>6511000500</b>
<b>Motor:</b>	<b>5.5HP</b>
<b>Presión:</b>	<b>2,200 PSI</b>
<b>Caudal:</b>	<b>9.5 LPM</b>
<b>RPM:</b>	<b>3,400</b>
<b>Flecha:</b>	<b>3/4" Hueca</b>



<b>Modelo:</b>	<b>AXD 3522G</b>
<b>Código:</b>	<b>6501000300</b>
<b>Motor:</b>	<b>6.5 HP</b>
<b>Presión:</b>	<b>2,200 PSI</b>
<b>Caudal:</b>	<b>13.0 LPM</b>
<b>RPM:</b>	<b>3,400</b>
<b>Flecha:</b>	<b>3/4" Hueca</b>



<b>Modelo:</b>	<b>BXD 2527G</b>
<b>Código:</b>	<b>6525100200</b>
<b>Motor:</b>	<b>5.5 HP</b>
<b>Presión:</b>	<b>2,700 PSI</b>
<b>Caudal:</b>	<b>9.5 LPM</b>
<b>RPM:</b>	<b>3,400</b>
<b>Flecha:</b>	<b>3/4" Hueca</b>

# Bombas Comet - MOTOR GASOLINA

<b>Modelo:</b>	LWD 3522G		
<b>Código:</b>	6303080200		
<b>Motor:</b>	6.5 HP	<b>Presión:</b>	2,200 PSI
<b>Caudal:</b>	13.0 LPM	<b>RPM:</b>	3,400
<b>Flecha:</b>	3/4" Hueca		



<b>Modelo:</b>	ZWD 3530G		
<b>Código:</b>	6305040000		
<b>Motor:</b>	11.0 HP	<b>Presión:</b>	3,000 PSI
<b>Caudal:</b>	13.0 LPM	<b>RPM:</b>	3,400
<b>Flecha:</b>	1" Hueca		

<b>Modelo:</b>	ZWD 4040G		
<b>Código:</b>	6305090000		
<b>Motor:</b>	15.0 HP	<b>Presión:</b>	4,000 PSI
<b>Caudal:</b>	15.0 LPM	<b>RPM:</b>	3,400
<b>Flecha:</b>	1" Hueca		

<b>Modelo:</b>	AWD-K4040G		
<b>Código:</b>	6520045300		
<b>Motor:</b>	15.0 HP	<b>Presión:</b>	4,000 PSI
<b>Caudal:</b>	15.0 LPM	<b>RPM:</b>	3,400
<b>Flecha:</b>	1" Hueca		





<b>Código:</b>	<b>4013201002</b>
<b>Descripción:</b>	<b>PISTOLA ML320, 160BAR (2,320 PSI) 25 LPM</b>



<b>Código:</b>	<b>4017000046</b>
<b>Descripción:</b>	<b>PISTOLA ML957, 250 BAR (3,650 PSI) 50 LPM</b>



<b>Código:</b>	<b>4013302009</b>
<b>Descripción:</b>	<b>PISTOLA ML330, 280 BAR (4,060 PSI) 40 LPM</b>



<b>Código:</b>	<b>4012205003</b>
<b>Descripción:</b>	<b>PISTOLA MV925, 280 BAR (4,060 PSI) 30 LPM</b>



<b>Código:</b>	<b>4012206004</b>
<b>Descripción:</b>	<b>PISTOLA MV951, 310 BAR (4,500 PSI) 40 LPM</b>



<b>Código:</b>	<b>4012206006</b>
<b>Descripción:</b>	<b>PISTOLA MV951, 310 BAR (4,500 PSI) 40 LPM</b>
	<b>COPE GIRATORIO</b>



<b>Código:</b>	<b>4017000006</b>
<b>Descripción:</b>	<b>PISTOLA ML955, 360 BAR (5,220 PSI) 40 LPM</b>



<b>Código:</b>	<b>4013300000</b>
<b>Descripción:</b>	<b>PISTOLA ML510, 500 BAR (7,250 PSI) 60 LPM</b>



Código:	4013400000
Descripción:	PISTOLA ML710, 640 BAR (9,280 PSI) 60 LPM



Código:	4132300000
Descripción:	CULATA PISTOLA ML 500 / 700 BAR



Código:	4022409000
Descripción:	PISTOLA LANZA VARIABLE
	220 BAR (3,200 PSI) 45 LPM
	SIN BOQUILLA



Código:	4010008000
Descripción:	PISTOLA LP12, 40 LPM, 50°C
	12 BAR (174 PSI)
	CHORRO DIRECTO
	CONO HUECO
	INDUSTRIA ALIMENTICIA



Código:	4010007001
Descripción:	PISTOLA QUIMICO
	DESPACHADOR
	CON BOQUILLA



Código:	4020009004
Descripción:	PISTOLA PARA ESPUMA
	LANZA INOXIDABLE 30 CM



<b>Código:</b>	<b>4020003011</b>
<b>Descripción:</b>	KIT PISTOLA MEDIA LANZA
	BIT 105, 30 LPM
	186 BAR (2,700 PSI)



<b>Código:</b>	<b>0113730030</b>
<b>Descripción:</b>	TUBO LANZA CORTA, 30 CM 310 BAR (4,500) 45 LPM



<b>Código:</b>	<b>472353120</b>
<b>Descripción:</b>	PUNTA LANZA, CAMPANA
	YBOQUILLA HIDROJET, 03



<b>Código:</b>	<b>202002000</b>
<b>Descripción:</b>	LANZA FUNDIDA MV20/B 30 CM ZINCADA, 250 BAR



<b>Código:</b>	<b>4030300027</b>
<b>Descripción:</b>	LANZA FUNDIDA SF40 70 CM INOXIDABLE

<b>Código:</b>	<b>4030300028</b>
<b>Descripción:</b>	LANZA FUNDIDA SF40 90 CM INOXIDABLE

<b>Código:</b>	<b>4030300029</b>
<b>Descripción:</b>	LANZA FUNDIDA SF40 120 CM INOXIDABLE



<b>Código:</b>	<b>4030400011</b>
<b>Descripción:</b>	LANZA L35 70 CM ZINCADA

<b>Código:</b>	<b>4030400012</b>
<b>Descripción:</b>	LANZA L35 90 CM ZINCADA

<b>Código:</b>	<b>4030500011</b>
<b>Descripción:</b>	LANZA L35 70 CM INOXIDABLE

<b>Código:</b>	<b>4030500012</b>
<b>Descripción:</b>	LANZA L35 90 CM INOXIDABLE

<b>Código:</b>	<b>4030500013</b>
<b>Descripción:</b>	LANZA L35 120 CM INOXIDABLE



<b>Código:</b>	<b>4030500008</b>
<b>Descripción:</b>	<b>LANZAL200 80 CM, 1/2"</b>
	<b>500 BAR (7,250 PSI) 200 LPM</b>

<b>Código:</b>	<b>4030500009</b>
<b>Descripción:</b>	<b>LANZA L200 120 CM , 1/2"</b>
	<b>500 BAR (7,250 PSI) 200 LPM</b>



<b>Código:</b>	<b>4030500004</b>
<b>Descripción:</b>	<b>LANZA L70 80 CM, 3/8"</b>
	<b>640 BAR (9,280 PSI) 60 LPM</b>

<b>Código:</b>	<b>4030500005</b>
<b>Descripción:</b>	<b>LANZA L70 120 CM, 3/8"</b>
	<b>640 BAR (9,280 PSI) 60 LPM</b>



<b>Código:</b>	<b>090502</b>
<b>Descripción:</b>	<b>LANZA TELESCÓPICA LT</b>
	<b>7.3 METROS, 250 BAR</b>

<b>Código:</b>	<b>090550</b>
<b>Descripción:</b>	<b>KIT ARNÉS LANZA</b>
	<b>TELESCÓPICA</b>



<b>Código:</b>	<b>001700</b>
<b>Descripción:</b>	<b>KIT LANZA CURVA, 1/4"</b>
	<b>TELESCÓPICA</b>

NOTA: LA PRESIÓN EXPRESADA EN ESTE CATALOGO PARA LOS ACCESORIOS, ES LA PRESIÓN DE TRABAJO, CONSULTAR MANUAL DE USO PARA PRESIONES MÁXIMAS



<b>Código:</b>	<b>4072000043</b>
<b>Descripción:</b>	<b>VÁLVULA REGULADORA</b>
	<b>VR54, 180 BAR (2,610 PSI) 30 LPM</b>



<b>Código:</b>	<b>4072401001</b>
<b>Descripción:</b>	<b>VÁLVULA REGULADORA</b>
	<b>VRF2, 220 BAR (3,200 PSI) 30 LPM</b>



<b>Código:</b>	<b>4073900000</b>
<b>Descripción:</b>	<b>COLECTOR BOMBA RWS</b>
<b>Código:</b>	<b>4073900002</b>
<b>Descripción:</b>	<b>COLECTOR BOMBA FWS</b>

<b>Código:</b>	<b>4072401000</b>
<b>Descripción:</b>	<b>VÁLVULA REGULADORA</b>
	<b>VRF2, 280 BAR (4,060 PSI) 30 LPM</b>



<b>Código:</b>	<b>0215010380</b>
<b>Descripción:</b>	<b>VÁLVULA REGULADORA</b>
	<b>VRT3, 280 BAR (4,060 PSI) 40 LPM</b>



<b>Código:</b>	<b>4072000107</b>
<b>Descripción:</b>	<b>VÁLVULA REGULADORA</b>
	<b>VRT3 220 BAR (3,200 PSI) 40 LPM NIQUELADA</b>



<b>Código:</b>	<b>4072000039</b>
<b>Descripción:</b>	<b>VÁLVULA REGULADORA</b>
	<b>VRT3, 280 BAR(4,060 PSI) 40 LPM PRESOSTATO</b>



<b>Código:</b>	4072000011
<b>Descripción:</b>	VÁLVULA REGULADORA
	VHP39, 350 BAR
	(5,070 PSI) 40 LPM



<b>Código:</b>	4072000084
<b>Descripción:</b>	VÁLVULA REGULADORA
	VHP39, 350 BAR (5,070 PSI)
	40 LPM PRESOSTATO



<b>Código:</b>	4072000091
<b>Descripción:</b>	VÁLVULA REGULADORA
	VHP51, 500 BAR
	(7,250 PSI) 100 LPM



<b>Código:</b>	4073500003
<b>Descripción:</b>	VÁLVULA DE SEGURIDAD

SVL50, 560 BAR (8,100 PSI)



<b>Código:</b>	4072201000
<b>Descripción:</b>	VÁLVULA REGULADORA
	VHP70, 640 BAR
	(9,280 PSI) 80 LPM



<b>Código:</b>	4073201000
<b>Descripción:</b>	VÁLVULA DE SEGURIDAD

SVL70, 720 BAR (10,450 PSI)

NOTA: LA PRESIÓN EXPRESADA EN ESTE CATALOGO PARA LOS ACCESORIOS, ES LA PRESIÓN DE TRABAJO, CONSULTAR MANUAL DE USO PARA PRESIONES MÁXIMAS



<b>Código:</b>	<b>4072201006</b>
<b>Descripción:</b>	<b>VÁLVULA REGULADORA</b>
	<b>VHP 80, 800 BAR(11,600 PSI)</b>
	<b>80 LPM</b>



<b>Código:</b>	<b>4073201009</b>
<b>Descripción:</b>	<b>VÁLVULA DE SEGURIDAD</b>
	<b>SVL80, 900 BAR (13,050 PSI)</b>



<b>Código:</b>	<b>0215010200</b>
<b>Descripción:</b>	<b>VÁLVULA DE SEGURIDAD</b>
	<b>SVT28, 250 BAR (3,625 PSI)</b>



<b>Código:</b>	<b>4072000034</b>
<b>Descripción:</b>	<b>VÁLVULA REGULADORA</b>
	<b>VRT100, 320 BAR</b>
	<b>(4,640 PSI)100 LPM.</b>



<b>Código:</b>	<b>4074000003</b>
<b>Descripción:</b>	<b>VÁLVULA CHECK 1/4" CV3</b>
	<b>280 BAR (4,060 PSI)</b>



<b>Código:</b>	<b>0215010450</b>
<b>Descripción:</b>	<b>VÁLVULA TERMICA 3/8" ML610</b>
	<b>10 BAR (145 PSI) MAX</b>



<b>Código:</b>	<b>4139500025</b>
<b>Descripción:</b>	<b>ACUMULADOR 3/8"</b>
	<b>250 BAR (3,650 PSI) MAX</b>
	<b>NITROGENO 580 PSI</b>



Código:	0204008500
Descripción:	BOQUILLA VARIOJET
	2 PASOS, 03, PUNTO
	207 BAR (3,000 PSI)

Código:	0204008530
Descripción:	BOQUILLA VARIOJET
	2 PASOS, 04, PUNTO
	207 BAR (3,000 PSI)

Código:	0204008020
Descripción:	BOQUILLA HIDROJET
	3 PASOS, 037, PUNTO
	207 BAR (3,000 PSI)

Código:	470215135
Descripción:	BOQUILLA HIDROJET
	T10P 3 PASOS, 037, PUNTO
	207 BAR (3,000 PSI)

Código:	470215145
Descripción:	BOQUILLA HIDROJET
	T10P 3 PASOS, 045, PUNTO
	207 BAR (3,000 PSI)



Código:	470215140
Descripción:	BOQUILLA HIDROJET
	T10P 3 PASOS, 042, PUNTO
	207 BAR (3,000 PSI)

Código:	470215130
Descripción:	BOQUILLA HIDROJET
	T10P 3 PASOS, 035, PUNTO
	207 BAR (3,000 PSI)



Código:	4044801026
Descripción:	BOQUILLA ESPUMANTE
	CON VASO 1LT. FL 1000
	280 BAR (4,060 PSI)



Código:	4044801008
Descripción:	BOQUILLA ESPUMANTE
	CON VASO 1LT. FL 803
	180 BAR (2,600 PSI)

NOTA: LA PRESIÓN EXPRESADA EN ESTE CATALOGO PARA LOS ACCESORIOS, ES LA PRESIÓN DE TRABAJO, CONSULTAR MANUAL DE USO PARA PRESIONES MÁXIMAS



<b>Código:</b>	<b>4044801022</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA ESPUMANTE CON INYECTOR, FL 1000</b>
	<b>280 BAR (4,060 PSI)</b>



<b>Código:</b>	<b>4044801035</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA ESPUMANTE CON VASO 2LT. FL 1000</b>
	<b>280 BAR (4,060 PSI)</b>



<b>Código:</b>	<b>4130100001</b>
<b>Descripción:</b>	<b>REGULADOR DE FLUJO VP2</b>
	<b>30 LPM, 160 °C</b>
	<b>250 BAR (3,650 PSI)</b>



<b>Código:</b>	<b>4050502000</b>
<b>Descripción:</b>	<b>CABEZAL REGULABLE AN25 P/ QUIM BAJA PRESIÓN</b>
	<b>250 BAR (3,650 PSI)</b>



<b>Código:</b>	<b>470300</b>
<b>Descripción:</b>	<b>CABEZAL DOBLE TD</b>
	<b>SIN BOQUILLAS 1/4"</b>
	<b>207 BAR (3,000 PSI)</b>



<b>Código:</b>	<b>4060204004</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA ROTOJET TPR 255 ORIFICIO 04</b>
	<b>255 BAR (3,700 PSI) MAX</b>



<b>Código:</b>	<b>0204009920</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA ROTOJET TPL</b>
	<b>ORIFICIO 04</b>
	<b>290 BAR (4,200 PSI) MAX</b>

<b>Código:</b>	<b>0204009930</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA ROTOJET TPL</b>
	<b>ORIFICIO 045</b>
	<b>290 BAR (4,200 PSI) MAX</b>

<b>Código:</b>	<b>4060303004</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA ROTOJET</b>
	<b>TPR 350, ORIFICIO 04</b>
	<b>350 BAR (5,075 PSI) MAX</b>

<b>Código:</b>	<b>4060303005</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA ROTOJET</b>
	<b>TPR 350, ORIFICIO 045</b>
	<b>350 BAR (5,075 PSI) MAX</b>



<b>Código:</b>	<b>4060600019</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA ROTOJET</b>
	<b>TPR 600, ORIFICIO 03</b>
	<b>600 BAR (8,700 PSI) MAX</b>



<b>Código:</b>	<b>4060700002</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA ROTOJET</b>
	<b>TPR 800, ORIFICIO 03</b>
	<b>800 BAR (11,600 PSI) MAX</b>

NOTA: LA PRESIÓN EXPRESADA EN ESTE CATALOGO PARA LOS ACCESORIOS, ES LA PRESIÓN DE TRABAJO, CONSULTAR MANUAL DE USO PARA PRESIONES MÁXIMAS



<b>Código:</b>	<b>0124722510</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA AVANCE</b>
	<b>AUTOMATICO 1/8"</b>
	<b>04 ROTATORIA</b>
	<b>220 BAR (3,200 PSI)</b>

<b>Código:</b>	<b>0124722000</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA AVANCE</b>
	<b>AUTOMATICO 1/8"</b>
	<b>04 LIMP. TUBERIA</b>
	<b>310 BAR (4,200 PSI)</b>



<b>Código:</b>	<b>0124722240</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA AVANCE</b>
	<b>AUTOMATICO 1/4"</b>
	<b>04 LIMP. TUBERIA</b>
	<b>310 BAR (4,200 PSI)</b>



<b>Código:</b>	<b>0124722280</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA AVANCE</b>
	<b>AUTOMATICO 3/8"</b>
	<b>04 LIMP. TUBERIA</b>
	<b>310 BAR (4,200 PSI)</b>



<b>Código:</b>	<b>U00000116</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA PARA VAPOR 130°C</b>
	<b>100 BAR (1,450 PSI) MAX</b>

Código:	0124723100
Descripción:	BOQUILLA 1/4" INOXIDABLE
	CHORRO DIRECTO 0°
	0003, 310 BAR (4,500 PSI)

Código:	0124723250
Descripción:	BOQUILLA 1/4" INOXIDABLE
	ABANICO 15°
	1503, 310 BAR (4,500 PSI)



Código:	0124723270
Descripción:	BOQUILLA 1/4" INOXIDABLE
	ABANICO 15°
	1504, 310 BAR (4,500 PSI)

Código:	0124723420
Descripción:	BOQUILLA 1/4" INOXIDABLE
	ABANICO 25°
	2504, 310 BAR (4,500 PSI)

Código:	0124006200
Descripción:	BOQUILLA 1/4" INOXIDABLE
	CHORRO DIRECTO 0°
	CON CERAMICA 0003
	500 BAR (7,250 PSI)

Código:	0124006210
Descripción:	BOQUILLA 1/4" INOXIDABLE
	ABANICO 15°
	CON CERAMICA 1503
	500 BAR (7,250 PSI)



Código:	371802
Descripción:	POR TABOQUILLAS 1/4"
	310 BAR (4,500 PSI)



<b>Código:</b>	<b>8113.1030.00</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA COPLE RÁPIDO</b>
	<b>CHORRO DIRECTO 0°</b>
	<b>ORIFICIO 03 ROJA</b>
	<b>1/4" INOX. 4,500 PSI</b>

<b>Código:</b>	<b>8113.1040.00</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA COPLE RÁPIDO</b>
	<b>CHORRO DIRECTO 0°</b>
	<b>ORIFICIO 04 ROJA</b>
	<b>1/4" INOX. 4,500 PSI</b>



<b>Código:</b>	<b>8113.1030.15</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA COPLE RÁPIDO</b>
	<b>CHORRO DIRECTO 15°</b>
	<b>ORIFICIO 03 AMARILLA</b>
	<b>1/4" INOX. 4,500 PSI</b>

<b>Código:</b>	<b>8113.1040.15</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA COPLE RÁPIDO</b>
	<b>CHORRO DIRECTO 15°</b>
	<b>ORIFICIO 04 AMARILLA</b>
	<b>1/4" INOX. 4,500 PSI</b>



<b>Código:</b>	<b>8113.1030.25</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA COPLE RÁPIDO</b>
	<b>CHORRO DIRECTO 25°</b>
	<b>ORIFICIO 03 VERDE</b>
	<b>1/4" INOX. 4,500 PSI</b>

<b>Código:</b>	<b>8113.1040.25</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA COPLE RÁPIDO</b>
	<b>CHORRO DIRECTO 25°</b>
	<b>ORIFICIO 04 VERDE</b>
	<b>1/4" INOX. 4,500 PSI</b>



<b>Código:</b>	<b>8113.1030.40</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA COPLE RÁPIDO</b>
	<b>CHORRO DIRECTO 40°</b>
	<b>ORIFICIO 03 BLANCA</b>
	<b>1/4" INOX. 4,500 PSI</b>

<b>Código:</b>	<b>8113.1040.40</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BOQUILLA COPLE RÁPIDO</b>
	<b>CHORRO DIRECTO 40°</b>
	<b>ORIFICIO 04 BLANCA</b>
	<b>1/4" INOX. 4,500 PSI</b>

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>
<b>8102.0301.00</b>	<b>COPLE ESFERA HEMBRA, BRONCE 1/4" (LANZA) 4,500 PSI</b>
<b>8102.0302.00</b>	<b>COPLE ESFERA HEMBRA, BRONCE 3/8" (BY PASS) 3,600 PSI</b>
<b>8102.0304.00</b>	<b>COPLE ESFERA MACHO, BRONCE 3/8" 3,600 PSI</b>
<b>8102.0352.00</b>	<b>INSERTO HEMBRA, BRONCE 3/8" (MANGUERA) 3,600 PSI</b>
<b>8102.0353.00</b>	<b>INSERTO MACHO, BRONCE 3/8" 3,600 PSI</b>





Código:	0212003630
Descripción:	CAMPANA COPLE RÁPIDO
	ARF 1/4" HEMBRA
	250 BAR (3,600 PSI)

Código:	0212003620
Descripción:	CAMPANA COPLE RÁPIDO
	ARF 3/8" HEMBRA
	250 BAR (3,600 PSI)



Código:	0212003640
Descripción:	CAMPANA COPLE RÁPIDO
	ARF 3/8" MACHO
	250 BAR (3,600 PSI)

Código:	300302
Descripción:	COPEL RÁPIDO ROSCADO
	ARF 3P, 1/4" MACHO
	250 BAR (3,600 PSI)



Código:	300304
Descripción:	COPEL RÁPIDO ROSCADO
	ARF 3P, 3/8" MACHO
	250 BAR (3,600 PSI)



Código:	4100400024
Descripción:	CAMPANA COPLE RÁPIDO
	ARF070, 3/8" HEMBRA
	640 BAR (9,000 PSI)



Código:	4100400025
Descripción:	CAMPANA COPLE RAPIDO
	ARF 070, 3/8" MACHO
	640 BAR (9,000 PSI)

Código:	4100400029
Descripción:	CAMPANA COPLE RÁPIDO
	ARF070, 1/2" HEMBRA
	640 BAR (9,000 PSI)

Código:	4100400026
Descripción:	CAMPANA COPLE RAPIDO
	ARF 070, 1/2" MACHO
	640 BAR (9,000 PSI)

NOTA: LA PRESIÓN EXPRESADA EN ESTE CATALOGO PARA LOS ACCESORIOS, ES LA PRESIÓN DE TRABAJO, CONSULTAR MANUAL DE USO PARA PRESIONES MÁXIMAS

# Productos Mecline



<b>Código:</b>	<b>4100400022</b>
<b>Descripción:</b>	<b>COPEL RAPIDO ARF 70</b>
	<b>3/8" MACHO</b>
	<b>640 BAR (9,000 PSI)</b>



<b>Código:</b>	<b>4100400021</b>
<b>Descripción:</b>	<b>COPEL RAPIDO ARF 70</b>
	<b>3/8" HEMBRA</b>
	<b>640 BAR (9,000 PSI)</b>



<b>Código:</b>	<b>0121730070</b>
<b>Descripción:</b>	<b>INSERTO COPEL RÁPIDO</b>
	<b>AR 31, 3/8" HEMBRA</b>
	<b>280 BAR (4,060 PSI)</b>



<b>Código:</b>	<b>0212002010</b>
<b>Descripción:</b>	<b>COPEL RÁPIDO ESFERA</b>
	<b>AR 31, 3/8" HEMBRA</b>
	<b>280 BAR (4,060 PSI)</b>



<b>Código:</b>	<b>0121720120</b>
<b>Descripción:</b>	<b>INSERTO COPEL RÁPIDO</b>
	<b>AR4, 1/4" HEMBRA</b>
	<b>360 BAR (5,220 PSI)</b>



<b>Código:</b>	<b>4101202009</b>
<b>Descripción:</b>	<b>COPEL RÁPIDO ESFERA</b>
	<b>AR4, 1/4" MACHO</b>
	<b>360 BAR (5,220 PSI)</b>



Código:	0212006250
Descripción:	<b>CODO GIRATORIO</b>
	<b>INOXIDABLE BRAZO 1/4"</b>
	<b>250 BAR (3,600 PSI)</b>



Código:	300312
Descripción:	<b>CONEXIÓN ENTRADA AGUA</b>
	<b>FILTRO Y ESPIGA 3/4"</b>
	<b>10 BAR (145 PSI)</b>



Código:	4100800004
Descripción:	<b>SWIVEL PUNTA BRAZO 1/4"</b>
	<b>INOX. 250 BAR (3,600 PSI)</b>



Código:	371702
Descripción:	<b>SWIVEL GIRATORIO BRONCE</b>
	<b>SW STD 3/8"</b>
	<b>280 BAR (4,060 PSI)</b>



Código:	0211000110
Descripción:	FILTRO ASPIRACION
	QUIMICO MV16, 20 MESH
	CON CHECK



Código:	0211001090
Descripción:	FILTRO VASO DE 1/2"
	PLÁSTICO MV 18 SIN RETORNO
	10 BAR (145 PSI) 50 MESH



Código:	0211001080
Descripción:	FILTRO VASO DE 1/2"
	PLÁSTICO MV 18 CON RETORNO
	10 BAR (145 PSI) 50 MESH



Código:	0211001110
Descripción:	FILTRO VASO DE 3/4"MV19
	TIPO KE, KF
	8 BAR (116 PSI) 70 MESH



Código:	0211000530
Descripción:	FILTRO "Y" BRONCE 3/4"
	15 BAR (225 PSI) 45 MESH

Código:	0203002010
Descripción:	INYECTOR QUÍMICO
	1.8 MV200
	280 BAR (4,060 PSI)



Código:	0203002020
Descripción:	INYECTOR QUÍMICO
	2.1 MV200
	280 BAR (4,060 PSI)



Código:	430417
Descripción:	PRESOSTATO PS2 1/8"
	250 BAR (3,630 PSI)



Código:	0205007020
Descripción:	PRESOSTATO PS6 1/4"
	250 BAR (3,630 PSI)



Código:	4090200008
Descripción:	FLUSOSTATO MV70 3/8"
	700 BAR (10,150 PSI)



Código:	4090003000
Descripción:	PRESOSTATO PS60 3/8"
	BAJA,600BAR(8,700PSI)

Código:	4090003001
Descripción:	PRESOSTATO PS60 3/8"
	ALTA,600 BAR (8,700 PSI)

NOTA: LA PRESIÓN EXPRESADA EN ESTE CATALOGO PARA LOS ACCESORIOS, ES LA PRESIÓN DE TRABAJO, CONSULTAR MANUAL DE USO PARA PRESIONES MÁXIMAS



<b>Código:</b>	<b>4132400001</b>
<b>Descripción:</b>	<b>DESACELERADOR ETC</b>
	<b>MOTOR A GASOLINA</b>
	<b>360 BAR (5,200 PSI) MAX</b>



<b>Código:</b>	<b>0208000001</b>
<b>Descripción:</b>	<b>VALVULA FLOTADOR PARA</b>

**AGUA, 10 BAR (145 PSI) MAX**



<b>Código:</b>	<b>201000021</b>
<b>Descripción:</b>	<b>CEPILLO ROTATORIO</b>
	<b>40 BAR (580 PSI) MAX</b>



<b>Código:</b>	<b>0213000610</b>
<b>Descripción:</b>	<b>ASPIRA SÓLIDOS ORIFICIO 045</b>

**250 BAR (3,650 PSI)**



<b>Código:</b>	<b>394109</b>
<b>Descripción:</b>	<b>LAVA BARRICAS ROTOSH</b>
	<b>115V (60Hz) 80 °C</b>
	<b>120 BAR (1,740 PSI)</b>



<b>Código:</b>	<b>4150200000</b>
<b>Descripción:</b>	<b>BRAZO GIRATORIO 1.5 MTS</b>

**250 BAR (3,600 PSI)**



<b>Código:</b>	<b>0207001010</b>
<b>Descripción:</b>	<b>LAVA PAVIMENTO INOX.</b>
	<b>220 BAR (3,200 PSI) 150 °C</b>
	<b>350 MM DIAMETRO</b>



<b>Código:</b>	<b>4110300000</b>
<b>Descripción:</b>	<b>LAVA PAVIMENTO INOX.</b>
	<b>250 BAR (3,600 PSI) 82 °C</b>
	<b>560 MM DIAMETRO</b>



<b>Código:</b>	<b>4110100024</b>
<b>Descripción:</b>	<b>LAVA PANELES SOLARES SPC15</b>
	<b>200 BAR (1,900 PSI) 60 °C</b>
	<b>38 CM DIAMETRO</b>



<b>Código:</b>	<b>4131800003</b>
<b>Descripción:</b>	<b>CARRETE MANUAL HR50</b>
	<b>ENTRADA 3/8", PARA MANGUERA</b>
	<b>19.5 MM. DIAMETRO</b>
	<b>58 MTS. DE LONGITUD</b>
	<b>300BAR (4,350PSI) 150 °C</b>



<b>Código:</b>	<b>4053100000</b>
<b>Descripción:</b>	<b>TOBERA Y SONDA</b>
	<b>ARENACIÓN TS14</b>
	<b>125 BAR (1,813 PSI)</b>

<b>Código:</b>	<b>4053200003</b>
<b>Descripción:</b>	<b>TOBERA Y SONDA</b>
	<b>ARENACIÓN TS33</b>
	<b>220 BAR (3,200 PSI)</b>

NOTA: LA PRESIÓN EXPRESADA EN ESTE CATALOGO PARA LOS ACCESORIOS, ES LA PRESIÓN DE TRABAJO, CONSULTAR MANUAL DE USO PARA PRESIONES MÁXIMAS



Código:	470018
Descripción:	TOBERA Y SONDA
	ARENACIÓN TPS560, 15°
	500 BAR (7,250 PSI)



Código:	4019900083
Descripción:	KIT REPARACIÓN
	PISTOLA ML320



Código:	4019900025
Descripción:	KIT REPARACIÓN
	PISTOLA MV925



Código:	0200103550
Descripción:	KIT REPARACION
	PISTOLA MV951

Código:	4019900079
Descripción:	KIT REPARACIÓN
	PISTOLA ML957



Código:	4019900049
Descripción:	KIT REPARACION
	PISTOLA ML510/710



Código:	4079900016
Descripción:	KIT REPARACIÓN VÁLVULA REGULADORA VR54



Código:	4079900014
Descripción:	KIT REPARACIÓN VÁLVULA REGULADORA VRF2




Código:	4079900005
Descripción:	KIT REPARACIÓN VÁLVULA REGULADORA VRT3



Código:	4079900007
Descripción:	KIT REPARACIÓN VÁLVULA REGULADORAVRT3, PRESOSTATO



Código:	4079900054
Descripción:	KIT REPARACIÓN VÁLVULA REGULADORAVRT3 NIQUELADA



Código:	4079900013
Descripción:	KIT REPARACIÓN VÁLVULA REGULADORA VRT100

# Productos Mecline - KITS DE REPARACIÓN



<b>Código:</b>	4079900009
<b>Descripción:</b>	KIT REPARACIÓN
	VÁLVULA REGULADORA
	VHP39



<b>Código:</b>	4079900038
<b>Descripción:</b>	KIT REPARACION
	VÁLVULA REGULADORA
	VHP39 PRESOSTATO



<b>Código:</b>	4079900040
<b>Descripción:</b>	KIT REPARACION
	VÁLVULA REGULADORA
	VHP50



<b>Código:</b>	4079900030
<b>Descripción:</b>	KIT REPARACION
	VÁLVULA REGULADORA
	VHP70

<b>Código:</b>	4079900073
<b>Descripción:</b>	KIT REPARACION
	VÁLVULA REGULADORA
	VHP80



<b>Código:</b>	4079900048
<b>Descripción:</b>	KIT REPARACION
	VALVULA DE SEGURIDAD SVL50

<b>Código:</b>	4079900033
<b>Descripción:</b>	KIT REPARACION
	VALVULA DE SEGURIDAD SVL70

<b>Código:</b>	4079900072
<b>Descripción:</b>	KIT REPARACION
	VALVULA DE SEGURIDAD SVL80

# Kit de armado de Hidrolimpiadoras - PARA MOTOR ELÉCTRICO



Código:	7700000100
Modelo:	KIT 1 PARA 2 Y 3 HP
Descripción:	PARA MOTOR BRIDA "C" ARMAZON 56, INCLUYE BOMBA LWD 2015E, 3450 RPM O LWS 2015E, 1725 RPM, FLECHA HUECA 5/8", VALVULA REGULADORA DE PRESION, CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE E INTERCONEXIONES.



Código:	7700000200
Modelo:	KIT 2 PARA 2 Y 3 HP
Descripción:	PARA MOTOR BRIDA "C" ARMAZON 56, INCLUYE BOMBA LWD 2015E, 3450 RPM O LWS 2015E, 1725 RPM, FLECHA HUECA 5/8", VALVULA REGULADORA DE PRESION, CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE, INTERCONEXIONES, 10 MTS. DE MANGUERA ALTA PRESION 1/4" R1, PISTOLA, LANZA Y BOQUILLA VARIABLE.



Código:	7700000300
Modelo:	KIT 1 PARA 5 HP
Descripción:	PARA MOTOR BRIDA "C", 1725 RPM, INCLUYE BOMBA FWS2 3522E (FLECHA HUECA 1 1/8"), VALVULA REGULADORA DE PRESION, CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE E INTERCONEXIONES.



Código:	7700000400
Modelo:	KIT 2 PARA 5 HP
Descripción:	PARA MOTOR BRIDA "C", 1725 RPM, INCLUYE BOMBA FWS2 3522E (FLECHA HUECA 1 1/8"), VALVULA REGULADORA DE PRESION , CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE, INTERCONEXIONES, 10 MTS. DE MANGUERA ALTA PRESION 1/4" R1, PISTOLA MV925, LANZA Y BOQUILLA VARIABLE.

# Kit de armado de Hidrolimpiadoras - PARA MOTOR ELÉCTRICO

<b>Código:</b>	7700000500
<b>Modelo:</b>	KIT 1 PARA 7.5 HP
<b>Descripción:</b>	PARA MOTOR BRIDA "C", 1725 RPM, INCLUYE BOMBA RWS 4030E (FLECHA HUECA 1 1/8"), VALVULA REGULADORA DE PRESION, MANOMETRO, CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE E INTERCONEXIONES.



<b>Código:</b>	7700000600
<b>Modelo:</b>	KIT 2 PARA 7.5 HP
<b>Descripción:</b>	PARA MOTOR BRIDA "C", 1725 RPM, INCLUYE BOMBA RWS 4030E (FLECHA HUECA 1 1/8"), VALVULA REGULADORA DE PRESION, MANOMETRO, CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE, INTERCONEXIONES , 10 MTS. DE MANGUERA ALTA PRESION 3/8" R2, PISTOLA MV951, LANZA Y BOQUILLA VARIABLE.



NOTA: EN ESTE CASO PARA 7.5 H.P. ES NECESARIO REBAJAR LA FLECHA DEL MOTOR CON UN TORNERO.



<b>Código:</b>	7700000700
<b>Modelo:</b>	KIT 1 PARA 10.0 HP
<b>Descripción:</b>	PARA MOTOR ESTANDAR, 1725 RPM, INCLUYE BOMBA RWS 4040S (FLECHA SOLIDA 24MM), VALVULA REGULADORA DE PRESION, MANOMETRO, CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE E INTERCONEXIONES.



<b>Código:</b>	7700000800
<b>Modelo:</b>	KIT 2 PARA 10.0 HP
<b>Descripción:</b>	PARA MOTOR ESTANDAR , 1725 RPM, INCLUYE BOMBA RWS 4040S (FLECHA SOLIDA 24 MM), VALVULA REGULADORA DE PRESION, MANOMETRO, CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE, INTERCONEXIONES, 10 MTS. DE MANGUERA ALTA PRESION 3/8" R2 ; PISTOLA MV951, LANZA Y CABEZAL DOBLE CON BOQUILLAS.

NOTA: EN ESTE CASO ES NECESARIO HACER EL ACOPLAMIENTO CON UN TORNERO O MONTAR BANDAS Y POLEAS.

# Kit de armado de Hidrolimpiadoras - PARA MOTOR ELÉCTRICO



Código:	7700002600
Modelo:	KIT 1 PARA 10.0 HP
Descripción:	PARA MOTOR BRIDA "C", 1725 RPM, INCLUYE BOMBA RWS 4040E (FLECHA HUECA 1 1/8"), VALVULA REGULADORA DE PRESION, MANOMETRO, CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE E INTERCONEXIONES.



Código:	7700002700
Modelo:	KIT 2 PARA 10.0 HP
Descripción:	PARA MOTOR BRIDA "C", 1725 RPM, INCLUYE BOMBA RWS 4040E (FLECHA HUECA 1 1/8"), VALVULA REGULADORA DE PRESION, MANOMETRO, CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE, INTERCONEXIONES, 10 MTS. DE MANGUERA ALTA PRESION 3/8" R2 ; PISTOLA MV951, LANZA Y CABEZAL DOBLE CON BOQUILLAS.

NOTA: EN ESTE CASO PARA 10 H.P. ES NECESARIO REBAJAR LA FLECHA DEL MOTOR CON UN TORNERO.

# Kit de armado de Hidrolimpiadoras - PARA MOTOR A GASOLINA

<b>Código:</b>	7700001900
<b>Modelo:</b>	KIT 1 PARA MOTORES A GASOLINA FLECHA 3/4" HASTA 6.0 HP.
<b>Descripción:</b>	INCLUYE BOMBA VRX 2522G, 3600 RPM, CON VALVULA REGULADORA DE PRESION, INYECTOR DE QUIMICOS , MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", FILTRO DETERGENTE, CONEXIÓN ESPIGA 3/4".



<b>Código:</b>	7700001800
<b>Modelo:</b>	KIT 2 PARA MOTORES A GASOLINA FLECHA 3/4" HASTA 6.0 HP.
<b>Descripción:</b>	INCLUYE BOMBA VRX 2522G, 3600 RPM, CON VALVULA REGULADORA DE PRESION, INYECTOR DE QUIMICOS, MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", FILTRO DETERGENTE, CONEXIÓN ESPIGA 3/4", 10 MTS. DE MANGUERA ALTA PRESION 1/4" R1; PISTOLA ML320 , LANZA Y BOQUILLA VARIABLE.



<b>Código:</b>	7700002000
<b>Modelo:</b>	KIT 1 PARA MOTORES A GASOLINA FLECHA 3/4" HASTA 6.0 HP.
<b>Descripción:</b>	INCLUYE BOMBA BXD 2527G, 3600 RPM, CON VALVULA REGULADORA DE PRESION, INYECTOR DE QUIMICOS , MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", FILTRO DETERGENTE , CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE.

<b>Código:</b>	7700002100
<b>Modelo:</b>	KIT 2 PARA MOTORES A GASOLINA FLECHA 3/4" HASTA 6.0 HP.
<b>Descripción:</b>	INCLUYE BOMBA BXD 2527G, 3600 RPM, CON VALVULA REGULADORA DE PRESION, INYECTOR DE QUIMICOS, MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", FILTRO DETERGENTE, CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE , 10 MTS. DE MANGUERA ALTA PRESION 1/4" R1; PISTOLA MV925, LANZA Y BOQUILLA VARIABLE.



# Kit de armado de Hidrolimpiadoras - PARA MOTOR ELÉCTRICO

Código:	7700002200
Modelo:	KIT 1 PARA MOTORES A GASOLINA FLECHA 3/4" HASTA 6.0 HP
Descripción:	INCLUYE BOMBA AXD 3522G, 3600 RPM, CON VALVULA REGULADORA DE PRESION , INYECTOR DE QUIMICOS, MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", FILTRO DETERGENTE, CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE.



Código:	7700002300
Modelo:	KIT 2 PARA MOTORES A GASOLINA FLECHA 3/4" HASTA 6.0 HP.
Descripción:	INCLUYE BOMBA AXD 3522G, 3600 RPM, CON VALVULA REGULADORA DE PRESION , INYECTOR DE QUIMICOS, MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", FILTRO DETERGENTE, CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE , 10 MTS. DE MANGUERA ALTA PRESION 1/4 "R1; PISTOLA ML320, LANZA Y BOQUILLA VARIABLE.



Código:	7700000900
Modelo:	KIT 1 PARA MOTORES A GASOLINA FLECHA 3/4" HASTA 6.0 HP.
Descripción:	INCLUYE BOMBA LWD 3522G, 3600 RPM, VALVULA REGULADORA DE PRESION, INYECTOR DE QUIMICOS , MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", FILTRO DETERGENTE, MANOMETRO , CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE E INTERCONEXIONES.



Código:	7700001000
Modelo:	KIT 2 PARA MOTORES A GASOLINA FLECHA 3/4" HASTA 6.0 HP.
Descripción:	INCLUYE BOMBA LWD 3522G, 3600 RPM, VALVULA REGULADORA DE PRESION , INYECTOR DE QUIMICOS, MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", FILTRO DETERGENTE , MANOMETRO, CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE, INTERCONEXIONES, 10 MTS. DE MANGUERA ALTA PRESION 3/8" R2; PISTOLA MV925, LANZA Y BOQUILLA VARIABLE.

# Kit de armado de Hidrolimpiadoras - PARA MOTOR A GASOLINA

<b>Código:</b>	7700001100
<b>Modelo:</b>	KIT 1 PARA MOTORES A GASOLINA FLECHA 1" DE 8.0 A 11.0 HP.
<b>Descripción:</b>	INCLUYE BOMBA ZWD 3530G, 3600 RPM, VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN, INYECTOR DE QUIMICOS, MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", FILTRO DETERGENTE, MANOMETRO, CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE E INTERCONEXIONES.



<b>Código:</b>	7700001200
<b>Modelo:</b>	KIT 2 PARA MOTORES A GASOLINA FLECHA 1" DE 8.0 A 11.0 HP.
<b>Descripción:</b>	INCLUYE BOMBA ZWD 3530G, 3600 RPM, VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN, INYECTOR DE QUIMICOS, MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", FILTRO DETERGENTE, MANOMETRO, CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE, INTERCONEXIONES, 10 MTS. DE MANGUERA ALTA PRESIÓN 3/8" R2; PISTOLA MV951, LANZA Y BOQUILLA VARIABLE.



<b>Código:</b>	7700001300
<b>Modelo:</b>	KIT 1 PARA MOTORES A GASOLINA FLECHA 1" DE 15.0 HP.
<b>Descripción:</b>	INCLUYE BOMBA ZWD 4040G, 3600 RPM, VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN, INYECTOR DE QUIMICOS, MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", FILTRO DETERGENTE, MANOMETRO, CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE E INTERCONEXIONES.

<b>Código:</b>	7700001400
<b>Modelo:</b>	KIT 2 PARA MOTORES A GASOLINA FLECHA 1" DE 15.0 HP.
<b>Descripción:</b>	INCLUYE BOMBA ZWD 4040G, 3600 RPM, VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN, INYECTOR DE QUIMICOS, MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", FILTRO DETERGENTE, MANOMETRO, CONEXIÓN DE ENTRADA DE AGUA CON ELEMENTO FILTRANTE, INTERCONEXIONES, 10 MTS. DE MANGUERA ALTA PRESIÓN 3/8" R2; PISTOLA MV951, LANZA Y CABEZAL DOBLE CON BOQUILLAS, CABEZAL REGULABLE SUCCION QUIMICO.



# Kit de armado de Hidrolimpiadoras - PARA MOTOR ELÉCTRICO



Código:	7700002400
Modelo:	KIT 1 PARA MOTORES A GASOLINA FLECHA 1" DE 15.0 HP.
Descripción:	INCLUYE BOMBA AWD-K 4040G, 3600 RPM, CON VALVULA REGULADORA DE PRESION, INYECTOR DE QUIMICOS, MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", FILTRO DETERGENTE, MANOMETRO, CONEXIÓN ESPIGA 3/4".



Código:	7700002500
Modelo:	KIT 2 PARA MOTORES A GASOLINA FLECHA 1" DE 15.0 HP.
Descripción:	INCLUYE BOMBA AWD-K 4040G, 3600 RPM, CON VALVULA REGULADORA DE PRESION, INYECTOR DE QUIMICOS, MANGUERA TRANSPARENTE 1/4", FILTRO DETERGENTE, MANOMETRO, CONEXIÓN ESPIGA 3/4", INTERCONEXIONES, 10 MTS. DE MANGUERA ALTA PRESION 3/8" R2; PISTOLA MV951, LANZA Y CABEZAL DOBLE CON BOQUILLAS, CABEZAL REGULABLE SUCCION QUIMICO.

# High Pressure Jetting

EasyPower **E / D**



White Shartk



PTC **3E**



PTC **6E**



PTC **2D**



PTC **4D**



PTC **5D**



PTC **8D**









## **Far y Celta Industrial de México, S.A. de C.V.**

### **FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO S.A DE C.V**

CALLE ROMA #250 COL. IZCALLI PIRAMIDE  
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO C.P. 54140  
R.F.C. FCI 090910 M82

**TEL. 55-50121339 /55- 8848-9709**

**[ventas@farycelta.com.mx](mailto:ventas@farycelta.com.mx) /[ventas1@farycelta.com.mx](mailto:ventas1@farycelta.com.mx) /[farycelta@yahoo.com.mx](mailto:farycelta@yahoo.com.mx)**