

## LAVA ALFOMBRAS Y TAPICERÍA INDUSTRIAL DE INYECCIÓN SUCCIÓN

Marca:	<b>POWERJET</b>
Modelo:	<b>Genius</b>
Tipo:	Sólidos/líquidos
Aspiración:	
Motor:	2 (1,200 w), 120 ó 220 V.
Potencia:	3.2 hp (26 hp peak)
Turbinas:	Dos turbinas c/u
Vacío de succión:	2,470 mm H2O
Succión de aire:	420 m3/hr.
Inyector de presión:	3.5 bares
Tanque de solución:	25 lts.
Tanque de recuperación:	62 lts. (acero inox.)
Manufactura:	Italiana
Peso:	35 kg

Usos: Lava alfombras ideal para autolavados y negocios dedicados a la limpieza de alfombras y vestiduras que por su diseño que le permite un fácil manejo, es ideal para todo tipo de alfombras y tapicería.



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- Dos motores de aspiración italiano **"Soteco"** de 1.6 hp (13 hp pico), de dos turbinas, c/u y enfriamiento "by pass".

- **"By - pass"**, que significa que el motor se enfría con el aire del medio ambiente, no con el aire sucio que pasa por la aspiradora, proporcionándole una mayor vida útil al motor y una mejor calidad.



- IPC SOTECO, empresa italiana reconocida con el certificado de calidad **"iso 9001: 2000"**, monitoriada periodicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales



- Lava alfombras con bomba de inyección y **flotador** integrado para poder succionar los líquidos deseados sin dañar el motor de aspiración.



- Amplios tanques de recuperación (62 lts) y tanque de producto químico (25 lts, ), separados uno del otro, resistentes a la corrosión y durables.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:




- Manguera c/conectores (aspiración e inyección)
- Tubo de extensión (metálico)
- Maneral
- Accesorio Alfombrero
- Accesorio Tapicero
- Empuñadura con gatillo



#### Versión "PLUS"

- Filtro de Poliester
- Tubos de extensión
- Cepillo Mixto
- Jalador para líquidos
- Cepillo Redondo
- Pico rinconero
- Manguera



## LAVA ALFOMBRAS Y TAPICERÍA DE INYECCIÓN SUCCIÓN

Marca:	<b>POWERJET</b>
Modelo:	<b>KONG</b>
Tipo:	Sólidos/líquidos y aspirado
Aspiración:	
Motor:	1,200 watts, 120 V. 60 hz.
Potencia:	1.6 hp (13 hp peak)
Turbinas:	Dos turbinas
Vacío de succión:	2,470 mm H2O
inyector de presión:	2 bares
Tanque de solución:	11 lts
Tanque de recuperado:	32 lts
Nivel de ruido:	66 db
Manufactura:	Italiana
Peso:	17 kg

Usos: Lava alfombras ideal para oficinas, casas y negocios que por su diseño que le permite un fácil manejo, es ideal para todo tipo de alfombras y tapicería.



### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- Motor de aspiración italiano **"Soteco"** de 1.6 hp (13 hp pico), de dos turbinas, y enfriamiento "by pass".
- **"By - pass"**, que significa que el motor se enfría con el aire del medio ambiente, no con el aire sucio que pasa por la spiradora, proporcionándole una mayor vida útil al motor y una mejor calidad.



- IPC SOTECO, empresa italiana reconocida con el certificado de calidad **"iso 9001: 2000"**, monitoriada periodicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales



- Lava alfombras con bomba de inyección y **flotador** integrado para poder succionar los líquidos deseados sin dañar el motor de aspiración.



- Amplios tanques de recuperado (32 lts) y tanque de producto químico (11 lts, ), separados uno del otro, resistentes a la corrosión y durables.

### ACCESORIOS INCLUIDOS:




- Manguera c/conectores (aspiración e inyección)
- Tubo recto
- Tubo curvo
- Maneral
- Accesorio Alfombrero
- Accesorio Tapicero
- Boquilla para Líquidos



#### Versión "PLUS"

- Filtro de Poliéster
- Tubos de extensión
- Cepillo Mixto
- Jalador para líquidos
- Cepillo Redondo
- Pico rinconero
- Manguera





[www.farycelta.com.mx](http://www.farycelta.com.mx)

**FAR Y CELTA INDUSTRIAL DE MEXICO  
S.A. DE C.V.**

Calle Roma No. 250  
Col. Izcalli Pirámide, Tlalnepantla,  
Edo. de México C.P. 54140

Tel. 55 5012 1339, 55 1858 0137

[ventas@farycelta.com.mx](mailto:ventas@farycelta.com.mx) / [ventas1@farycelta.com.mx](mailto:ventas1@farycelta.com.mx) / [farycelta@yahoo.com.mx](mailto:farycelta@yahoo.com.mx)