

MIKEL'S

Since
1960

CATÁLOGO CORPORATIVO

2025

Índice Alfabético / ALPHABETICAL INDEX

A	
Abrazadera para viga	172
Aceite aflojatodo	145
Aceite hidráulico para gato 1 L	57
Aceite Mineral	145
Aceiteras de presión	76
Accesorios para herramienta eléctrica	134
Accesorios de repuesto para hidrolavadoras	119
Acopladores para arrastre	26
Adaptador para transmisiones para gatos de patín 500 Kgs	66
Adaptador para Balancear llantas de moto	106
Alineadora 3D	44
Arrancadores de baterías	115
Aspiradoras para auto 12 volts	111
Aspiradoras sólidos y líquidos	111
B	
Balanceadora de llantas	48
Bancos para mecánico	33
Banda para malacate tensor	54
Barras porta equipaje	27
Bastones de seguridad	24
Baterías de Ion de Litio	114 / 115
Body recubrimiento de carrocerías	36
Bolas de arrastre	26
Bolsa protectoras de equipaje	27
Bombas de aire	101 / 149
Bomba para amortiguadores bici	101
Bombas extractoras / rotativas	78
Boquilla para inyector	79
Boquillas para balón	150
Bungees cinturones elásticos	108
C	
Cabezales para compresores de aire	130
Cables candado y candados de Seguridad	98
Cable cadena y candados para moto	107
Cables pasa corriente	19
Cables pasa corriente para moto	108
Caja de herramientas metálica	93
Caja para herramientas 6 cajones	34-35
Cajas plásticas para Herramientas	151
Calafateadora	150
Calibradores de presión	20
Calibrador para ángulos de torque	84
Calibrador Vernier digital	135
Calzo para auto y camión	36 / 52
Camas para mecánico	33
Canastilla porta equipaje	27
Candado rígido de acero tipo U	98
Candados para frenos de disco	107
Candado para manubrio de moto	107
Candados para casco	107
Careta para soldar electrónicas	123
Cargadores de baterías	126
Cargadores para vehículos eléctrico	115
Cargo box rígida	27
Carpas para Jardín	174
Careta protectora facial	154
Carrete con extensión eléctrica	120
Carretes con manguera para aceite / grasa	76
Carretes para aire a presión	68
Carrito de servicio con triple charola	34-35
Chalecos de seguridad reflejante	151
Charola magnética rectangular	37

Charola recibidora de aceite	78
Cinchos de plástico	148
Cinta de Aislar	134
Cinta de señalización	154
Cintas ajustables	24
Cinturón de seguridad para mascota	24
Combo taller para Garaje	35
Compresores de aire	128
Compresores de aire para auto 12 Volts	127
Conectores Neumáticos	69
Conexión de presión rápida 1/4" NPT	69
Conos de seguridad	30
Copie para power	30
Cortadora de disco neumática	70
Cortapernos	138
Cubetas de lubricación	77
Cubierta de asientos para mascota	24
Cubreasientos frontales	23
Cubiertas para auto	25
Cubiertas para motocicleta	109
Cubiertas para bicicletas	103
Cubrevolantes universales	22
D	
Dados adaptadores, cortos, largos	136
Dados de Impacto calidad industrial	53
Dados para bujías	137
Dado llave de castillo	106
Desarmadores	140
Desarmadores de golpe	141
Desarmador de impacto	70
Desengrasante Biodegradable	36
Desmontadoras de llantas	49
Desmontadora manual de llantas	50
Diablos plegables	148
Dispensador neumático de aceite	78
Dobladoras para tubo	162
Dolly para auto	37
Dolys para motocicleta	105
Dolys de madera	147
E	
Elevadores electrohidráulicos	46-47
Embudos plásticos	151
Empaques para gatos de botella	56
Enderezador de chasis	54
Equipo de recuperación y reciclaje de aire acondicionado	89
Eslinga remolcadora	54
Eslingas	148
Esmeriles de banco	124
Espátulas	52
Estante para herramientas 6 cajones	34-35
Estantes para almacenaje	144
Estuche para celular (moto)	108
Estuche y soporte para celular (bici)	100
Extensiones eléctricas	124
Extintores de emergencia	32
Extractores de aceite	78
F	
Filtros reguladores y lubricadores	70
Flexómetros	143
G	
Gancho colgador multiusos	97
Ganchos tensores para motocicleta	107

Gato de cremallera	59
Gatos estabilizadores para remolque	163
Gato para motocicleta y cuatrimotos	105
Gato para montacargas	168
Gato para remolque	26
Gato sacarruedas "YO-YO"	52
Gatos de tijera	62
Gatos de uña	161
Gatos hidráulicos de botella	56-60
Gatos Patín OFF-ROAD	59
Gatos hidráulicos de patín	62-64
Gatos hidráulicos de patín trabajo pesado	65
Gatos hidráulicos especiales	58-59
Gatos hidráulicos para pluma	73
Gatos hidráulicos telescópicos de botella	58
Gatos hidroneumáticos	61
Gatos mecánicos de escalera	160
Gatos para transmisiones	66
Generadores de corriente eléctrica	125
Generadores de nitrógeno	50
Grúa para camioneta	72
Guante para motociclismo	108
Guantes para trabajo	139
Grasa lubricante multiusos	145
Grúa eléctrica	168
Hidrolavadoras de alta presión eléctricas	118
Hidrolavadoras de alta presión a gasolina	117
Herramienta de mano	132
Herramienta reparación de abolladuras	54
Herramienta especializada	80-95
Herramientas inalámbricas	112-114
I	
Impermeable	108 / 151
Indicadores de presión para llantas	20
Inflador automático de llantas	50
Inflallantas	31
Inflallantas con manómetro	20
Intercambiador de aceite de transmisión automática	92
Inversores de corriente	111
Inyectores de grasa	79
J	
Juego de accesorios neumáticos	68
Juego de barras desmontadoras	52
Juego de brocas	134
Juego de llaves Allen®	133
Juego de llaves de obstrucción	91
Juegos de autocle	134
Juego de adaptadores para desmontar llantas de moto	106
K	
Kits de afinación automotriz	90
Kits y multiherramientas para ciclista	102
Kits de emergencia automotriz	28-30


Índice Alfabético / ALPHABETICAL INDEX

Kit de arrastre	26
Kit de herramienta profesional	135
Kits de reparación para llantas de moto	106
Kit de reparación de neumáticos	31
L	
Laboratorio de inyectores	91
Lámparas de LED	120-121
Lámparas solares	120
Lengüetas de arrastre	26
Lentes de protección	151
Linternas para ciclismo	97
Lijadora orbital neumática	70
Limpiaparabrisas	21
Llaves ajustables PERICO	133
Llaves combinadas estandar/milimétricas	133
Llaves de artillería	52
Llaves de cruz / plegables	51
Llaves hexagonales	133
Llaves para filtro de aceite	88
Luminarios de emergencia	120
M	
Malacate tensor soldable	54
Malacates	149
Maleta para tanque de gasolina	108
Maletas para herramientas	146
Manerales para llave de artillería industrial	52
Manerales y mangos articulados	138
Manguera resorte para aire	68
Mangueras flexibles con resortes de acero	79
Mangueras para aire a presión	67
Martillos	143
Matracas cabeza de pera	137
Matracas de impacto neumáticas	70
Mesa de trabajo con ruedas	37
Mesas de trabajo uso rudo	142
Mesas elevadoras	161
Minimototool neumático	70
Minipulidora neumática	70
Mochila multiusos para motociclismo	108
Mordazas para alineación de chasis	55
Montacargas eléctricos	167-168
Montacargas hidráulicos	166
Motobombas para agua a gasolina	117
Mototool	66
Multiherramientas	152-153
Multímetros	127
Multiplicadores de torque	53
N	
Navajas	152
Nivelador de carga	73
Organizador magnético para dados	37
Opresores de resortes	86-87
Organizadores para cajuela	24

P	
Palanca para malacate tensor	54
Paneles de almacenamiento	145
Parasoles	22
Patines hidráulicos / transpaletas	164-165
Perno para tirón con candado	26
Pedestal elevador para motocicleta	105
Pinzas	132
Pinzas de presión para soldar	133
Pinza quita plomos	48
Pistolas de impacto eléctricas	116
Pistolas de impacto inalámbricas	113
Pistola para sopleteado	68
Pistolas para pintado	142
Pistolas para recubrimiento	69
Pistolas para limpieza de motores	69
Pistolas de calor	116
Pistolas de impacto neumáticas	71
Pistolas digital cuenta litros	88
Pistones hidráulicos	162
Plataformas elevadoras semi-eléctricas	160
Plataformas hidráulicas para motocicleta	105
Plumas Hidráulicas para Motor	72
Polipastos manuales / eléctricos	171-173
Porto power	55
Prensas hidráulicas / hidroneumáticas	74-75
Probador de baterías	126
Probadores de corriente	126
Pulidoras eléctricas	116
Puños para motocicleta negro	109
R	
Racks para Bicicletas	100
Rampa elevadora portátil	45
Rampa elevadora de alineación	44
Rampas elevadoras para estacionamiento	40-43
Rampa Frenera	45
Rampas troqueladas	36
Rampas para servicio	40
Recibidores de aceite	78
Recipiente para drenado de aceite	88
Redes de carga para motocicleta	109
Redes sujetadoras de carga	24
Repuestos reparación llantas de moto	106
S	
Seguros para rines	19
Set de llaves combinadas con matraca	95
Sierra cortadora neumática	70
Sistema neumático dispensador	78
Soldadoras	122-123
Sombrilla para auto	25
Soportes para bicicletas	100
Soporte universal para motocicleta	105
Soporte rueda trasera	106
Soportes para Motor	73

Taladros inalámbricos	112-114
T	
Tanque asenador de caja Chevrolet	55
Tanque industrial para pintar	142
Tanques metálicos para gasolina	36
Tanques para aire comprimido	53
Tapetes para auto	23
Tapete sanitizante	154
Termómetro infrarojo	89
Tijeras multiusos	152
Tinas limpia partes de motor	37
Tinas de limpieza por ultrasonido	37
Topes para estacionamiento	36
Tope inmovilizador para transpaleta	165
Tornillos de banco	149
Torno para freno de disco y tambor	47
Torquímetro	95 / 103
Tortugas de carga	163
Torres para automóvil / trailer	67
Transpaletas eléctricas	169
V	
Válvula para inflado de llantas	20
Ventilador Industrial	171
W	
Winch eléctrico	59
Exhibidores	183-184
Artículos promocionales	185-186
Mr Brillo	177-179
WOW	179
TITAN	155-158
GARDENS	174-175

Características técnicas



Significado de los íconos:



Mismo producto con mejoras o con nuevo aspecto.



A estos productos es posible adquirir una garantía extendida (costo adicional)



Productos nuevos

NEW

Recipiente para drenado de aceite
8 lts



DRA-8
PAG. 88

Kit de sincronización para MG3 ®
4 pzs



KDSMG-4
PAG. 83

Detector automotriz de fugas de humo
TURBO



DAFT-1
8PAG.

Detector automotriz de fugas de humo EVAP



DAFE-2
PAG. 85

Juego de herramienta automotriz
320 Pzas



JHA-320
PAG. 93

Kit de sincronización para Ford Figo ®
3 cilindros



KDSFF-3
PAG. 83

Gato para remolque
2000 Lbs



GR-2000
2PAG.

Pluma limpiaparabrisas tipo frameless
11" Y 26"



PFL-11 / 26
PAG. 21

Kit de extractor de poleas de cigüeñal
6 Pzs



KEPC-6
PAG. 83

Herramienta de reparación para abolladuras



HER-AB
PAG. 54

Cubreasientos frontales PVC
4 Piezas



CUA-1
2PAG.

Cubreasientos frontales Poliéster
4 Piezas



CUA-2
PAG. 23

Llave para bomba de agua 3/8 "
41mm



LL-BA
PAG. 84

Organizador magnético para dados
3 Piezas



OMD-3
PAG. 37

Llave para tapa de bomba de gasolina



LLBG
3PAG.

Profundímetro digital para neumáticos



PM-D
PAG. 48

NEW

Combo taller para garaje
7 Piezas



CGG-7
PAG. 34

Torno para freno de disco
/tambor para auto y SUV



TF-10000
PAG. 47

Gato patin off-road
3 ton



GPOR-3
PAG. 59

Estante y caja
p/herramientas combo



CEC-03
PAG. 35

Generador de nitrógeno
para trailer
120 Lts



GN-120-2
PAG. 50

Kit reparación de
neumáticos
11 piezas



KAR-11
PAG. 31

Soporte de altura para
automóvil
1 ton



SAA-1000
PAG. 73

Bomba de aire 15"



BA-15
PAG. 100

Plataforma neumática
para motocicleta
500Kgs



PNM-500
PAG. 103

Cargador para vehículo
eléctrico EV portatil 16 amp



CBE-1
PAG. 113

Adaptador para vehículo
eléctrico EV tipo 1 a tipo 2



ACBE-1
PAG. 113

Adaptador para vehículo
eléctrico EV tipo 1 a G/BT



ACBE-2
PAG. 113

Cabezal p/ compresor 5 hp
5 HP



CPC-5V
PAG. 128

Hidrolavadora eléctrica
de alta presión
1800 PSI



LP-80
PAG. 116

Pistola para hidrolavadora
Aplica para nuestros modelos:
LP-70M / LP-70T / LP-70R /
LP-80 / LP-90R



RPH-1
PAG. 117

Manguera para
hidrolavadora 3 mts
Aplica para nuestros modelos:
LP-70M / LP-70T



RMH-1
PAG. 117

NEW

NUEVOS

Pistola / lanza para hidrolavadora

Aplica para nuestro modelo:
LPC-1750



RPH-2 / RLH-3
PAG. 117

Manguera para hidrolavadora 5 mts

Aplica para nuestros modelos:
LP-70R / LP-80 / LP-90R



RMH-2
PAG. 117

Lanza para hidrolavadora

Aplica para nuestros modelos:
LP-70M / LP-70T / LP-70R
LP-80



RLH-1
PAG. 117

Manguera 5mts / filtro para hidrolavadora

Aplica para nuestro modelo:
LPC-1750



RMH-3 / RFH-2
PAG. 117

Lanza para hidrolavadora

Aplica para nuestro modelo:
LP-90R



RLH-2
PAG. 117

Jabonera para hidrolavadora

Aplica para nuestros modelos:
LP-70M / LP-70T / LP-70M /
LP-80



RJH-1
PAG. 117

Filtro para hidrolavadora

Aplica para nuestros modelos:
LP-70M / LP-70T / LP-70R
LP-80 / LP-90R



RFH-1
PAG. 117

Conector para hidrolavadora

Aplica para nuestros modelos:
LP-70M / LP-70T / LP-70R
LP-80 / LP-90R / LPC-1750



RCH-1
PAG. 117

Pistola de impacto inalámbrica nivel industrial 1,250 N.m.



PI-1250
PAG. 107

Grasa lubricante multiusos, base litio 450 gr



GLM-450
PAG. 143

Mesa de trabajo reforzada 120 x 60 cm



MT-130
PAG. 142

Maleta rígida multiusos 13"



MR-13
PAG. 144

Maleta portaherramientas 12"



MH-12
PAG. 145

Maleta portaherramientas 14"



MH-14
PAG. 145

Maleta portaherramientas 16"



MH-16
PAG. 145

Maleta portaherramientas 20"



MH-20
PAG. 145

Portataladro con
compartimentos
para herramientas



PT-1
PAG. 144

Mochila portaherramientas



BPK-20
PAG. 144

Dolly redondo con
plataforma de madera
250 Kgs



DRM-250
PAG. 145

Dolly rectangular con
plataforma de madera
200 Kgs



DRM-200
PAG. 145

Plataforma elevadora de
cable
Ac 110V 6M



PEM-6
PAG. 160

Plataforma elevadora
semi-eléctrica
Dc12V 6M



PEE-6
PAG. 160

Plataforma elevadora
eléctrica
Dc24V 9M



PEE-9
PAG. 160

Tope inmovilizador para
patín hidráulico



TT-P
PAG. 165

Montacargas eléctrico
extra ancho
1.5 ton



ME-1600
PAG. 168

Montacargas eléctrico
hombre a bordo extra ancho
1.5 ton



ME-1800
PAG. 168

Transpaleta con báscula
2.5 ton



TB-2000
PAG. 168

Transpaleta hidráulica
extra baja
2.5 ton



TMKEB-2.5
PAG. 165

Mesa elevadora hidráulica
200 kgs



SP-200
PAG. 161

Transpaleta extra larga
3 ton



TMK-3XL
PAG. 168

Cubeta y letrero metálico



AP-41 / 42
PAG.

Exhibidor metálico
100 x 50 cm



AP-53
PAG.

NUEVOS





LÍNEA AUTOMOTRIZ | **MIKES** | 2025

SEGUROS PARA RINES / WHEEL LOCKS



TABLADE
APLICACIONES

Tuerca
Nut



VIDEO

12mm x 1.5

SPR-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.5 Kgs	3 meses

1/2" x 2

SPR-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.5 Kgs	3 meses

12mm x 1.25

SPR-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.5 Kgs	3 meses

14mm x 2

SPR-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.5 Kgs	3 meses

14mm x 1.5

SPR-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.5 Kgs	3 meses

Ambos Diseños incluyen 4 seguros y 2 llaves. Cuentan con sistema de cabeza giratoria para maximizar la seguridad, ya que evitan que los seguros puedan ser extraídos con llaves y pericos.
Both models includes 4 locks and 2 keys. Have loose type head to maximize security, because make impossible the extraction with a wrench.

Birlo
External Thread



14mm x 1.5

SPR-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.5 Kgs	3 meses

12mm x 1.5

SPR-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.5 Kgs	3 meses

12mm x 1.25

SPR-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.5 Kgs	3 meses



Cabeza giratoria
Loose type head

CABLES PASA CORRIENTE / BOOSTER CABLES

*Todos los modelos MIKEL 'S incluyen:

- Bolsa individual
- Pinzas con puntas cobrizadas
- Individual Bag
- Copper clamps



VIDEO

Calibre 10



2.40 m 140 Amp

C-240-10

Incluye: Bolsa protectora

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	1.2 Kgs	1 año

Calibre 10



3.60 m 100 Amp

C-360-10

Incluye: Bolsa protectora

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	1.4 Kgs	1 año

Calibre 8



2.40 m 240 Amp

C-240-8

Incluye: Bolsa protectora

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	1.3 Kgs	1 año

Calibre 8

3.60 m

160 Amp



C-360-8

Incluye: Bolsa protectora

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	1.6 Kgs	1 año

Calibre 4

4.80 m

280 Amp



C-480-4

Incluye: Bolsa protectora

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	2.6 Kgs	1 año

Timer



Calibre 10

2.40 m 180 Amp

C-240-10T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	6/12	0.8 Kgs	6 meses

Calibre 10

2.20 m 180 Amp

C-220-10T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	6/24	0.7 Kgs	6 meses

Calibre 8

2.40 m 240 Amp

C-240-8T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	6/12	0.9 Kgs	6 meses

CALIBRADORES DE PRESIÓN / PRESSURE GAUGES

De carátula

Analog type pressure gauge

0-100 PSI



Botón de desfogue

C-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	48/288	0.05 Kgs	3 meses

De carátula profesional cromado

Dial type pressure gauge

0-160 PSI

HEAVY DUTY

Botón de desfogue



CCP-60

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	100/500	0.2 Kgs	3 meses

Digital rango

Digital pressure gauge

0-150 PSI

Incluye Baterías



CPD-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/24	0.08 Kgs	3 meses

Válvula para Inflado de llantas

Tire inflator valve

**15 BAR
217 PSI
1/4" NPT**



VINFCD-14

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/100	0.1 Kgs	1 año

Profesional

Professional air pressure gauge

0-100 PSI



CP-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	25/100	0.37 Kgs	3 meses

De lujo tipo pluma

Professional air pressure gauge

0-120 PSI



CL-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	50/200	0.04 Kgs	3 meses

Profesional uso rudo

Professional air pressure gauge

**0-200 PSI
HEAVY DUTY**

INCLUYE:



Barra metálica



CPUR-200

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12	0.14 Kgs	3 meses

Profesional

Professional air pressure gauge

0-160 PSI

HEAVY DUTY



CCPM-160

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/36	0.3 Kgs	3 meses

Inflallantas con manómetro

Tire inflator with manometer

**15 BAR
0-217 PSI
1/4" NPT**



INFM-220

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/40	0.4 Kgs	1 año

Indicadores de presión para llantas

Tire pressure indicator

INDICADOR DE PRESIÓN:

NORMAL	BAJA	MUY BAJA
verde	amarillo	rojo

Indicador



IPL-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	20	0.1 Kgs	3 meses

LIMPIAPARABRISAS FRAMELESS / FRAMELESS WINDSHIELD WIPERS

TABLADE APLICACIONES



Diseño sin montura

11" **NEW** **PFL-11** **1 pz**
 EMPAQUE Blister PZAS. 5/50 PESO 0.1 kg GARANTÍA 3 meses

16" **M** **MEJORADO** **PFL-16** **1 pz**
 EMPAQUE Blister PZAS. 5/50 PESO 0.1 Kgs GARANTÍA 3 meses

18" **M** **MEJORADO** **PFL-18** **1 pz**
 EMPAQUE Blister PZAS. 5/50 PESO 0.1 Kgs GARANTÍA 3 meses

19" **M** **MEJORADO** **PFL-19** **1 pz**
 EMPAQUE Blister PZAS. 5/50 PESO 0.1 Kgs GARANTÍA 3 meses

21" **M** **MEJORADO** **PFL-21** **1 pz**
 EMPAQUE Blister PZAS. 5/50 PESO 0.1 Kgs GARANTÍA 3 meses

Incluye conectores para todo tipo de vehículos:
 Universal, A01, A03, A04, A05 y A14



22" **M** **MEJORADO** **PFL-22** **1 pz**
 EMPAQUE Blister PZAS. 5/50 PESO 0.1 Kgs GARANTÍA 3 meses

24" **M** **MEJORADO** **PFL-24** **1 pz**
 EMPAQUE Blister PZAS. 5/50 PESO 0.2 Kgs GARANTÍA 3 meses

26" **NEW** **PFL-26** **1 pz**
 EMPAQUE Blister PZAS. 5/50 PESO 0.1 kg GARANTÍA 3 meses

Diseño sin montura

LIMPIAPARABRISAS / WINDSHIELD WIPERS

11" **PLP-11** **1 par**
 EMPAQUE Blister PZAS. 5/50 PESO 0.20 Kgs GARANTÍA 3 meses

16" **PLP-16** **1 par**
 EMPAQUE Blister PZAS. 5/50 PESO 0.27 Kgs GARANTÍA 3 meses

18" **PLP-18** **1 par**
 EMPAQUE Blister PZAS. 5/50 PESO 0.31 Kgs GARANTÍA 3 meses



19-21" **PLP-1921** **1 par**
 EMPAQUE Blister PZAS. 5/50 PESO 0.34 Kgs GARANTÍA 3 meses

20" **PLP-20** **1 par**
 EMPAQUE Blister PZAS. 5/50 PESO 0.35 Kgs GARANTÍA 3 meses

22" **PLP-22** **1 par**
 EMPAQUE Blister PZAS. 5/50 PESO 0.4 Kgs GARANTÍA 3 meses

Empaque individual

Individual package

PLP-24
 EMPAQUE Blister PZAS. 5/50 PESO 0.3 Kgs GARANTÍA 3 meses

24" **1 pz**

Incluyen adaptadores para conector tipo PIN: Bayoneta y Gancho
 Include adaptor type PIN: Bayonet and Hook



Tipo piel color camello
Camel



CU-PC

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	25	0.6 Kgs	6 meses

Tipo piel deportivo
Sport



CU-PD

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	25	0.6 Kgs	6 meses

Tipo piel color gris
Gray



CU-PG

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	25	0.6 Kgs	6 meses

Tipo piel color negro
Black



CU-PN

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	25	0.6 Kgs	6 meses

Tipo armadillo
Armadillo



CU-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	25	0.4 Kgs	6 meses

Tipo deportivo rojo
Red sport



CU-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	25	0.4 Kgs	6 meses

Tipo deportivo azul
Blue sport



CU-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	25	0.4 Kgs	6 meses

Negro texturizado
Black textured



CU-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	25	0.4 Kgs	6 meses

Cubrevolante De Piel Negro

Black leather steering wheel cover "D" form

Forma "D"



CU-D1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	25	0.8 Kgs	6 meses

Cubrevolante De Piel - Fibra De Carbono

Carbon fiber leather steering wheel cover "D" form

Forma "D"



CU-D2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	25	0.8 Kgs	6 meses

PARASOLES / SUNSHADE COVERS

Flexible

162 x 86 cms

- Con protector de rayos UV
- Poliéster con cubierta plateada



Blister

PFLEX-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	60	0.28 Kgs	3 meses

Plegable

130 x 60 cms

Incluye ventosas
Includes suction cups



PPLEG-1


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	10	0.16 Kgs	3 meses



SET 3 piezas ventanillas y parabrisas

162 x 86 cms

- Con protector de rayos UV
- Poliéster con cubierta plateada
- 2 parasoles laterales



Blister

SPS-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	60	0.32 Kgs	3 meses



TAPETES PARA AUTOS / CAR FLOOR MATS

Transparente Transparent **PVC**

Frontales: 43 X 64 cm
Traseros: 42.5 X 35.5 cm



TC

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	10	1 Kgs	2 años

Negro Black **PVC**

Frontales: 43 X 64 cm
Traseros: 42.5 X 35.5 cm



TC-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	10	1.8 Kgs	2 años

Camello de lujo Camel deluxe

**HULE
NBR**

Frontales: 45 X 69 cm
Traseros: 45 X 36 cm



TA-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	6	3.6 Kgs	2 años

Negro de lujo Black deluxe

**HULE
NBR**

Frontales: 45 X 69 cm
Traseros: 45 X 36 cm



TA-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	6	3.6 Kgs	2 años

Gris de lujo Gray deluxe

**HULE
NBR**

Frontales: 45 X 69 cm
Traseros: 45 X 36 cm



TA-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	6	3.6 Kgs	2 años

Negro Premium Premium black

**HULE
NBR**

Frontales: 46 X 69 cm
Traseros: 45.5 X 43 cm



TA-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	6	4 Kgs	2 años

Negro Premium con Velcro® Premium black w/Velcro

**HULE
NBR**

Frontales: 46 X 69 cm
Traseros: 45.5 X 43 cm



TA-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	6	4.7 Kgs	2 años

CUBREASIENTOS FRONTALES / CAR SEAT COVER

Cubreasientos Frontales PVC PVC Car seat cover

4 pzs



CUA-1

NEW

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	3	0.8 kg	6 meses

Cubreasientos Frontales Poliéster Polyester Car seat cover

4 pzs



CUA-2

NEW

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	6	0.3 kg	6 meses

Cinturón de seguridad para mascota Pet safety belt



Ajustable:
de 60 a 90 cm

CISMA			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/48	0.5 Kgs	3 meses

Cubierta de asientos para mascota Pet seat cover



148cm

145cm

CAPM			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12	0.8 Kgs	3 meses

ORGANIZADORES PARA CAJUELA / TRUNK ORGANIZERS

Sencillo Simple 100% poliamida



OC-51			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	12	0.8 Kgs	6 meses
51 cm X 26 cm X 26 cm			
* No incluye herramientas Tools not included			

Múltiple Multiple 100% poliamida



OC-80			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	10	1.2 Kgs	6 meses
80 cm X 30 cm X 30 cm			
* No incluye herramientas Tools not included			

Cinta ajustable 40 to 60 cm adjustable bungee band de 40 a 60 cm



CB-4060			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	1/48	0.6 Kgs	6 meses

Cinta ajustable (juego 3 pzas) 3 pz. set bungee bands




CBJ-3			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	1/48	0.6 Kgs	6 meses

Bastón de seguridad Steering wheel lock USO LIGERO



BAV-50			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12	1 Kgs	6 meses

Red sujetadora de carga Cargo net




60 cm

120 cm



RS-2460			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6	0.4 Kgs	6 meses

Red de carga tipo hamaca Hammock cargonet



30 cm

120 cm



RH-1260			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6	0.4 Kgs	6 meses

Bastón de seguridad Steering wheel lock USO RUDO



Telescópico

Cabe dentro de la guantera
Diseño compacto



BHD-37			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12	2 Kgs	6 meses

CUBIERTAS PARA AUTO / CAR COVERS


- 100% Polipropileno • Protegen la pintura e interior del vehículo • Respirable, no atrapan la humedad • Bordes elásticos ajustables
- 100% PP • Protects paint and interiors • Breathable • Does not trap moisture • Elastic Edges

Chica / Small

MEDIDAS		
A	B	C
462 cms	121 cms	137 cms



Fabricada en tela
NON WOVEN (80 g/m²)



CA-CH

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/6	1.7 Kgs	3 meses

Incluye bolsa de almacenaje

Mediana / Medium

MEDIDAS		
A	B	C
502 cms	152 cms	136 cms



Fabricada en tela
NON WOVEN (80 g/m²)



CA-M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/6	2.2 Kgs	3 meses


Incluye bolsa de almacenaje

Grande / Large

MEDIDAS		
A	B	C
584 cms	152 cms	129 cms



Fabricada en tela
NON WOVEN (80 g/m²)



CA-G

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/6	2.5 Kgs	3 meses

Incluye bolsa de almacenaje

PROTEGE TU AUTO CONTRA: • Rayos UV • Altas temperaturas • Polvo • Desechos de aves • Resina de árboles

Mediana / Medium

MEDIDAS		
A	B	C
482 cms	178 cms	120 cms



Fabricada en tela
NON WOVEN (68 g/m²)



CA-MW

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	1.6 Kgs	6 meses


Incluye bolsa de almacenaje

Grande / Large

MEDIDAS		
A	B	C
533 cms	178 cms	120 cms



Fabricada en tela
NON WOVEN (68 g/m²)



CA-GW

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	1.7 Kgs	6 meses


Incluye bolsa de almacenaje

Sombrilla Automática para Auto Automatic Car Umbrella



SAA-35

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	6.6 Kgs	3 meses



Resistente a
piedras y granizo



VIDEO

Práctica operación
a control remoto



Bola de arrastre Hitch ball

1-7/8"
2000 lbs



BA178-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	6/24	0.75 Kgs	1 año

Bola de arrastre Hitch ball

2"
3500 lbs



BA2-35

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	6/24	0.9 Kg	0 año

Bola de arrastre Hitch ball

2"
5000 lbs



BA-5000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	6/24	1.2 Kgs	1 año

Acoplador para arrastre Trailer coupler

1-7/8" x 2"
2000 lbs



ACO178-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	1.2 Kgs	1 año

Acoplador para arrastre Trailer coupler

2 x 2"
3500 lbs



ACO2-35

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	10	1.8 Kgs	1 año

Lengüeta de arrastre Hitch ball mount

2 x 2"



Para tirón de 2"
(no incluido)

LEN-22

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	2.8 Kgs	1 año

Lengüeta de arrastre Hitch ball mount

1-1/4" x 1-1/4"



Para tirón de 1 1/4"
(no incluido)

LEN-14

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	8	2.2 Kgs	1 año

Kit de arrastre Trailer set

5000 lbs



Para tirón de 2"
(no incluido)

KAA-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	3	5 Kgs	1 año

Perno para Tirón con Candado Locking Hitch Pin

PTC-16

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	16	0.4 Kg	1 año

16 mm (5/8")

Cubierta de PROTECCIÓN
contra polvo y agua



Incluye 2 llaves



Fabricado en **ACERO**
de alta resistencia.



Protección
ANTIROBO



Acabado
CRÓMATO

Gato para remolque Trailer jack

454 Kgs

- Altura Máxima al punto de fijación 57.6 cm
- Carrera del pistón 25.4 cm
- Incluye accesorios de montaje
- Mecanismo de elevación reforzado
- Max height to fix point 57.6 cm
- Ram stroke 25.4cm
- Includes fixing hardware
- Reinforced lifting mechanism

GR-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	2	6 Kgs	1 año



Gato para remolque Trailer jack

2000 lbs
907 kgs

NEW

IDEAL PARA:
Levantar y sostener todo tipo de remolques

GR-2000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	6.5 kg	1 año

ALTURA
MÁXIMA
66 cm

ALTURA
MÍNIMA
41 cm



BARRAS TRANSVERSALES Y CANASTILLA PORTA EQUIPAJE / CROSS BARS AND LUGGAGE

Barras Porta Equipaje

Cross bars

60 Kgs



- Adaptable a SUV's, CUV's, Autos de 2 y 4 puertas
- Fabricadas en Aluminio
- Bases ligeras de plástico para no dañar la pintura
- Velocidad máxima 120 Km/h

BU-T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	4	6.2 Kgs	6 meses

ADAPTABLE UNIVERSAL
(sin necesidad de soldadura de agujeros)
2 y 4 PUERTAS SUV'S




Incluye accesorios de sujeción

Canastilla Porta Equipaje

Luggage carrier

60 Kgs



CPE

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	13.8 Kgs	6 meses



Incluye accesorios de sujeción

BOLSAS Y CAJAS PROTECTORAS DE EQUIPAJE / CARGO BAGS AND CARGO BOX

Bolsa protectora

Cargo Bag

324 lts



CB-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	8	2.8 Kgs	6 meses



Incluyen: Bolsa para guardado, red de carga y candado de combinación

Bolsa protectora JUMBO

Cargo Bag

450 lts



CBJ-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	3.3 Kgs	6 meses



Incluyen: Bolsa para guardado, red de carga y candado de combinación

Cargo box rígida

Cargo Box

Mediana

320 lts



Material ABS

CBR-420

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	14.5 Kgs	6 meses



Incluye accesorios de sujeción

Cargo box rígida

Cargo Box

Grande

360 lts



Material ABS

CBR-500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	15.2 Kgs	6 meses



Incluye accesorios de sujeción

Kit tipo cartera Wallet type tool kit



KIT-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de tela	10	0.92 Kgs	6 meses

CONTENIDO / CONTENT

4 Llaves españolas 8 y 9 mm, 10 y 11 mm, 12 y 13 mm, 14 y 15 mm. Desarmador plano, Desarmador de cruz 6"x100 mm, Pinzas de mecánico de 6", Calibrador de presión CL-1, Martillo, Estuche MIKEL'S tipo cartera / 4 Wrenches: 8 y 9 mm, 10 y 11 mm, 12 y 13 mm, 14 y 15 mm slotted screwdriver: 6"x100 mm, Phillips screwdriver: 6"x100 mm, 6" slip joint pliers, Pressure gauge, hammer, Folding wallet

Kit básico Basic tool kit



KHF-9062MI

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de vinil	1	0.5 Kgs	6 meses

CONTENIDO / CONTENT

Estuche, Desarmador plano, Desarmador de cruz, 4 Llaves españolas, 8/9,10/11, 12/13, 14/15 mm, Pinza de mecánico / Foldable case, Slotted screwdriver, Phillips screwdriver wrenches 8/9, 10/11, 12/13, 14/15 mm, pliers.

Kit de emergencia automotriz Automotive emergency kit



KEA-8 AA03007

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de tela	1	1.8 Kgs	6 meses

CONTENIDO / CONTENT

Estuche, Triángulo reflejante 10", Desarmador plano, Desarmador de cruz, Pinza de mecánico, Cables pasacorriente 2.4M calibre 10, Lámpara Manual Recargable, Guantes de Algodón con puntos de PVC / Bag, 10" Reflective triangle, Slotted screwdriver, phillips screwdriver, pliers, booster cables 2.4 M x gauge 10, Rechargeable Lamp, Cotton gloves with PVC Dots.

Kit de emergencia básico Basic emergency Kit



KHS-9170MI

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de tela	6	4 Kgs	6 meses

CONTENIDO / CONTENT

Estuche, Triángulo reflejante 17", Cables pasacorriente 2.4M calibre 10, Pinza de mecánico, Desarmador plano, Desarmador de cruz, Guantes de Algodón con puntos de PVC, Impermeable Tipo Manga / Bag, 17" triangle, booster cables 2.4 M x gauge 10, Pliers, slotted screwdriver: 6"x100 mm, Phillips screwdriver: 6"x100 mm, Cotton gloves with PVC Dots, Raincoat

Kit de emergencia básico Basic emergency kit



KIT-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Maleta	1	4.2 Kgs	6 meses

CONTENIDO / CONTENT

Maleta rectangular, Infilallantas 445 ml, Cuerda trenzada, Triángulo reflejante 17", Cables pasa corriente 2.4M calibre 10, Calibrador tipo pluma / Rectangular Bag, Magic tire 445 ml. Tow rope, 17" triangle, Booster cables 2.4 M x gauge 10, Pencil air presure gauge

Kit de seguridad automotriz 1 t Automotive security kit 1t



KIT-11

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de tela	1	6 Kgs	1 año

CONTENIDO / CONTENT

4 Llaves españolas : 8 y 9 mm, 10 y 11 mm, 12 y 13 mm, 14 y 15 mm, Desarmador plano, Desarmador de cruz, Juego de cables pasacorriente, Triángulo reflejante 17", Pinza de mecánico, Maleta rectangular, Gato de tijera 1ton / 4 Wrenches, slotted screwdriver: 6"x100 mm, Phillips screwdriver: 6"x100 mm, Booster cables: 2.4 mts x gauge 10, 17" Reflective triangle, pliers, Rectangular Bag, 1ton scissor jack

Kit de emergencia automotriz Emergency kit



KIT-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de tela	1	6.9 Kgs	6 meses

CONTENIDO / CONTENT

4 Llaves españolas: 8 y 9 mm, 10 y 11 mm, 12 y 13 mm, 14 y 15 mm, Desarmador plano: 6"x100 mm, Desarmador de cruz: 6"x100 mm, Juego de cables pasacorriente: 2.4 m calibre 10, Extintor 1 Kgs, 2 Triángulos reflejantes 17", Pinza de mecánico, Maleta rectangular / 4 Wrenches 8 y 9 mm, 10 y 11 mm, 12 y 13 mm, 14 y 15 mm, slotted screwdriver, Phillips screwdriver, booster cables, 1 Kg fire extinguisher, 17" Reflective triangles, Pliers, Rectangular Bag

Kit de emergencia automotriz

Automotive Emergency kit



KEM-9162MI

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de tela	1	4.5 Kgs	6 meses

CONTENIDO / CONTENT

Estuche, Triángulos reflejantes 10", Extintor 1Kgs, Inflantitas 445 ml, Cables pasacorriente 2.4m calibre 8, Lámpara de emergencia 4 en 1 LMF-8, Multiherramientas 28 en 1 / Bag, 10" Reflective triangle, 1 Kgs fire extinguisher, Magic tire 445 ml, booster cables, 4 in 1 lantern, 28 in1 multitool

Kit para excursión

Excursion kit



KIT-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Maleta	1	4.5 Kgs	6 meses

CONTENIDO / CONTENT

Cinturones tensores 2 piezas T-2, Eslinga remolcadora, Multiherramientas 28 en 1, Calibrador profesional CP-1, Compresor 4 en 1 W-1557 12V Maleta grande para herramientas MHG-16 / 2 Pieces tie down belts, Tow rope, 28 In1 multitool, Professional tire gauge, 4 In 1 air compressor, Tool bag

Kit de auxilio vial 1.5 t

1.5 t road side aid kit



KIT-9

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de tela	1	5 Kgs	1 año

CONTENIDO / CONTENT

Ideal para Minivans, SUV's, Único en México 4 Llaves españolas: 8 y 9 mm, 10 y 11mm, 12 y 13 mm, 14 y 15 mm, Desarmador plano: 6"x100 mm, Desarmador de cruz: 6"x100 mm Pinza de mecánico, Maleta, Martillo, Gato de botella telescópico de 1.5 t / Crossovers y Pick Up's, 4 Wrenches, slotted screwdriver, Phillips screwdriver, pliers, Bag, hammer, 1.5 t telescopic bottle jack

Kit de asistencia en el camino

On The Road Assistance kit



KIT9153MI

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de tela	1	6.5 Kgs	6 meses

CONTENIDO / CONTENT

Estuche, Triángulos reflejantes 17", Extintor 1Kgs, Inflantitas 445 ml, Cables pasacorriente 2.4mts calibre 10, 3 Llaves españolas: 8 y 9 mm, 10 y 11 mm, 12 y 13 mm. Pinza de mecánico, Desarmador plano: 6"x100 mm, Desarmador de cruz: 6"x100 mm, Guantes de Algodón con puntos de PVC, Impermeable Tipo Manga / Bag, 17" Reflective triangle, 1 Kgs fire extinguisher, Magic tire, booster cables 2.4 M x gauge, 4 Wrenches, pliers, slotted screwdriver, Phillips screwdriver, Cotton gloves with PVC Dots, Raincoat

Kit de apoyo vial

Vehicle Assitance Kit



KAV-9223MI

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de tela	1	4.7 Kgs	6 meses

CONTENIDO / CONTENT

Estuche, Extintor 500g, Inflantitas 445 ml, Cables pasacorriente 2.4M calibre 10, 4 Llaves españolas : 8 y 9 mm, 10 y 11 mm, 12 y 13 mm, 14 y 15 mm, Pinza de mecánico, Desarmador plano : 6"x100 mm, Desarmador de cruz: 6"x100 mm, Guantes de Algodón con puntos de PVC, Impermeable Tipo Manga, Cinturones elásticos-bungies 8 piezas, Lámpara de emergencia 4 en 1 LMF-8, Maletín Primeros Auxilios / bag, 500g fire extinguisher, Magic tire, booster cables, Wrenches, pliers, slotted screwdriver, Phillips screwdriver, Cotton gloves with PVC Dots, Raincoat, 8 Pieces bungees, 4 in 1 lantern, First aid Kit

Kit reglamento de tránsito

Transit kit



KRT-R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche de tela	1	2 Kgs	6 meses

CONTENIDO / CONTENT

Estuche, Triángulo reflejante de 10", Extintor 300 g, Guantes de Algodón con puntos de PVC, Lámpara 3 Focos LED, Desarmador plano, Desarmador de cruz, Pinza de mecánico / bag, 10" Reflective triangle, 300 g extinguisher, Cotton gloves with PVC Dots, 3 Led flash light, Slotted screwdriver, Phillips head screwdriver, pliers.

Kit gato de botella 2.5 t 2.5 t bottle jack kit



KGH-1812MI

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Maleta	1	14 Kgs	1 año

CONTENIDO / CONTENT

Bolsa horizontal, Gato de botella telescópico 2.5 t, Extintor 2 Kgs, 2 Triángulos reflejantes 17", Llave de artillería con palanca 19 mm, Extensión de palanca / horizontal bag, 2.5t telescopic bottle jack, 2 Kgs Extinguisher, 17" Reflective triangles, 19 mm lug wrench, tommy bar.

Kit para camiones con gato 8 t 8 t trucks kit



KS-532-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Maleta	1	16 Kgs	1 año

CONTENIDO / CONTENT

Bolsa, Gato de botella 8 t, Extintor 2 Kgs, 2 Triángulos reflejantes 17" Llave de artillería con maneral de 33 mm, Extensión de palanca / Bag, 2.5t telescopic bottle jack, 2 Kgs Extinguisher, 17" Reflective triangles, 19 mm lug wrench, tommy bar.

Kit para camiones gato 12 t 12 t jack kit



KS-532MI

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Maleta	1	20 Kgs	6 meses

CONTENIDO / CONTENT

Bolsa, 3 Triángulos reflejantes 17", Extintor 2Kgs, Gato de botella 12 t, Llave de artillería con maneral de 33 x 38 mm / Bag, 17" Reflective triangles, 2 Kgs extinguisher, 12 t bottle jack, 33 X 38 mm lug wrench, tommy bar.

Kit para camiones con gato 20 t 20 t trucks kit



KIT-8007

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Maleta	1	22.8 Kgs	6 meses

CONTENIDO / CONTENT

3 Triángulos reflejantes 17", Llave de artillería con maneral 33 mm, Bolsa de vertical, Gato de botella 20 t / 3 Reflective triangles, 33 mm lug wrench tommy bar, Vertical bag, 20 t bottle jack.

CONOS DE SEGURIDAD / SAFETY CONES

Conos de seguridad Safety Cone

45 cm



CS-45

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granal	1/5	1.2 Kgs	3 meses

Conos de seguridad con reflejante Safety Cone with reflective belt

45 cm



CS-45R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granal	1/5	1.2 Kgs	3 meses

Conos de seguridad Safety Cone

70 cm



CS-70

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granal	1/5	2.4 Kgs	3 meses

Conos de seguridad con reflejante Safety Cone with reflective belt

70 cm



CS-70R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granal	1/5	2.4 Kgs	3 meses

340 grs
12 oz

Ideal para Autos



MT-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Lata	6	0.4 Kgs	3 meses

340 grs
12 oz

Ideal para Autos



MT-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Lata	12	0.4 Kgs	3 meses

550 grs
20 oz

Ideal para SUV
y Camionetas



MT-18

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Lata	6	0.5 Kgs	3 meses

567 grs
20 oz

Ideal para Autos
y Camionetas



MT-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Lata	6	0.8 Kgs	3 meses

Kit reparación de neumáticos

Tire Repair Kit

11 pzs

KAR-11

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/48	0.2 kg	3 meses

NEW



TRIÁNGULOS REFLEJANTES / SAFETY TRIANGLES

Triángulo reflejante económico
Warning triangle

17"



VIDEO



Incluye: Estuche

TR-17E

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Estuche	1/5	0.2 Kg	3 meses

Triángulo reflejante
Warning triangle

10"



VIDEO



TR-10Z


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Termosellado	1	0.4 Kgs	3 meses

Triángulo reflejante
Warning triangle

17"



VIDEO



TR-17A

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Termosellado	1	1.6 Kgs	3 meses

Triángulos reflejantes
Warning triangles

10"

1 PAR



Incluye: Funda

TRI-10DB

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12	1 Kg	3 meses

Triángulos reflejantes
Warning triangles vinyl
bag included

17"

1 PAR



Incluye: Funda

TR-17

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	3.5 Kgs	1 año



EXTINTORES DE EMERGENCIA / EMERGENCY FIRE EXTINGUISHERS

De aluminio no recargable Polvo químico seco
tipo ABC

ABC type dry powder not refillable

300 grs

BOTE DE ALUMINIO



EMR-300

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	15	0.5 Kgs	0 año

De aluminio no recargable Polvo químico seco
tipo ABC

ABC type dry powder not refillable

450 grs

BOTE DE ALUMINIO



EMR-450

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	25	0.7 Kgs	1 año

Recargable Polvo químico seco
tipo ABC

Refillable ABC type dry powder

500 grs

IDEAL PARA AUTOS

- Incluye soporte
- Bracket included



EE-500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	10	1.3 Kgs	1 año

Recargable Polvo químico seco
tipo ABC

Refillable ABC type dry powder

1 Kgs

IDEAL PARA AUTOS

- Incluye soporte
- Bracket included



EE-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	10	2 Kgs	1 año

Recargable Polvo químico seco
tipo ABC

Refillable ABC type dry powder

2 Kgs

IDEAL PARA AUTOS

- Incluye soporte
- Bracket included



EE-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	3.5 Kgs	1 año

USO INDUSTRIAL

Extintor de emergencia recargable

Refillable ABC type dry powder

4.5 Kgs

**USO INDUSTRIAL
HEAVY DUTY**

- Incluye soporte
- Bracket included



EE-4.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	7 Kgs	1 año

Extintor de emergencia recargable

Refillable ABC type dry powder

6 Kgs

**USO INDUSTRIAL
HEAVY DUTY**

- Incluye soporte
- Bracket included



EE-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	9.5 Kgs	1 año

Extintor de emergencia recargable

Refillable ABC type dry powder

9 Kgs

**USO INDUSTRIAL
HEAVY DUTY**

- Incluye soporte
- Bracket included



EE-9

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	13 Kgs	1 año

USO INDUSTRIAL

BANCOS Y CAMAS PARA MECÁNICO / MECHANIC STOOLS AND CREEPERS

Cama para Mecánico Mechanics foldable creeper **PLEGABLE**

Cabecera ACOLCHONADA




CM-P

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	
Gruel	25	1 Kg	1 año	-Fácil de limpiar -Material IMPERMEABLE



Cama acolchonada Foldable creeper 6 casters **130 Kgs / 36" Largo**

Plegable



CM-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	6.8 Kgs	6 meses

6 ruedas giratorias

Cama acolchonada 6 Caster creeper **130 Kgs / 36" Largo**



CM-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	7.2 Kgs	6 meses

6 ruedas giratorias

Cama acolchonada con respaldo 3 Position headrest creeper with 6 casters wheels **130 Kgs / 40" Largo**



CM-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	7.6 Kgs	6 meses

6 ruedas giratorias

Cama termoformada con 6 ruedas giratorias Thermoformed creeper with 6 casters **120 Kgs / 36" Largo**



CPM-36

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	4.5 Kgs	6 meses

6 ruedas giratorias

Banco con depósito Work stool with tool tray **130 Kgs**



BM-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	4 Kgs	6 meses

Banco con pistón y depósito Adjustable stool with piston and tool tray **130 Kgs**

Ajustable



BMA-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	6 Kgs	6 meses

Banco de trabajo acolchonado Cushioned work stool **130 Kgs**



BT-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	4.9 Kgs	6 meses

Bases antiderrapantes

Banco de trabajo con respaldo Work stool with back rest **150 Kgs**



BTR-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	9 Kgs	1 año

Cama termoformada con 6 ruedas giratorias Thermoformed creeper with 6 casters **140 Kgs / 40" Largo**



CPM-40

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	6.7 Kgs	6 meses

6 ruedas giratorias

EQUIPOS PARA MECÁNICO / MECHANIC SHOP EQUIPMENT

Estante para herramientas

7 Drawer tool cabinet

7 CAJONES

150 Kgs

- Espesor del cuerpo 0.8mm
- Espesor de cajones 0.6mm
- Pintura electrostática



Tapetes
antiderrapantes



Cerradura
de seguridad



Ruedas de 5" x 2"

EH-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	60 Kgs	1 año



VIDEO

Caja para herramientas

6 Drawer tool box

6 CAJONES

- Espesor de la lámina: Calibre 18
- Charola de: 49 x 7.7 x 20.4 cm
- Correderas con baleros

CH-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	20 Kgs	1 año



Carrito de servicio con triple charola

Triple tray tool cart

120 Kgs

CHAROLA REFORZADA

RUEDAS GIRATORIAS DE 4" x 1"

LÁMINA CALIBRE 22

CS-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	15 Kgs	1 año



Estación de trabajo para taller

Workshop workstation

400 Kgs

Cuenta con
2 Llaves
para cada estante

Mejor para organizar
Equipo & Herramientas

Diámetro de rueda
10 cm 4"

Práctico panel
perforado

Pintura Electrostática

Mesa de trabajo

Estante para
herramientas

Gabinetes
superiores

Soporta hasta
400 kgs

Repisas de
almacenamiento

Espesor de madera
25 mm

Estante para
herramientas
portátil

Espesor de lámina
0.6 mm



Fabricado en ACERO CR

NEW

CGG-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	71 kgs	1 año

Estante para herramientas 5 cajones

Tool Cabinet 5 Drawers

120 Kgs

- Fabricado en lámina de acero
- Ruedas de Hule 3"



EHT-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	26.5 Kgs	6 meses

Estante y caja para Herramientas COMBO

Tool cabinet & tool box combo



CEC-02

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	28.5 Kgs	6 meses

Carrito de servicio con 2 charolas

2 Tray Service Car

120 Kgs

- Fabricado en lámina de acero
- Ruedas de 3"



CST-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	7.5 Kgs	6 meses

Carrito de servicio con 3 charolas

3 Tray Service Cart

120 Kgs

- Fabricado en lámina de acero
- Ruedas de 3"



CST-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	11 Kgs	6 meses

Estante y caja para Herramientas COMBO

Tool cabinet & tool box combo

100 Kgs

**5 CAJONES
+1 GABINETE**

INCLUYE:
2 llaves para gabinete
2 cerraduras porta
candado

- Estructura resistente
- Barras de seguridad
- Tapete antiderrapante
- Pintura electrostática
- Sistema de cierre centralizado con llave

NEW



RUEDAS GIRATORIAS

CEC-03

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	21 kgs	6 meses



ACCESORIOS PARA TALLER / MECHANIC SHOP EQUIPMENT

Body Recubrimiento Carrocerías

Body Mikel's

1.300 Kgs

Uso con pistola PRB-7 PAG.69

Adhiere sobre:

- Metales desnudos
- Cemento
- Madera
- Fibra de vidrio
- 100% pintable y libre de aceite
- Pintura
- 1 envase cubre 1 a 2 m² (depende espesor)

Anticorrosivo, antiruido, antigravilla, antivibraciones térmica

BM-1.3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bote de Plástico	12	1.3 Kgs	3 meses



Adherencia permanente

Desengrasante Biodegradable

Biodegradable degreaser

1 lt

Elimina:

- Grasa
- Aceite
- Sales
- Manchas
- Óxido
- Corrosión

DM-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bote de Plástico	10	1 Kg	3 meses



BASE AGUA

IDEAL PARA:
TINAS DE
ULTRASONIDO
(TLU-3 y TLU-10)



USO RUDO PARA TALLER Y HOGAR

Topes para estacionamiento

Wheel stopper

Incluye:

- 4 tornillos de 10mm X 100mm
- 4 taquetes de 14mm X 175 mm

1 par



TE-55

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 par	8.4 Kgs	1 año

Calzo / Tope para Automóvil

Car Wheel Chock (1 pair)

1 PAR

4 ton (en piso recto)



Reforzado

CHA-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	8	0.4 Kgs	1 año



Calzo para camión, ver pag. 52

RAMPAS DE SERVICIO / SERVICE RAMP

Rampas para servicio

Service ramp

16,000 Lbs
8 ton

MATERIAL:
POLIPROPILENO
REFORZADO

4.5 cm



RT-16000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	28 par	8.6 Kgs	1 año

1 par

Rampas Troqueladas

Car ramps

6,000 Lbs
3 ton

Acero calibre 14

1 par

Pintura Electrostática



RT-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 par	14.7 Kgs	1 año

TANQUES METÁLICOS PARA GASOLINA / FUEL TANK FOR GASOLINE

Tanques metálicos para gasolina

Metal gas tanks

5 lts

Lámina de Acero calibre 20

Con válvula de seguridad



VIDEO



TG-5

Incluye Manguera Flexible

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	8	1.6 Kgs	2 años

Tanques metálicos para gasolina

Metal gas tanks

10 lts

Lámina de Acero calibre 20

Con válvula de seguridad



TG-10

Incluye Manguera Flexible

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	1.9 Kgs	2 años

Tanques metálicos para gasolina

Metal gas tanks

20 lts

Lámina de Acero calibre 20

Con válvula de seguridad



VIDEO



TG-20

Incluye Manguera Flexible

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	2.4 Kgs	2 años

EQUIPOS PARA MECÁNICO / MECHANIC SHOP EQUIPMENT

Tina limpia partes de motor

Cleaning parts tub

3.5 Gal.
13 Lts
120 V
60 Hz
0.36 A

-Capacidad máxima de solvente 3.5 gal
-Flujo de agua 3.3 L/min (0.87 GPM)



TLM-3

Manguera de 35 cm

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	7.5 Kgs	1 año

Tina limpia partes de motor

Cleaning parts tub

20 Gal.
75 Lts
127 V
60 Hz
0.5 A

-Para grasa incrustada
-Limpieza profunda



TLM-1

Manguera de 61.5 cm

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	26 Kgs	1 año

Tina limpia partes de motor

Cleaning parts tub

40 Gal.
151 Lts
120 V
60 Hz
0.36 A

-Capacidad máxima de solvente. 24 gal
-Flujo de agua 3.3 L/min (0.87 GPM)



TLM-2

Manguera de 61.5 cm

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	45 Kgs	1 año

Mesa de trabajo con ruedas

Work table with wheels

23 Kgs

•Altura ajustable
•Con tapete de hule antiderrapante
•Estructura tubular de acero reforzado



MT-23

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	25 Kgs	1 año

Tina de limpieza por ultrasonido

Ultrasonic cleaning tub

3 lts



TLU-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	6	3.6 Kgs	1 año

VIDEO

Tina de limpieza por ultrasonido

Ultrasonic cleaning tub

10 lts



TLU-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	7.7 Kgs	1 año

VIDEO

Charola magnética rectangular

Rectangular magnetic tray

Acero inoxidable, magneto recubierto, ideal para usar boca abajo.



CMR-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	24	0.7 Kg	1 año

Dolly para auto

Car dollies

454 Kgs

Capacidad 454 Kgs en cada dolly
Medidas: 38.7 X 59 cm



1 par


D-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 par	20.5 Kgs	1 año

Organizador magnético para dados

Magnetic socket holder

3 pzas



OMD-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	3 kgs	1 año

Rampa elevadora para estacionamiento 4 postes

4 Post Parking lift

3,000 Kgs



SISTEMA DE LIBERACIÓN NEUMÁTICA

VOLTAJE 110V



MODELO / MODEL	REE-300
Elevación Máxima sobre la plataforma / Max Height over the rall	mm 1870
Altura Libre bajo la plataforma / Free Clearance under the rall	mm 1670
Largo Total / Total length	mm 5204
Ancho externo sobre carriles / Over the ralls width	mm 192
Ancho entre carriles / Width between the ralls	mm 962
Ancho total interior de los postes / Total width inside the post	mm 2337
Ancho total exterior de los postes / Total width outside the post	mm 2722
Altura total del poste / Post total height	mm 2230
Tiempo de levante / Lifting time	seg 60
Tiempo de descenso / Lowering time	seg 45
Capacidad Máxima / Max. Capacity	Kgs 3000
Motor / Motor Power	hp 3
Especificación eléctrica / Electric Spec V/Hz	110/60

Altura mínima requerida para instalación

AUTO/AUTO: 3.40 m CAMIONETA/AUTO: 3.50 m CAMIONETA/CAMIONETA: 3.90m



REE-300 **← SOBRE PEDIDO**

EMPAQUE PZAS. PESO GARANTÍA
Granel 1 773 Kgs 1 año

Tiempo de LEVANTE 60 Seg • Tiempo de DESCENSO 45 Seg



MOTOR 3 HP • FRECUENCIA 60 HZ



VIDEO

PARA ESTACIONAMIENTO EN LA PARTE BAJA LA ALTURA DISPONIBLE ES PARA VEHÍCULOS **DE HASTA 1.67 metros**

MEDIDAS



El sistema de liberación de los seguros requiere un compresor de aire de 2HP mínimo (no incluido). Te recomendamos nuestro compresor de aire MIKEL'S Mod. CA-2HP (pag.106)

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN



Rampa elevadora para estacionamiento 4 postes

4 Post Parking lift

2,700 Kgs

SISTEMA DE
LIBERACIÓN
ELÉCTRICO

VOLTAJE **110V**



VIDEO

REE-2700

EMPAQUE
Granel

PZAS.
1

PESO
750 Kgs

GARANTÍA
1 año

Tiempo de **LEVANTE** ↑ 57 Seg • Tiempo de **DESCENSO** ↓ 42 Seg

MOTOR **3 HP** • FRECUENCIA **60 HZ**

MODELO / MODEL	REE-2700
Elevación Máxima sobre la plataforma mm / Max Height over the rall	2090
Altura Libre bajo la plataforma / Free Clearance under the rall	1990
Largo Total / Total length	5390
Ancho externo sobre carriles / Over the rails width	192
Ancho total interior de los postes / Total width inside the post	1900
Ancho total exterior de los postes / Total width outside the post	2660
Altura total del poste / Post total height	2320
Tiempo de levante / Lifting time	57
Tiempo de descenso / Lowering time	42
Capacidad Máxima / Max. Capacity	2700
Motor / Motor Power	3
Especificación eléctrica / Electric Spec	V/Hz 110/60



Altura mínima requerida para instalación

AUTO/AUTO: 3.40 m CAMIONETA/AUTO: 3.50 m CAMIONETA/CAMIONETA: 3.90 m



PARA ESTACIONAMIENTO EN LA PARTE BAJA LA ALTURA DISPONIBLE ES PARA VEHÍCULOS DE HASTA 1.99 metros

MEDIDAS



ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN



Rampa elevadora para estacionamiento 2 postes UNIDAD A

2 post parking lift ramp

2,300 Kgs

SISTEMA DE
LIBERACIÓN
ELÉCTRICO

MODELO / MODEL	REE-2300
Altura Máxima / Max Height	mts 3.2
Levante de la plataforma / Platform Elevation	mts 2.1
Ancho plataforma / Distance Between Post	mts 2.1
Tiempo de Levante / Lifting time	seg 50
Tiempo de Descenso / Lowering Time	seg 35
Máxima Capacidad por Plataforma / Max	Kgs 2300
Motor / Motor Power	HP 3
Voltaje / Voltage	V/ Hz 110



VIDEO

VOLTAJE 110V



Altura mínima requerida para instalación

AUTO/AUTO: 3.70 m CAMIONETA/AUTO: 3.80 m CAMIONETA / CAMIONETA: 4.20 m



ELEVACIÓN INMEJORABLE:

En la parte inferior de la plataforma se pueden colocar las camionetas más altas del mercado.



REE-2300

EMPAQUE PZAS. PESO CANTIDAD
Granel 1 1000 Kgs 1 año


Tiempo de
LEVANTE 50
Seg

Tiempo de
DESCENSO 35
Seg

MOTOR 3 HP • FRECUENCIA 60 HZ

PARA ESTACIONAMIENTO EN LA PARTE BAJA LA ALTURA DISPONIBLE ES PARA VEHÍCULOS DE HASTA 2.10metros

MEDIDAS



ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN




2 post parking lifting ramp unit B

2,300 Kgs

**SISTEMA DE
LIBERACIÓN
ELÉCTRICO**

VOLTAJE 110V



**SOLO UN POSTE CENTRAL
PARA 2 RAMPAS DE
ESTACIONAMIENTO**

REE-2300B


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1	855 Kgs	1 año

Tiempo de LEVANTE 50 Seg • **Tiempo de DESCENSO 35 Seg**

MOTOR 3 HP • **FRECUENCIA 60 HZ**

Levante de la plataforma / Plataform Elevation	mts	2.1
Ancho plataforma / Distance Between Post	mts	2.54
Ancho total de la plataforma	mts	2.1
Largo total de plataforma	mts	3.76

Para instalaciones en serie se requiere instalar la unidad A y consecutivamente sólo ir acoplando unidades B




Altura mínima requerida para instalación

AUTO/AUTO: 3.70 m	CAMIONETA/AUTO: 3.80 m	CAMIONETA / CAMIONETA: 4.20m
-------------------	------------------------	------------------------------



PARA ESTACIONAMIENTO EN LA PARTE BAJA LA ALTURA DISPONIBLE ES PARA VEHÍCULOS DE HASTA 2.10metros

MEDIDAS



Rampa elevadora para estacionamiento 2 postes UNIDAD A

2 post lift 2.3 inhouse installation

2,300 Kgs



MODELO / MODEL		REE-2100	
Altura Máxima / Max Height	mts	3.2	
Levante de la plataforma / Platform Elevation	mts	2.1	
Ancho plataforma / Distance Between Post	mts	2.1	
Tiempo de Levante / Lifting time	seg	50	
Tiempo de Descenso / Lowering Time	seg	35	
Máxima Capacidad por Plataforma / Max	Kgs	2300	
Motor / Motor Power	HP	3	
Voltaje / Voltage	V/ Hz	110	



VIDEO


SISTEMA DE LIBERACIÓN ELÉCTRICO

VOLTAJE 110V



Altura mínima requerida para instalación

AUTO/AUTO: 3.70 m CAMIONETA/AUTO: 3.80 m CAMIONETA / CAMIONETA: 4.20 m



ELEVACIÓN INMEJORABLE:

En la parte inferior de la plataforma se pueden colocar las camionetas más altas del mercado.



REE-2100


EMPAQUE 1 PZAS. PESO 950 Kgs GARANTÍA 1 año

Tiempo de LEVANTE 50 Seg • Tiempo de DESCENSO 35 Seg

MOTOR 3 HP • FRECUENCIA 60 HZ

PARA ESTACIONAMIENTO EN LA PARTE BAJA LA ALTURA DISPONIBLE ES PARA VEHÍCULOS DE HASTA 2 metros

MEDIDAS



ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN



Unit b 2 post lift 2.3 inhouse installation

2,300 Kgs



NEW

REE-2100B

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1	800 Kgs	1 año

Tiempo de LEVANTE ↑ 50 Seg • **Tiempo de DESCENSO** ↓ 35 Seg

MOTOR 3 HP • FRECUENCIA 60 HZ

SOLO UN POSTE CENTRAL
PARA 2 RAMPAS DE
ESTACIONAMIENTO


Levante de la plataforma / Plataform Elevation	mts	2.1
Ancho plataforma / Distance Between Post	mts	2.55
Ancho total de la plataforma	mts	2.1
Largo total de plataforma	mts	3.76

**SISTEMA DE
LIBERACIÓN
ELECTRICO**

VOLTAJE 110V



Para instalaciones en serie se requiere instalar la unidad A y consecutivamente sólo ir acoplando unidades B




Altura mínima requerida para instalación

AUTO/AUTO: 3.70 m	CAMIONETA/AUTO: 3.80 m	CAMIONETA / CAMIONETA: 4.20m
-------------------	------------------------	------------------------------



PARA ESTACIONAMIENTO EN LA PARTE BAJA LA ALTURA DISPONIBLE ES PARA VEHÍCULOS **DE HASTA 2.10metros**

MEDIDAS



ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN

RAMPA ELEVADORA DE ALINEACIÓN / WHEEL ALIGNMENT RAMP


4,000 Kgs

PARA VEHÍCULOS CON DISTANCIA ENTRE
EJES DESDE:
2,800 mm hasta 3,000 mm



Incluye ROLLING JACK 2.5 ton

Diagrama de medidas



REA-4000

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Atado | 2 Cajas | 2900 Kgs | 1 año

ALINEADORA 3D / 3D WHEEL ALIGNMENT MACHINE

Rin de 10" a 23"

- Base de datos actualizada fácil de usar en Español
- Cámara 5MP que ofrece una vista mejor y más

Diseño compacto
AHORRA ESPACIO



VIDEO



Cámaras de amplio rango



Alineación rápida y precisa

Targets

reflejantes de Aluminio



Compac y livio

- INCLUYE:**
- CPU
 - Impresora
 - Monitor
 - Platos de soporte
 - Sujetador de volante
 - Bloqueador de pedal del freno
 - Teclado
 - Mouse
 - Targets reflejantes de aluminio

AL-3D

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA | CONEXIÓN
1/2 | 220 Kgs | 1 año | Contacto

PARÁMETRO	RANGO	EXACTITUD
Exactitud del display	-	±0.03°
Toe	±40°	±0.03°
Camber	±10°	±0.03°
Caster	±20°	±0.08°
Inclinación del perno guía	±20°	±0.08°
Ángulo de retracción	±5°	±0.03°
Ángulo de confianza	±5°	±0.03°
Ancho de la plataforma	2000 mm	±2 mm
Base de la llanta	4000 mm	±2 mm

ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS / ELECTRO HYDRAULIC CAR LIFT

Rampa frenera portátil

3,000 kgs Portable low rised lift

3000 Kgs

- Seguros de alta resistencia
- Liberación eléctrica




CONEXIÓN REFORZADA ENTRE RAMPA

USO PESADO

ALTURA
MÁXIMA
183 cm

ALTURA
MÍNIMA
11 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje:	110 V- 60 Hz
Potencia de motor:	2 200 W / 3 HP
Presión de trabajo:	20 mPa / 2 900 psi
Tiempo máx. elevación:	30 s
Operación:	Electrohidráulica
Capacidad:	3 t
Altura mínima:	11 cm
Altura máxima:	183 cm
Largo de rampa:	193.5 cm
Ancho de rampa:	46 cm
Distancia entre rampas:	85 cm
Aceite hidráulico:	ISO 32
Temperatura de trabajo:	5° a 40° C
Humedad de trabajo:	30% a 95%
Nivel de ruido:	76 db

RF-3000

EMPAQUE
2 Cajas

PZAS.
1

PESO
500 Kgs

GARANTÍA
1 año



Rampa elevadora portátil

2,500 Kgs portable lift

2500 Kgs



Ascenso

35 seg

Descenso

25 seg

300 mm



NIVEL
DE RUIDO
<76 dB



VIDEO

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal	127 V- 60 Hz
Salida	750 W
Capacidad de elevación	2,268 kg
Altura mínima	8 cm
Altura máxima de elevación	40 cm
Altura elevada	45/47 cm
Peso	105 kg
Tamaño del paquete	1862 x 357 x 107 cm
Fluido hidráulico volumen	1,8 L
Fluido hidráulico	Tipo ISO 32 o ISO 46

REP-2500

EMPAQUE
Caja Maderal 1pza (2 cajas)

PZAS.
1

PESO
120 Kgs

GARANTÍA
1 año



Opera con Bomba
Electrohidráulica

USO:



ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS / ELECTRO HYDRAULIC CAR LIFT

Elevador 2 postes con travesaño simétrico

Symmetric 2 post car lift with crossbeam


8,800 lb
4,000 Kgs



Válvula de seguridad anti-exposición del sistema hidráulico



Bloques automáticos del brazo de acero



EA-8820

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	2	584.5 Kgs	1 año

MODELO / MODEL


EA-8820

Levante Máximo / Max Elevation	mts	1.80
Altura Total / Total Height	mts	3.55
Distancia Externa Entre Postes / Outside Distance Between Post	mts	3.42
Distancia Interna Entre Postes / Inside Distance Between Post	mts	2.89
Tiempo de Levante / Lifting time	seg	45
Tiempo de Descenso / Lowering Time	seg	45
Motor / Motor Power	HP	3
Voltaje / Voltage	V / Hz	220 / 60 Bifásico


Brazos delanteros articulados
180°

BIFÁSICO
220 V

VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



Elevador 2 postes asimétrico con travesaño

Asymetric 2 post car lift with crossbeam

10,000 lb
4,500 Kgs



Válvula de seguridad anti-exposición del sistema hidráulico



Bloques automáticos del brazo de acero



EA-10000

SOBRE PEDIDO

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Gruel	1	764 Kgs	1 año

MODELO / MODEL


EA-10000

Levante Máximo / Max Elevation	mts	1.90
Altura Total / Total Height	mts	3.60
Distancia Externa Entre Postes / Outside Distance Between Post	mts	3.71
Distancia Interna Entre Postes / Inside Distance Between Post	mts	2.89
Tiempo de Levante / Lifting time	seg	60
Tiempo de Descenso / Lowering Time	seg	20
Motor / Motor Power	HP	3
Voltaje / Voltage	V / Hz	220 / 60 Bifásico


Brazos delanteros articulados
180°

BIFÁSICO
220 V

VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



ELEVADORES ELECTRO-HIDRÁULICOS / ELECTRO HYDRAULIC CAR LIFT

Elevador 2 postes sin travesaño

2 post car lift without crossbeam

8,800 lb

4,000 Kgs



Valvula de seguridad
anti-exposición del
sistema hidráulico



Bloqueo automático
del brazo de acero



SIN TRAVESAÑO
PERMITE ELEVAR AUTOMÓVILES
Y CAMIONETAS DE GRAN TAMAÑO
A MAYOR ALTURA

Ascenso:
50 seg
Descenso:
20 seg

Almohadilla protectora
para las puertas


MODELO / MODEL		EA-6600
Levante Máximo / Max Elevation	mts	1.93
Altura Total / Total Height	mts	2.82
Distancia Externa Entre Postes / Outside Distance Between Post	mts	3.36
Distancia Interna Entre Postes / Inside Distance Between Post	mts	2.50
Tiempo de Levante / Lifting time	seg	50
Tiempo de Descenso / Lowering Time	seg	20
Motor / Motor Power	HP	3
Voltaje / Voltage	V / Hz	220 / 60 Bifásico

Brazos de **DOS**
etapas más largos

BIFÁSICO
220 V



VIDEO



EA-6600

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	1	579 Kgs	1 año

EQUIPO LLANTERO / TIRE CHANGING EQUIPMENT

Torno para freno de disco, tambor para auto y SUV

Brake Lathe

110 V

Construcción heavy duty.

Motor suave y silencioso

Diferentes velocidades acelerando a través de un corte inicial áspero o de una sola rectificada de acabado fino.

Controles ergonómicos, ofrecen comodidad de trabajo al operario.

Accesorios incluidos:

- 1 Máquina Principal
- 1 Banco con ganchos de 10 pzs
- 1 Cortador Gemelo
- 1 Mandril con nuez y combinación arandela
- 1 Escudo de seguridad de plástico
- 1 Llave de boca abierta
- 1 Llave cuadrada
- 1 Cono de localización 25,4 x 73,5 mm
- 3 Barras de corte
- 2 Cinturones silenciadores para rotor y tambor
- 1 Cono cónico (45x70mm)
- 1 Cono cónico (59x75mm)
- 1 Cono cónico (66x82mm)
- 1 Cono cónico (74x90mm)
- 3 Espaciadores
- 1 Localizador central
- 1 Cono cónico grande (79x108mm)
- 1 Cono cónico pequeño (54x82,5mm)

- 1 Tuerca
- 1 Gran espaciador
- 1 Espaciador pequeño (133 mm)
- 1 Adaptador grande (171,5 mm)
- 1 Adaptador pequeño (133 mm)
- 1 Adaptador de paso (25,4 x 50,8 mm)
- 1 Resorte
- 1 Llave de doblez
- 2 Abrazaderas (94mm)
- 2 Abrazaderas (116 mm)
- 2 Abrazaderas (146 mm)
- 1 Contenedor de chips
- 1 Lámpara con 3 baterías
- 1 Cono cónico (90 x 145mm)

40 piezas



116cm

87cm

NEW

TF-10000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	285 kgs	1 año

EQUIPO LLANTERO / TIRE CHANGING EQUIPMENT

Balancadora de llantas para auto
Wheel balancer

Rin de 10" a 24"

5 MODOS DE BALANCEO:

- NORMAL
- ESTÁTICO
- ALU-1
- ALU-2

Sistema de
Autocalibración

PARA LLANTAS
DE PESO MÁXIMO:

65 Kgs



VIDEO



NIVEL
DE RUIDO
<70 db

Pantalla Digital
Fácil uso alta precisión

APLICACIONES



BALMK-1020

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja	1	115 Kgs	1 año	Contacto

Balancadora de llantas para auto alto volumen
Wheel balancer

Rin de 10" a 24"

6 MODOS DE BALANCEO:

- NORMAL
- ESTÁTICO
- ALU-1
- ALU-2
- ALU-3

Sistema de
Autocalibración
HEAVY DUTY

PARA LLANTAS
DE PESO MÁXIMO:

65 Kgs

Pantalla Digital
Fácil uso alta precisión
con indicador de
posicionamiento

NIVEL
DE RUIDO
<70 db



APLICACIONES



BMK-1324

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja	1	123 Kgs	1 año	Contacto

Conoce nuestro adaptador para balancear llantas de motocicleta (ABM-1) en la PAG. 106

Balancadora de llantas para camión

Truck wheel balancer

Rin 10" a 24"

6 MODOS DE BALANCEO:

- NORMAL
- ESTÁTICO
- ALU-1
- ALU-2
- ALU-3

Sistema de
Autocalibración

Pantalla Digital
Fácil uso alta precisión



NIVEL
DE RUIDO
<70 db

APLICACIONES



BCA-1324

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja	1	273 Kgs	1 año	Contacto

Sin clavija



VIDEO

Pinza Quita Plomos

Wheel balancing plier

9

1/4"

Acabado
Cromado

Cabeza de martillo
de acero—

Mangos aislados
con plastisol—



USO:



Ideal para: Instalar,
cortar, ajustar y
remover los plomos
de los neumáticos.

PQP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/50	0.42 Kgs	6 meses

MODELO / MODEL	UNIDAD	BALMK-1020	BMK-1324	BCA-1324
Peso Máximo de la rueda / Max Wheel weight	Kgs	65	65	150
Velocidad de Balanceo / Balancing speed	RPM	200	200	200
Diámetro de Rin / Rim Diameter	Pulg	10 a 24	10 a 24	10 a 24
Ancho del Rin / Rim width	PulgWT	1.5 a 20	1.5 a 20	1.5 a 20
Tiempo de Balanceo / Balancing time	Seg	8	8	8
Potencia Motor / Motor Power	HP	1	1	1

ATENCIÓN: NUEVA IMAGEN SUJETA A DISPONIBILIDAD, CONSULTE CON SU DISTRIBUIDOR MIKEL'S

Desmontadora de llantas para rines Tire changer

**Rin de:
10" a 24"**

PARÁMETROS
DE SUJECCIÓN



Botadores
con Protección

APLICACIONES



Requiere adaptador
(NO INCLUIDO)

Destalonadora
Ajustable



D-1020

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja	1	190 Kgs	1 año	Contacto

VIDEO

Desmontadora de llantas para rines Tire changer

**Rin de:
12" a 26"**

PARÁMETROS
DE SUJECCIÓN



Botadores
con Protección

APLICACIONES



Requiere adaptador
(NO INCLUIDO)

Destalonadora
Ajustable



DESMK-1020

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja	1	240 Kgs	1 año	Contacto

VIDEO

Desmontadora de llantas para rines con brazo de apoyo Tire changer

**Rin de:
12" a 26"**

PARÁMETROS
DE SUJECCIÓN



Brazo de apoyo
para montaje y
desmontaje

APLICACIONES



Requiere adaptador
(NO INCLUIDO)

Destalonadora
Ajustable



DMK-1024

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja	1	258 Kgs	1 año	Contacto

VIDEO

NUEVO Juego de adaptadores para desmontar llantas de motocicleta (ARMD-624) en la PAG.106

Desmontadora de llantas para rines con 2 brazos de apoyo Tire changer

**Rin de:
12" a 28"**

PARÁMETROS
DE SUJECCIÓN



Botadores
con Protección

APLICACIONES



Requiere adaptador
(NO INCLUIDO)

Destalonadora
Ajustable

DDBMK-1226

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja	1	310 Kgs	1 año	Contacto

Desmontadora de llantas para camión Truck Tire changer

**Rin de:
14" a 42"**

Montaje:



DCA-1442

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja	1	860 Kgs	1 año	Contacto

MODELO / MODEL	DM -824	D-1020	DESMK-1020	DMK-1024	DDBMK-1226	DCA-1442
Diámetro Máx. de la llanta / Max Rim Diameter Pulg	8-24	10 a 24	12 a 26	12 a 26	12 a 28	14 a 42
Ancho Max. del Rin / Max Rim width Pulg	N.A.	14	16	16	16	14
Presión de trabajo / Working preassure PSI	N.A.	116-145	116-145	116-145	116-145	N.A.
Potencia Motor / Motor Power HP	N.A.	1	1	1	1	3
Especificación eléctrica / Electric Specification V/Hz	N.A.	127 / 60	127 / 60	127 / 60	127 / 60	220 / 60
Fases / Phase	N.A.	1	1	1	1	3
Jet de inflado en la mesa / Table Inflation Jet	N.A.	NO	SI	SI	SI	NO
Brazos de apoyo / Helping arms	N.A.	N.A.	N.A.	1	2	N.A.

EQUIPO LLANTERO / TIRE CHANGING EQUIPMENT

Generador de nitrógeno Nitrogen Generator

90 lts



3 NIVELES DE
GENERACIÓN DE NITRÓGENO:

- 1) 55-77 lts x min (pureza al 98%)
- 2) 110-120 lts x min (pureza al 95%)
- 3) 130-145 lts x min (pureza al 92%)

- Números de gran tamaño para ver con facilidad a distancia
- Pantalla LED de alta visibilidad
- Cuenta con 4 carretes para carga simultánea en las 4 llantas

Requiere un compresor de 500 lts y presión de 140 PSI (No incluido)



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Madera	1	137 Kgs	1 año	Contacto

Generador de nitrógeno Nitrogen Generator

70 lts



- Pureza del nitrógeno generado del 95% al 99%
- Tanques internos con capacidad de 70 litros (2 x 35 lts.)
- Capacidad de surtido para automóviles y camiones ligeros
- Presión de salida del nitrógeno 85 PSI a 115 PSI (6 a 8 Bar)
- Capacidad de generación de 50 a 70 lts de nitrógeno por min (13.2 a 18.5 Galones x minuto)

Requiere un compresor de 500 lts y presión de 140 PSI (No incluido)



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	CONEXIÓN
Caja Madera	1	70 Kgs	1 año	Contacto

VIDEO

Profundímetro digital para neumáticos Digital Depth Gauge

Rango 0-25mm



UNIVERSAL
para cualquier
neumático

Especificaciones Técnicas

Resolución:	0.01 mm
Batería incluida:	LR44 tipo batería de botón de 1.5 V
Tolerancia:	±0.1 mm
Rango:	0-25 mm

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	25/100	0.5 kg	1 año

Generador de nitrógeno para trailer Nitrogen Generator

120 lts

Capacidad de surtido para:
Motocicletas, automóviles, SUV y Tráiler

- Pureza del nitrógeno generado del 95% al 99%
- Presión de neumáticos de 7-13 Bar
- Alimentación CA 220 V, 50/60 Hz, 1 PH
- Presión de salida del nitrógeno 7-13 Bar
- Presión de entrada de aire 15-16 Bar
- Capacidad del tanque de N2 70 Lts en interior
- Estándar: Generador de vacío e inflador de N2

Requiere un compresor de 500 lts y presión de 230 PSI (No incluido)

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	136 kgs	1 año

NEW



Desmontadora manual para rines Manual Tire changer

Rin de 8" a 24"



1.20 cm

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	17.7 Kgs	1 año

Inflador automático de llantas Automatic Tire Inflator

90 PSI

- Pantalla LED
- Hasta 100 PSI
- Voltaje 120Vca
- Flujo de aire 400 lts/min



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	3.5 Kgs	1 año

LLAVES DE CRUZ / CROSS WRENCHES

Llave Telescópica
Telescopic wrench
17mm~19mm /
21mm~23mm



CC-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/20	1 Kg	1 año

Incluye:

- Maneral Telescópico (35 cm - 53 cm)
- Bolsa de almacenaje
- 2 Dados: 17 mm -19 mm y 21 mm -23 mm

Cromada
Chromed
14"



13/16" - 3/4" - 17mm - 7/8"

CC-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	12	1.2 Kgs	1 año

Cromada
Chromed
18"



13/16" - 3/4" - 17mm - 7/8"

CC-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	12	1.5 Kgs	1 año

Cromada
Chromed
20"



13/16" - 3/4" - 17mm - 7/8"

CC-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	12	1.6 Kgs	1 año

Cromada plegable
Foldable Chrome Finish
14"



VIDEO



Brazos
plegables

13/16" - 3/4" - 17mm - 7/8"

CC-14P

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	12	1.3 Kgs	1 año

Galvanizada
Galvanized
14"



13/16" - 3/4" - 11/18 - 7/8"

LCT-14

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	12	1.2 Kgs	6 meses

Galvanizada
Galvanized
18"



13/16" - 3/4" - 17mm - 7/8"

LCT-18

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	12	1.4 Kgs	6 meses

TCMER

Reforzada
Reinforced
20"

- Cuerpo forjado al Medio Carbono
- Acabado Pavonado



3/4", 13/16", 7/8", 17 mm

CC-9

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	12	1.7 Kgs	1 año



Reforzada
Reinforced
26"

- Cuerpo forjado al Medio Carbono
- Acabado Pavonado



7/8", 1", 1 1/16", 1 1/8"

CC-11

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	5	3.3 Kgs	1 año



IDEAL PARA:
MICROBUSES Y
CAMIONES LIGEROS

EQUIPO LLANERO / TIRE CHANGING EQUIPMENT

Juego de barras desmontadoras

Tire demounting tool
Rin de 17 1/2" a 24 1/2"



-Estructura de Acero Nodular



JBD-100


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	14 Kgs	1 año

Gato Sacarruedas "YO-YO"

Hydraulic wheel dolly

500 Kgs

-Elevación Máxima: 28 cm
-Altura Mínima: 6 cm



VISTA LATERAL

T-500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	68.5 Kgs	1 año



Calzo / Tope para Camión

Truck chock

1 PIEZA

25 Ton (en piso recto)



100%
Hule



Base
ANTIDERRAPANTE



Calzo para auto, ver pag. 36

CHC-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	6	3 Kgs	1 año

LLAVES DE ARTILLERÍA / LUG WRENCHES

Espátula puntas planas

Tire spoon

T-402

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Atado	1	1.5 Kgs	1 año

30" 3/4" x 762 mm



Industrial pavonada

Industrial lug wrench

LLA-D33P

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	10	2.4 Kgs	1 año

33 mm



17"



Maneral para llave de artillería pavonada

Ø11/16" x 50cm

MAN-M1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	30	0.9 Kgs	1 año

Ø0.911" x 40cm

MAN-M2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	20	1.3 Kgs	1 año



LLAVES DE ARTILLERÍA CON MANERAL / LUG WRENCHES WITH HANDLE

Llave 7/8", 13/16"

Wrench

22-20.6 mm



Boca Hexagonal
Hexagonal Socket

T-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	12	2.1 Kgs	1 año

Llave 1 1/16", 11/4"

Wrench

27-32 mm



Boca Hexagonal
Hexagonal Socket

T-9

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	2.7 Kgs	1 año

Llave 1, 11/4"

Wrench

33 mm



Boca Hexagonal
Hexagonal Socket

T-33

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	2.9 Kgs	1 año

Llave 1 1/2", 13/16"

Maneral 7/8" x 20"

Wrench

38-208 mm



Boca Hexagonal
Hexagonal Socket

T-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	2.1 Kgs	1 año



Boca Cuadrada
Square Socket



MULTIPLICADORES DE TORQUE / FORCE-MULTIPLYING

Multiplicador de torque
Torque multiplier wrench

Torque 1,200 N.m. (850 Pie/Lb)
Rango de Esfuerzo 1:50



Incluye:
• 3 dados de: 17 mm, 19 mm y 21 mm

MT-1200			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/4	2.5 Kgs	1 año

Multiplicador de torque
Torque multiplier wrench

Torque 3,200 N.m. (2,360 Pie/Lb)
Rango de Esfuerzo 1:58



Incluye:
• 2 dados de: 32 mm y 33 mm
• Cuadro de mando del dado: 1" (2.54 cm)

MT-3200			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/4	7.9 Kgs	1 año

Multiplicador de torque
Torque multiplier wrench

Torque 6,000 N.m (4,425 Pie/Lb)
Rango de Esfuerzo 1:78



Incluye:
• 2 dados de: 32 mm y 33 mm
• Cuadro de mando del dado: 1" (2.54 cm)
• Dado de extensión

MT-6000			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/3	9.8 Kgs	1 año

DADOS DE IMPACTO CALIDAD INDUSTRIAL / INDUSTRIAL QUALITY IMPACT SOCKETS

PAVONADOS

17 mm x 1/2"



DI-S17			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	4	0.2 Kgs	1 año

3/4" x 1/2"



DI-S19			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	4	0.2 Kgs	1 año

7/8" x 1/2"



DI-S22			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caballote	4	0.3 Kgs	1 año

Dados de impacto
3 pz. impact sockets set
17, 19 y 21 mm

Pared delgada con protección plástica
INCLUYE: 3 PZAS

JDI-3
Ideal para Rines de Aleación
Ideal for alloy rims

JDI-3			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	6/24	0.5 Kgs	1 año



TANQUES PARA AIRE COMPRIMIDO / AIR TANK

Tanque para aire comprimido
Air Tank

19 Its
Presión de salida de aire 125 PSI
Pressure gauge 125 PSI



TAC-19			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	7.5 Kgs	1 año

Tanque para aire comprimido
Air Tank

37 Its
Presión de salida de aire 125 PSI
Pressure gauge 125 PSI



TAC-34			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	12 Kgs	1 año

Tanque asentador de ceja Cheeta®
Bead seating tank

22 Its
Presión de salida de aire 140 PSI
Pressure gauge 140 PSI



TAC-22			
EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	10 Kgs	1 año

• Válvulas de seguridad
• Manómetro



Ideal para rines de:
10 a 62 cm (4" a 24.5")

CINTURONES-MALACATES TENSORES / HOSE REELS FOR COMPRESSED AIR

Cinturón para sujetar carga

Load Tie Down

2"
1.5 ton
4.5 mts



TDB-45

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	6	2.1 Kg	6 meses

• Estructura de acero templado con acabado tropicalizado • Dispositivo manual de tensión

Cinturón para sujetar carga

Load Tie Down

2"
1.5 ton
9 mts



TDB-90

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Colgador	6	2.4 Kg	6 meses

• Ganchos reforzados en cada extremo

Eslinga remolcadora

Tow rope

2"
1.5 ton
4 mts



SCT-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	16	0.6 Kg	6 meses

Malacate tensor soldable

Cargo Winch - Welded type

4"



MT-4S

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Fajilla	6	4 Kg	6 meses

Banda para malacate tensor

Truck Winch Strap

4" / 3 ton
9 mts

Gancho reforzado



BMT-4


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6	2 Kg	6 meses

Palanca para Malacate Tensor / Winch bar

100 cm

PMT

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Granel	6	2.4 Kg	6 meses



EQUIPOS DE ENDEREZADO / CAR BODY REPAIR SYSTEM

Herramienta de reparación para abolladuras

Dent puller tool

18 pzs

NEW



Palanca de bajo esfuerzo de uso



Coloca
pegamento sobre la ventosa



Pega
la ventosa a la superficie



Sujeta
la ventosa y Acciona la palanca



INCLUYE: KIT DE 18 VENTOSAS

Enderezador de Chasis


Frame Straightener

10 ton

- Empuje de 150 mm. ruedas de nylon
- Cuerpo de acero de 2.94 m. de largo, peso 205 Kgs
- 2 cadenas de 2.8 m. de largo
- Stroke: 150 mm
- Nylon wheels for easy transportation
- 2.94 m. • steel structure. 1.60 m height post
- Weight 205 Kgs. • Includes 2 chains of 2.8 meters. long each



El brazo puede jalar a un ángulo de 45° lateralmente
The arm pulls 45° sideways



EC-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	205 Kgs	1 año

294 cm

EQUIPOS DE ENDEREZADO / CAR BODY REPAIR SYSTEM

Porto power

4 ton

Presión de trabajo
9,238 PSI



ALTURA
MAXIMA
39 cm
▲
ALTURA
MINIMA
27 cm

- Accesorios intercambiables para empujar, separar y posicionar piezas.



R-434

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	19.5 Kgs	6 meses

- Cuenta con 4 extensiones y 9 accesorios
- Incluye: Portafolio para almacenamiento

Porto power

10 ton

Presión de trabajo
8,939 PSI



VIDEO

ALTURA
MAXIMA
53 cm
▲
ALTURA
MINIMA
38 cm



R-435

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	34.7 Kgs	6 meses

- Cuenta con 5 extensiones, 3 bases y 8 accesorios
- Incluye: Portafolio con ruedas para transportación

Timer

Porto Power
10 ton

Presión de trabajo
8,939 PSI



ALTURA
MAXIMA
53 cm
▲
ALTURA
MINIMA
38 cm



PPT-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	32 Kgs	6 meses

- Incluye: Portafolio con ruedas

Porto power

20 ton



VIDEO



R-436

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1pza (2 cajas)	33 Kgs	6 meses

- Cuenta con 4 extensiones y 13 accesorios
- Sistema roscable

MORDAZAS PARA ALINEACIÓN DE CHASIS / CHASSIS ALIGNMENT CLAMP

Chasis Estrecha

Chassis Alignment Clamp

3 ton



MAC-3E

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	10	1.8 Kgs	1 año

Chasis 90°

Chassis Alignment Clamp

3 ton
90°



MAC-90

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	20	1.1 Kgs	1 año

Chasis

Chassis Alignment Clamp

5 ton
120 mm



MAC-120

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	8	2.9 Kgs	1 año

Chasis

Chassis Alignment Clamp

5 ton
45 mm



MAC-45

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	10	2.1 Kgs	1 año

Chasis

Chassis Alignment Clamp

5 ton
1 vía



MAC-455

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	10	2.3 Kgs	1 año

Cople para porto power

Coupler

10 ton



CP-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	200	0.1 Kgs	1 año

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA / HYDRAULIC BOTTLE JACKS

Con tornillo extensión
With extension screw
1.5 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGH-1.5

GH-1.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	3.1 Kgs	2 año

Con tornillo extensión
With extension screw
3 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGH-3

GH-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	3.9 Kgs	2 año

Con tornillo extensión
With extension screw
5 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGH-5

GH-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	3	5.4 Kgs	2 año

TABLA DE EMPAQUES PARA GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA



MODELO	EMPAQUE	PZAS	PESO	GARANTÍA
EGH-1.5	CABALLETE	1	0.20 Kg	6 meses
EGH-3	CABALLETE	1	0.20 Kg	6 meses
EGH-5	CABALLETE	1	0.20 Kg	6 meses
EGH-8	CABALLETE	1	0.30 Kg	6 meses

MODELO	EMPAQUE	PZAS	PESO	GARANTÍA
EGH-12	CABALLETE	1	0.30 Kg	6 meses
EGH-20	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses
EGH-30	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses
EGH-50	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses

Con tornillo extensión
With extension screw
8 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGH-8

GH-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	3	6.1 Kgs	2 año

Con tornillo extensión
With extension screw
12 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGH-12

GH-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	3	8.4 Kgs	2 año

Sin tornillo de extensión
Without extension screw
20 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGH-20

GH-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	13.7 Kgs	2 año

APLICACIONES	1.5 ton	3 ton	5 ton	8 ton	12 ton	20 ton	30 ton	50 ton	100 ton



VIDEO (PURGA DE GATO)



OPERACIÓN HORIZONTAL

Los Gatos MIKEL'S pueden ser utilizados en trabajos horizontales, colocando el sistema de bombeo hacia abajo MIKEL'S Jacks can be used for horizontal applications by placing the pump system downward

Los modelos GH-1.5, GH-3, GH-5, GH-8 y GH-12 incluyen tornillo extensión para una altura extra.

The models GH-1.5, GH-3, GH-5, GH-8 and GH-12 include extension screw for an extra height.

GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA / HYDRAULIC BOTTLE JACKS

Sin tornillo de extensión
Without extension screw
32 ton



GH-30

EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGH-30

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	18 Kgs	2 años

Sin tornillo de extensión
Without extension screw
50 ton



GH-50

EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGH-50

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	25.7 Kgs	2 años

Bomba de 2 velocidades
Double pump system
50 ton



• Con Manómetro
indicador de carga

GHD-50

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	28 Kgs	2 años

Bomba de 2 velocidades
Double pump system
100 ton



GH-100

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1	90 Kgs	2 años

Aceite para gato hidráulico
Hydraulic oil for Jacks

1 lt



GH-2000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja / Granel	6	0.91 Kgs	N/A

C: Recomendación Extensible
Extension Screw
B: Recomendación Hidráulica
Hydraulic Stroke
A: Altura Mínima
Minimum Height

D: Altura Total
Overall Height

100% Reparable

Diseño totalmente desarmable que permite la sustitución de piezas gastadas o dañadas. Absoluta disponibilidad de refacciones, le aseguran que el gato le servirá por muchos años.

100% Reparable

Each jack can be completely disassembled, allowing for easy replacement of worn or damaged parts. The continuous availability of spare parts ensures reliable performance of your jack for many years to come.

MODELO / MODEL			GH-1.5	GH-3	GH-5	GH-8	GH-12	GH-20	GH-30	GH-50	GHD-50	GH-100
Altura Mínima / Minimum Height	mm	A	180	210	217	220	220	280	260	279	280	335
Recorrido Hidráulico / Hydraulic Stroke	mm	B	115	147	153	149	140	190	160	170	170	180
Recorrido Extensible / Extension Screw	mm	C	60	68	70	96	90
Altura Máxima / Maximum height	mm	D	355	425	440	465	450	470	420	450	450	515

GATOS HIDRÁULICOS TELESCÓPICOS DE BOTELLA / TELESCOPIC HYDRAULIC BOTTLE JACKS

Con pistón de extensión
With extension screw
1.5 ton



GHT-1.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6	3.6 Kgs	2 años

Con pistón de extensión
With extension screw
2.5 ton



GHT-2.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	3	5.2 Kgs	2 años

Con pistón de extensión
Telescopic
2.5 ton



GET-2.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	5.8 Kgs	1 año

Altura Especial

Con pistón de extensión
With extension screw
5 ton



GE-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	5.3 Kgs	1 año

Con tornillo extensión
With extension screw
5.5 ton



GE-5.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	5.3 Kgs	1 año

Con tornillo de extensión
With extension screw
8 ton



GE-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	5.5 Kgs	1 año

Altura Especial

Todos estos Gatos cuentan
con la certificación



Cumplen con los requerimientos de NOM-114-scfi-2016

Todos estos Gatos se desarrollan bajo
especificaciones y requerimientos del cliente.


MODELO / MODEL			GET-2.5	GE-5	GE-5.5	GE-8	GH-12CH	GH-20CH
Altura Mínima / Minimum Height	mm	A	236.5	228	239	255	160	167
Recorrido Hidráulico / Hydraulic Stroke	mm	B	349.5	140	176	183	75.5	89
Recorrido Extensible / Extension Screw	mm	C	158	71	72	65	59	N/A
Altura Total / Total height	mm	D	586	439	487	503	295.5	256

A) Altura Mínima

B) Recorrido Hidráulico

C) Recorrido Extensible

D) Altura Total



GATOS HIDRÁULICOS ESPECIALES / SPECIAL HYDRAULIC BOTTLE JACKS

Chaparro
Low Height
12 ton



GH-12CH

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	7.1 Kgs	1 año

Chaparro
Low Height
20 ton



GH-20CH

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	9.5 Kgs	1 año

Bombeo lateral
Side pumping system
12 ton



GHT-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	9.3 Kgs	2 años

MODELO / MODEL	UNIDAD	GHT-1.5	GHT-2.5	GHT-12
Altura Mínima / Minimum Height	mm	179.7	201.5	154
Recorrido Hidráulico / Hydraulic Stroke	mm	223	114	89
Recorrido Extensible / Extension Screw	mm	113	129	87
Altura Máxima / Maximum height	mm	403	445	330

MIKEL'S
4x4
OFF ROAD

OFF ROAD
READY



VIDEO



EQUIPO PARA OFF ROAD

Eslingas Planas Ojo a Ojo

/ EYE TO EYE FLAT SLINGS
Ver pag. 148




Gato de Cremallera

Farm Jack
3 ton



VIDEO



48"

Winch Eléctrico

Electric Winch

10000 lbs
4536 Kgs
12 Vcd

26 m
Longitud del cable

Cable de acero
REFORZADO
Reinforced steel cable



WE-10

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	44 Kgs	1 año

Gato Patin Off-Road

Off-Road floor jack

3 ton



**ELEVACIÓN
MÁS RÁPIDA**

GPOR-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	41.8 kgs	1 año

NEW




Accesorios de
altura extra ▶

Construido en
ALUMINIO / ALU
Ligero y Más Resistente



7 BOMBES
Para aumentar la altura máxima



GC-7000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	13.2 Kgs	2 años



GATOS HIDRÁULICOS DE BOTELLA / HYDRAULIC BOTTLE JACKS

Timer



Video (Purga de Gato)

Con tornillo extensión

With extension screw

2 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGTE-2

GTE-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/6	2.8 Kgs	1 año

Con tornillo extensión

With extension screw

4 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGTE-4

GTE-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/6	3.5 Kgs	1 año

Con tornillo extensión

With extension screw

6 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGTE-6

GTE-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/6	4.5 Kgs	1 año

Con tornillo extensión

With extension screw

8 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGTE-8

GTE-8

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/4	5.8 Kgs	1 año

Con tornillo extensión

With extension screw

12 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGTE-12

GTE-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/3	7.6 Kgs	1 año

Con tornillo extensión

With extension screw

16 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGTE-16

GTE-16

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/2	8.7 Kgs	1 año

Con tornillo extensión

With extension screw

20 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGTE-20

GTE-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/2	11 Kgs	1 año

32 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGTE-32

GT-32

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/2	14 Kgs	1 año

50 ton



EMPAQUES VER TABLA
MODELO: EGTE-50

GT-50

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	30 Kgs	1 año

MODELO / MODEL	GTE-2	GTE-4	GTE-6	GTE-8	GTE-12	GTE-16	GTE-20	GT-32	GT-50
Altura Mínima Minimum Height mm	181	194	216	230	230	230	242	239	300
Recorrido Hidráulico Hydraulic Stroke mm	116	118	127	147	155	150	150	152	180
Recorrido Extensible Extension Screw mm	48	60	70	80	80	80	60	-	-
Altura Total Total height mm	345	372	413	457	465	460	452	391	480

TABLA DE EMPAQUES PARA GATOS DE BOTELLA

MODELO	EMPAQUE	PZAS	PESO	GARANTÍA
EGTE-2	CABALLETE	1	0.30 Kg	6 meses
EGTE-4	CABALLETE	1	0.30 Kg	6 meses
EGTE-6	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses
EGTE-8	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses
EGTE-12	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses
EGTE-16	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses
EGTE-20	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses
EGTE-32	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses
EGTE-50	CABALLETE	1	0.40 Kg	6 meses

GATOS DE TIJERA / SCISSORS JACKS

Gatos de Tijera Scissor Jacks

800 Kgs

Altura mínima: 8 cm
Altura máxima: 31 cm
Recorrido extensible:
23 cm Stroke



GMT-800

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	1.7 Kgs	1 año

1.5 ton

Altura mínima: 10.4 cm
Altura máxima: 39 cm
Recorrido extensible:
28.6 cm Stroke



GMT-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	2.5 Kgs	1 año

Compacto para SUV, Pick Ups Compact for SUV'S & Pick Up Trucks

2 ton

ALTURA
MÁXIMA
45 cm
ALTURA
MÍNIMA
20.5 cm

-Recorrido Hidráulico 24.5 cm
-Ideal para levantar autos con
perfil convencional



GPC-T2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	11.4 Kgs	6 meses

DISEÑO COMPACTO

**ESTRUCTURA
REFORZADA**

**USO
PESADO**

Compacto Compact

2 ton

ALTURA
MÁXIMA
39.5 cm
ALTURA
MÍNIMA
15 cm

-Recorrido Hidráulico 24.5 cm
-Ideal para levantar autos con perfil convencional

GP2C

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	10.9 Kgs	6 meses

Silleta de
60 mm



**ESTRUCTURA
REFORZADA**

**USO
PESADO**

Premier

2 ton

ALTURA
MÁXIMA
33 cm
ALTURA
MÍNIMA
13 cm

-Recorrido Hidráulico 20 cm
-Ideal para levantar autos con perfil convencional

GP2T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	10.4 Kgs	6 meses

Silleta de
56 mm



**ESTRUCTURA
REFORZADA**

**USO
PESADO**

Racing

2 ton

ALTURA
MÁXIMA
35 cm
ALTURA
MÍNIMA
13.5 cm

-Diseño de manija exclusivo en el mercado,
para transportarlo en forma vertical
-Recorrido Hidráulico 21.5 cm

GP-2M

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	9.2 Kgs	6 meses

Silleta de
60mm



VIDEO

RACING

**ESTRUCTURA
REFORZADA**

**USO
PESADO**

Racing con portafolio

2 ton

ALTURA
MÁXIMA
35 cm
ALTURA
MÍNIMA
13.5 cm

-Diseño de manija exclusivo en el mercado,
para transportarlo en forma vertical
-Recorrido Hidráulico 21.5 cm

GPP-2M AA01051

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	9.9 Kgs	6 meses



VIDEO

Silleta de
60 mm

RACING

**ESTRUCTURA
REFORZADA**

**USO
PESADO**

Timer

Diseño de manija exclusivo, transporte
fácil y cómodo.

2 ton

ALTURA
MÁXIMA
32 cm
ALTURA
MÍNIMA
13.5 cm

-Recorrido Hidráulico 18.5 cm

GP2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	7 Kgs	6 meses

Silleta de 50mm



CUERPO DE ACERO REFORZADO

Timer

Diseño de manija exclusivo, transporte
fácil y cómodo.

2 ton

ALTURA
MÁXIMA
32 cm
ALTURA
MÍNIMA
13.5 cm

-Recorrido Hidráulico 18.5 cm

GPP2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	7.5 Kgs	6 meses

Silleta de
50mm



CUERPO DE ACERO REFORZADO

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN / HYDRAULIC FLOOR JACKS

Ultra bajo

Ultra low profile

2 ton

ALTURA
MÁXIMA
61 cm

ALTURA
MÍNIMA
7 cm

Pedal de aproximación
Elevación 5 veces más rápida

Doble sistema
de Bombeo
Dual Pump

Silleta de 98mm

-Recorrido Hidráulico 38 cm
-Ideal para levantar autos con perfil **Ultra Bajo**

GPUB-2 AA01085

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1 | 45 Kgs | 1 año

**ESTRUCTURA
REFORZADA**

**USO
PESADO**

Premier

2.5 ton

ALTURA
MÁXIMA
38.7 cm

ALTURA
MÍNIMA
13.3 cm

-Recorrido Hidráulico 25.4 cm
-Ideal para levantar autos con perfil convencional

GP25T

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1 | 12 Kgs | 6 meses

**ESTRUCTURA
REFORZADA**

**USO
PESADO**

VIDEO (PURGA
GATO DE PATÍN)

Premier Extrabajo

Extra-low profile

2.5 ton

ALTURA
MÁXIMA
37.5 cm

ALTURA
MÍNIMA
8.5 cm

-Recorrido Hidráulico 29 cm
-Ideal para levantar autos con perfil convencional

GPEB-25

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1 | 14.2 Kgs | 6 meses

**ESTRUCTURA
REFORZADA**

**USO
PESADO**

Para SUV's, Pick Ups

For SUV'S & Pick Up Trucks

2.5 ton

ALTURA
MÁXIMA
53 cm

ALTURA
MÍNIMA
15 cm

-Recorrido Hidráulico 38 cm
-Ideal para levantar **SUV's y Camionetas**

GPSUV-2.5

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1 | 23.2 Kgs | 6 meses

**ESTRUCTURA
REFORZADA**

**USO
PESADO**

Premier para SUV's, Pick Ups con tornillo de extensión

For SUV'S & Pick Up Trucks with extension screw

3 ton

ALTURA
MÁXIMA
48 cm

ALTURA
MÍNIMA
19 cm

-Recorrido Hidráulico 29 cm
-Ideal para **SUV's y PICKUPS**

GPP-03

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1 | 16.7 Kgs | 6 meses

**ESTRUCTURA
REFORZADA**

**USO
PESADO**

Duty para taller

Workshop duty

3 ton

GP-3M

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1 | 33.7 Kgs | 1 año

**ESTRUCTURA
REFORZADA**

**USO
PESADO**

Trabajo Pesado

Heavy Duty

3 ton

ALTURA
MÁXIMA
46.5 cm

ALTURA
MÍNIMA
13.3 cm

-Recorrido Hidráulico 33 cm
-Ideal para levantar autos con perfil convencional

G-489

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1 | 33.6 Kgs | 1 año

**ESTRUCTURA
REFORZADA**

**USO
PESADO**

Reforzado

Reinforced

3 ton

ALTURA
MÁXIMA
47 cm

ALTURA
MÍNIMA
14 cm

-Recorrido Hidráulico 36.5 cm

GHP-3T

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1 | 34 Kgs | 6 meses

TIMER

CUERPO DE ACERO REFORZADO

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN / HYDRAULIC FLOOR JACKS

Extra bajo servicio pesado Low Profile

3 ton

ALTURA
MÁXIMA
50.5 cm

ALTURA
MÍNIMA
7.5 cm

-Recorrido Hidráulico 43 cm
-Ideal para levantar autos con perfil **extra bajo**

GPXL-3

EMPAQUE
Caja Color

PZAS.
1

PESO
36 Kgs

GARANTÍA
1 año



**ESTRUCTURA
REFORZADA**

**USO
PESADO**



8 BOMBEO
Para elevar la altura máxima

Doble sistema
de Bombeo
Dual Pump

Silleta de 108 mm



Extra bajo levante rápido Low profile, quick lifting

3.5 ton

ALTURA
MÁXIMA
55.2 cm

ALTURA
MÍNIMA
9.5 cm

-Recorrido Hidráulico 45.7 cm
-Ideal para levantar autos con perfil **extra bajo**

GXL-3

EMPAQUE
Caja Color

PZAS.
1

PESO
47 Kgs

GARANTÍA
1 año



**ESTRUCTURA
REFORZADA**

**USO
PESADO**



11 BOMBEO
Para elevar la altura máxima

Doble sistema
de Bombeo
Dual Pump

Silleta de 120mm



Levante rápido Quick lifting

3.5 ton

ALTURA
MÁXIMA
50.8 cm

ALTURA
MÍNIMA
7.5 cm

-Recorrido Hidráulico 43.3 cm
-Ideal para levantar autos con perfil **extra bajo**

GPLR-3.5

EMPAQUE
Caja Color

PZAS.
1

PESO
39 Kgs

GARANTÍA
1 año



**ESTRUCTURA
REFORZADA**

**USO
PESADO**



10 BOMBEO
Para elevar la altura máxima

Doble sistema
de Bombeo
Dual Pump

Silleta de 98 mm



Extra bajo Quick lifting low profile

4 ton

ALTURA
MÁXIMA
51 cm

ALTURA
MÍNIMA
10 cm

-Recorrido Hidráulico 41 cm

GHPL-4T

EMPAQUE
Caja Color

PZAS.
1

PESO
47 Kgs

GARANTÍA
1 año



**ESTRUCTURA
REFORZADA**

**USO
PESADO**



8 BOMBEO
Para elevar la altura máxima

Doble sistema
de Bombeo
Dual Pump



MODELO / MODEL	GP-2C	GPC-T2	GP2T	GP-2M	GPP-2M	GP2
Capacidad máxima (ton) / Capacity	2	2	2	2	2	2
Altura máxima (mm) / Maximum height	387	500	330	350	350	350
Recorrido hidráulico (mm) / Hydraulic Stroke	247	310	203	215	215	215
Altura mínima (mm) / Minimum Height	140	190	127	135	135	135

Levante rápido Quick lifting

5 ton

ALTURA
MÁXIMA
61 cm

ALTURA
MÍNIMA
8.5 cm

-Recorrido Hidráulico 52.5 cm
-Ideal para levantar autos con perfil **extra bajo**

GPLR-5T

EMPAQUE
Caja Color

PZAS.
1

PESO
51 Kgs

GARANTÍA
1 año



**ESTRUCTURA
REFORZADA**

**USO
PESADO**



7 BOMBEO
Para elevar la altura máxima

Doble sistema
de Bombeo
Dual Pump

Silleta de 110 mm



MODELO / MODEL	GPP2	GPPB-2	GP25T	GPEB-25	GP-SUV-2.5	GPP-03	GP-t3M	G-489	GHP-3T	GPXL-3	GXL-3	GPLR-3.5	GHPL-4T	GPLR-5T
Capacidad máxima (ton) / Capacity	2	2	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3.5	3.5	4	5
Altura máxima (mm) / Maximum height	350	610	387	385	530	532	465	460	500	505	552	510	545	550
Recorrido hidráulico (mm) / Hydraulic Stroke	215	540	254	300	380	342	335	330	365	430	457	435	450	460
Altura mínima (mm) / Minimum Height	135	70	133	85	150	190	130	130	135	75	95	75	95	90

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN TRABAJO PESADO / HEAVY DUTY FLOOR JACKS

Brazo extra largo Extra Long arm **2 ton**

Levanta hasta 80 cm. de altura.
Lift up to 80 cm. Height

G-482

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Madera | 1 | 65 Kgs | 1 año



Trabajo Extra Pesado Extra Heavy Duty **3 ton**

Estructura de acero reforzada,
ideal para vehículos pesados.
Reinforced structure for Heavy cars

G-483

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Madera | 1 | 90 Kgs | 1 año



Trabajo Extra Pesado Extra Heavy Duty **5 ton**



Estructura de acero reforzada,
ideal para vehículos pesados.
Reinforced structure for Heavy cars

G-485

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Madera | 1 | 98 Kgs | 1 año



Trabajo Extra Pesado Extra Heavy Duty **10 ton**



Estructura de acero reforzada,
ideal para vehículos pesados.
Reinforced structure for Heavy cars

G-410

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Madera | 1 | 128 Kgs | 1 año



Trabajo Extra Pesado Extra Heavy Duty **20 ton**



Estructura de acero reforzada,
ideal para vehículos pesados.
Reinforced structure for Heavy cars

G-420

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Madera | 1 | 230 Kgs | 1 año




Los modelos G-482, G-483, G-485,
G-410 y G-420 cuentan con pedal de
aproximación y palanca de carga.

Los platos giratorios están
hechos de placa de acero o de
fundición según su capacidad.

Steel or cast-iron rotary plates,
depending on the capacity.




Sólida palanca de acero con perilla de liberación



MODELO / MODEL			G-482	G-483	G-485	G-410	G-420
Altura Mínima / Minimum Height	mm	A	80	130	160	160	195
Recorrido de Elevación / Hydraulic Stroke	mm	B	662	470	440	440	445
Altura Máxima / Maximum height	mm	C	800	600	600	600	640
Dimensiones del gato / Jack Dimensions	cm	D	118.5 x 42.9 x 18.7	124.4 x 32.4 x 18.3	152 x 38 x 22	162 x 50 x 29	163 x 48.5 x 27

- A) Altura Mínima
Minimum Height
- B) Recorrido de Elevación
Hydraulic Stroke
- C) Altura Máxima
Maximum Height
- D) Dimensiones del Gato
Jack Dimensions



GATOS PARA TRANSMISIONES / TRANSMISSION JACKS

Adaptador para transmisiones para gatos de patín Transmission adaptor

500 Kgs



AT-500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	10.6 Kgs	1 año

- Inclinación de silleta: Frente 60° - Atras 10°
- Rango de longitud de trabajo: 10 cm - 39.3 cm
- Rango de ancho de trabajo: 22.2 cm - 33 cm

Para fosas For workshop pits

500 Kgs

- Altura Mínima: 110 cm
- Altura Máxima: 190 cm
- Charola: 42 X 37 cm
- Minimum Height 113.5 cm
- Maximum Height: 194 cm
- Tray: 42 X 37 cm



GTF-500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	38 Kgs	1 año



Telescópico para fosas Telescopic for workshop pits

500 Kgs

- Altura Mínima: 85 cm
- Altura Máxima: 175 cm
- Charola: 42 X 37 cm
- Minimum Height 80 cm
- Maximum Height: 175 cm
- Tray: 42 X 37 cm



GT-500

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	63 Kgs	1 año



Telescópico para fosas Telescopic for workshop pits

1.5 ton

- Altura Mínima: 94 cm
- Altura Máxima: 190 cm
- Charola: 35 X 25 cm
- Minimum Height 83 cm
- Maximum Height: 180 cm
- Tray: 35 X 25 cm



GT-1000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	90 Kgs	1 año



Gato para transmisión Transmission Jacks

500 Kgs

- Altura Mínima: 170 mm
- Altura Máxima: 680 mm
- Charola: 32 X 20 mm
- Minimum Height 170 mm
- Maximum Height: 680 mm
- Tray: 32 X 20 mm



T-1450

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	67 Kgs	1 año



Estructura reforzada para uso rudo

Gato para transmisión Transmission Jacks

1 ton




- Altura Mínima: 180 mm
- Altura Máxima: 800 mm
- Charola: 42 X 37 mm
- Minimum Height 180 mm
- Maximum Height: 800 mm
- Tray: 42 X 37 mm



T-4200

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	67 Kgs	1 año



Gato para transmisión Transmission Jacks

1.5 ton

- Altura Mínima: 165 mm
- Altura Máxima: 890 mm
- Charola: 46 X 37 mm
- Minimum Height 165 mm
- Maximum Height: 890 mm
- Tray: 46 X 37 mm



T-4215

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	140 Kgs	1 año



Gato para transmisión Transmission Jacks

2 ton

- Altura Mínima: 165 mm
- Altura Máxima: 890 mm
- Charola: 46 X 37 mm
- Minimum Height 165 mm
- Maximum Height: 890 mm
- Tray: 46 X 37 mm



T-4220

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	153 Kgs	1 año





TORRES PARA AUTO / JACK STANDS

2 ton

Altura Mínima: 275 mm
Minimum Height
Altura Máxima: 420 mm
Maximum Height

T-9350

EMPAQUE	Caja Color
PZAS.	1 par
PESO	5 Kgs
GARANTÍA	2 años

3 ton

Altura Mínima: 285 mm
Minimum Height
Altura Máxima: 425 mm
Maximum Height

T-9360

EMPAQUE	Caja Color
PZAS.	1 par
PESO	7 Kgs
GARANTÍA	2 años

6 ton

Altura Mínima: 390 mm
Minimum Height
Altura Máxima: 605 mm
Maximum Height

T-9366

EMPAQUE	Caja Color
PZAS.	1 par
PESO	13 Kgs
GARANTÍA	2 años



VIDEO



Para camión For truck

12 ton

Altura Mínima: 448 mm
Minimum Height
Altura Máxima: 698 mm
Maximum Height

T-9392

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1 par	29 Kgs	2 años



Para Tráiler For Trailer and Truck

22 ton

Altura Mínima: 330 mm
Minimum Height
Altura Máxima: 500 mm
Maximum Height

T-9322

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 par	29 Kgs	1 año



CARRETES Y MANGUERAS PARA AIRE A PRESIÓN / HOSE REELS FOR COMPRESSED AIR

Mangueras para aire PVC High-pressure hoses

1/4" X 15 mts
1/4" NPT
300 PSI



Conexiones hembra y macho de latón 6.35 mm

MAP-1415

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	6	1.8 Kgs	1 año

Mangueras para aire PVC High-pressure hoses

3/8" X 10 mts
1/4" NPT
300 PSI



Conexiones hembra y macho de latón 6.35 mm

MAP-3810

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	6	1.7 Kgs	1 año

Mangueras para aire PVC High-pressure hoses

3/8" X 15 mts
1/4" NPT
300 PSI



Conexiones hembra y macho de latón 6.35 mm

MAP-3815

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	5	2.4 Kgs	1 año

Mangueras para aire PVC High-pressure hoses

1/2" X 10 mts
1/2" NPT
300 PSI



Conexiones hembra y macho de latón 6.35 mm

MAP-1210

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	6	2.4 Kgs	1 año

Mangueras para aire PVC High-pressure hoses

1/2" X 15 mts
1/2" NPT
300 PSI



Conexiones hembra y macho de latón 6.35 mm

MAP-1215

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	5	3.5 Kgs	1 año

Mangueras para aire PVC High-pressure hoses

1/2" X 20 mts
1/2" NPT
300 PSI



Conexiones hembra y macho de latón 6.35 mm

MAP-1220

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	4	4.6 Kgs	1 año

CARRETES Y MANGUERAS PARA AIRE A PRESIÓN / HOSE REELS FOR COMPRESSED AIR

Carretes de acero con sistema retráctil
Steel hose reel with retractable system

1/2" NPT
15 mts



Uso para agua y aire, presión máxima de trabajo 300 PSI

CAM-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	22.8 Kgs	1 año

Carretes de acero con sistema retráctil
Steel hose reel with retractable system

3/8" NPT
15 mts



Uso para agua y aire, presión máxima de trabajo 300 PSI

CAM-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	19.8 Kgs	1 año

Carretes de acero con sistema retráctil
Steel hose reel with retractable system

1/4" NPT
15 mts



Uso para agua y aire, presión máxima de trabajo 300 PSI

CAM-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	17 Kgs	1 año

ACCESORIOS NEUMÁTICOS / PNEUMATIC ACCESSORIES

Juego de Accesorios Neumáticos
Pneumatic Accessories set

17 pzas



JAN-17

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/12	0.5 Kgs	1 año

Incluye:

- 1 Pistola para sopletar 1/4"-1/8" npt
- 1 boquilla difusora 1/8" npt
- 1 adaptador para pistola de aire 1/8"npt -5/16"-32
- 1 boquilla de hule - latón 1/8" npt
- 1 válvula de aguja 5/16"-32
- 2 niple 1/4" npt
- 1 cople 1/4" npt
- 4 conector rápido macho 1/4" npt
- 2 conector rápido hembra 1/4" npt
- 1 cople rápido hembra 1/4" npt
- 1 gauge para llantas 0-50 psi
- 1 iniciador doble cabeza 1/4" npt

Juego de Accesorios Neumáticos
Pneumatic Accessories set

20 pzas



JAN-14

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10	0.8 Kgs	1 año

Incluye:

- 1Manguera de espiral plegable de 7.5 mts
- 1Calibrador profesional
- 1Calibrador tipo pluma
- 1Cople de 3/4"
- 2 coples de conexión rápida hembra
- 3 coples de conexión rápida macho
- 2 Boquillas para balón
- 1Adaptador universal 1/4" NPT
- 1Boquilla en punta engomada
- 1Boquilla inflantitas
- 1Válvula de seguridad
- 1Pistola de aire
- 2 coples hembra de 1/4" NPT.
- 1Válvula cónica
- 1Cinta teflón

Juego de Accesorios Neumáticos
Pneumatic Accessories set

7 pzas

Incluye:

- Pistola para Sopletar
- 5 boquillas
- Extensión
- Adaptador para aguja
- Aguja para Inflar balones
- Sopletado difuso
- Sopletado concentrado
- Conexión directa a otra manguera



JAN-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/100	0.1 Kgs	1 año

Pistola metálica para sopleteado
Metallic Air gun

1/4" NPT



Gatillo Antiderrapante

PIMSO-14

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/100	0.1 Kgs	3 meses

Pistola para sopletar
Air Gun 3"

3"



PINSO-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	10/50	0.1 Kgs	1 año

Manguera resorte
Air Hose 1/4" x 7.5 mts

1/4" x 7.5 mts



MES-7.5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	40	0.2 Kgs	1 año

Manguera Resorte
Air Hose 1/4" x 15 mts

1/4" x 15 mts



MES-15

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Bolsa	20	0.4 Kgs	1 año

Cabeza Para Inflar Macho
Male Chuck

1/4" NPT



CIM-1/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/144	0.04 Kgs	1 año

Cabeza Para Inflar Hembra
Female Chuck

1/4" NPT



CIH-1/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/144	0.04 Kgs	1 año

Cople Rápido Hembra
Female Coupler

1/4" NPT



CRH-1/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/144	0.09 Kgs	1 año

Cople Rápido Macho
Male Coupler

1/4" NPT



CRM-1/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/144	0.09 Kgs	1 año

Conector Rápido Hembra
Female Plug

1/4" NPT

Timar



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/144	0.03 Kgs	1 año

Conector Rápido Macho
Male Plug

1/4" NPT

Timar



CRMT-1/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/144	0.03 Kgs	1 año

Juego De Cople - Conector
5 pcs Air Coupler Kits

5 pzas
1/4" NPT

Timar



JCCT-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/72	0.2 Kgs	6 meses

Conexión de presión rápida
Quick Connection

1/4" NPT



Macho y hembra
Acero inoxidable

CPR-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	50/100	0.1 Kgs	6 meses

Juego Cople - Conector
Coupler Kit 4 pcs

4 pzas
1/4" NPT



JCC-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/96	0.2 Kgs	1 año

Juego Cople - Conector
Coupler Kit 5 pcs

5 pzas
1/4" NPT



JCC-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/72	0.1 Kgs	1 año

Juegos de accesorios neumáticos
para manguera

Hose Repair Kit 6 pcs

6 pzas
1/4" NPT



JAM-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	12/72	0.1 Kgs	1 año

Conexión de presión rápida
3 outlet pneumatic quick connector

3 salidas



CPR-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blister	6/24	0.2 Kgs	6 meses

Pistola para recubrimiento
Air Undercoating

7mm



PRB-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	20	0.3 Kgs	1 año



VIDEO

Pistola para limpieza de motores
Pressure Washing Gun

7mm



PLM

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	10	1.1 Kgs	1 año



VIDEO

HERRAMIENTA NEUMÁTICA / PNEUMATIC TOOLS

Lijadora orbital
Air Orbit Sander
5"
2.5 CFM



LON-5

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/20	1.19 Kgs	6 meses

Desarmador de impacto
Impact screwdriver

14 pzas

Puntas Cr-V



DIMP-14

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA	Incluye: Estuche
Estuche	1/16	0.65 Kgs	1 año	

Matracas de impacto
Impact Ratchet

1/2"
3 CFM

Torque: 50 lb/ft



Válvula de reversa para cambios de dirección
Reverse valve for direction change

MIN-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	5	1.3 Kgs	1 año

Sierra cortadora
Air Body Saw

1/4"
3 CFM

- Velocidad: 9000 RPM
- Capacidad de corte:
Aluminio 1.5 mm
Acero 1.3 mm
- Consumo de aire:
184 l/min (6.5 cfm)



SCN-1/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/20	0.7 Kgs	6 meses

Matracas de impacto
Impact Ratchet

3/8"
3 CFM

Torque: 50 lb/ft



Válvula de reversa para cambios de dirección
Reverse valve for direction change

MIN-38

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	5	1.3 Kgs	1 año

Mototool
Mototool

1/4"
2.5 CFM

Consumo de aire 84 Lts./min. (3CFM)
2,500 RPM's



MTN-14

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	30	0.5 Kgs	6 meses

Mini Mototool Neumático Angular
Mini Mototool 1/4" Angle Die

1/4"
3 CFM

Carcasa de acero para uso Rudo



- 22,000 RPM
- Entrada de aire 1/4"

MTNA-14

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	20	0.6 Kgs	1 año

Minipulidora Neumática
Mini Polisher 3"
3"
3 CFM

- 2500 RPM
- Entrada de aire 1/4"



Carcasa de acero para uso Rudo

MPN-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	20	1.2 Kgs	1 año

Cortadora de Disco
Cut-Off Tool

3"
4 CFM



CN-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/20	0.87 Kgs	6 meses

Filtro regulador y lubricador
Air regulator filter

1/2"



FRL-4000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/6	1.5 Kgs	1 año

Pistola de Impacto Neumática
Air Impact Wrench 1/2" (1000 ft-lb)

1/2"



CARCASA PLÁSTICA MAYOR LIGEREZA

Sistema "Twin Hammer"
Torque Variable
Máximo: 1000 lb/ft

PIN-1350

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	10	2 Kgs	1 año



VIDEO

Pistola de impacto

Impact wrench

1/2"

4 CFM

Sistema "Single Hammer"

Torque: 320 lb/ft



Control de velocidad que permite hacer que la pistola gire a distintas velocidades

PIN-1/2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/4	1.1 Kgs	6 meses

Pistola de impacto

Impact wrench

1/2"

6 CFM

Sistema "Twin Hammer"

Torque Variable

Máximo: 529 lb/ft



PIN-734

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/8	2.8 Kgs	1 año

Pistola de impacto

Impact wrench

3/4"

6 CFM

Sistema "Twin Hammer"

Torque Variable

Máximo: 729 lb/ft



PIN-3/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/8	5 Kgs	1 año

Pistola de impacto industrial

Industrial impact wrench

1/2"

6 CFM

Sistema "Twin Hammer"

Torque Variable

Máximo: 625 lb/ft



PIN-650

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/8	3 Kgs	1 año

Pistola de impacto vástago largo

Impact wrench

1/2"

6 CFM

Sistema "Twin Hammer"

Torque Variable

Máximo: 500 lb/ft



PIN-677L

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/8	3 Kgs	1 año

Pistola de impacto con kit 10 dados

Impact wrench with 10 Sockets Kit

1/2"

4 CFM

Sistema "single hammer"

Torque: 320 lb/ft

- 1 barra de extensión
- 1 mini lubricador
- 1 conector neumático
- 10 dados milimétricos: 9 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm



PINK-1/2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/4	4.2 Kgs	1 año

Pistola de impacto con kit 10 dados

Impact wrench with 10 Sockets Kit

1/2"

6 CFM

Sistema "twin hammer"

Torque: 529 lb/ft

- 1 barra de extensión
- 1 mini lubricador
- 1 conector neumático
- 10 dados milimétricos: 9 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm



PIN-734H

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/4	5 Kgs	1 año

Pistola de impacto con kit de dados

Impact wrench with Sockets

3/4"

6 CFM

• Torque Variable

• Máximo: 720 lb/ft

• Incluye 2 dados: 32 mm y 36 mm

• Incluye impact sockets: 32 mm y 36 mm



PINK-3/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1/3	6.3 Kgs	1 año

Pistola de impacto vástago largo 6"

6" Anvil impact wrench

1"

9 CFM

Sistema "twin hammer"

Torque: 2500 lb/ft



PIN-16

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	2	11.5 Kgs	1 año

PLUMAS HIDRÁULICAS PARA MOTOR / HYDRAULIC ENGINE CRANE

Plegable
Foldable
1 ton



T-1300

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	78 Kgs	1 año

Plegable
Foldable
2 ton

Patas que se doblan hacia arriba para un rápido y fácil almacenaje.



VIDEO

T-1475

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	77 Kgs	1 año



Hidroneumática plegable
Pneumatic foldable

2 ton

Ahorra un 65% de espacio, brazo telescópico con 4 posiciones ajustables



TH-1473

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	88 Kgs	1 año

Con extensiones
Extendable

2 ton

Extensiones en los brazos frontales y laterales para obtener una gran estabilidad.



T-1473

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	125 Kgs	1 año



Con extensiones frontales
With front extensions

3 ton



T-3000

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	140 Kgs	1 año

Grúa para camioneta
Lifting crane

454 Kgs



Se ancla a la caja de una Pick-Up. Grúa de elevación con mecanismo giratorio de 360°.

GPC-454


EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	48 Kgs	1 año



MODELO /MODEL	T-1300				T-1475				T-1473				TH-1473				T-3000			
Posición / Position	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4	P1	P2	P3	P4
Capacidad / Capacity Kgs	1000	750	500	250	2000	1500	1000	500	2000	1500	1000	500	2000	1500	1000	250	3000	2000	1500	1000
Altura Mínima / Minimum Height cm	35.5	27	18.5	10	30.5	150	0	0	57	42	27	11	30.5	15	0	0	30	15	0	0
Altura Máxima / Maximum Height cm	186	193.5	201	209	194	209.5	224	238	221	235	250	263	194	209	224	238	195	208	122	231
Extensión del Brazo / Arm's Extension cm	90	99	108	116	103.5	122	140	158	103.5	122	140	158	103.5	122	140	158	137	158	179	199
Ancho Total / Overall Width cm	122.5 x 94.5 x 23.5				170 x 80 x 55				161 x 86 x 151				185 x 107 x 148				145 x 170 x 155			
Medidas de la Base / Base Dimensions cm	129 x 68 x 97				183 x 80 x 108				129 x 145 x 70				182 x 80 x 108				127 x 76 x 95			

SOPORTES PARA MOTOR / ENGINE STANDS

Transversal ajustable Beam support 500 Kgs



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	18 Kgs	1 año

Nivelador de Carga Load Leveler 750 Kgs

2 cadenas de 28 cm. de largo

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	5 Kgs	1 año



350 Kgs



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	17 Kgs	1 año

500 Kgs



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	19 Kgs	1 año

1000 Kgs



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	40 Kgs	1 año

Tubería mecánica de acero de medida pesada para prevenir la flexión excesiva del marco. Montaje completamente ajustable que asegura la parte posterior del motor al soporte.

Todos los soportes de motor tienen cabeza giratoria de 360° para óptima maniobrabilidad del motor. Cabezas ajustables para adaptarse adecuadamente a los diferentes tamaños y tipos de motor.

GATOS HIDRÁULICOS PARA PLUMA / HYDRAULIC LONG RAM JACKS

1.5 ton



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Gruel	1	5.2 Kgs	1 año

5 ton



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Gruel	1	10 Kgs	1 año

8 ton



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Gruel	1	10.7 Kgs	1 año

12 ton



EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Gruel	1	17 Kgs	1 año

Soporte de altura para automóvil Lifting Stands

1000 Kgs

2 incluye
PIEZAS

ALTURA
MAXIMA
1.9 m

ALTURA
MINIMA
1.4 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad máx:	1 000 kg
Altura mínima:	1.4 m
Altura máxima:	1.9 m
Material:	Acero al carbono templado
Grado de acero:	45
Peso de cada soporte:	11 kg

IDEAL PARA:
Rampas, fosas, autos y camionetas

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	11 kgs	1 año

NEW

MODELO / MODEL		GHP-1.5	GHP-5	GHP-8	GHP-12
Altura Mínima / Minimum Height	mm	610	550	612	630
Recorrido Hidráulico / Hydraulic Stroke	mm	490	474	490	490
Altura Total / Total height	mm	1100	1024	1102	1120

PRENSAS HIDRÁULICAS / HYDRAULIC PRESSES

De Banco con pistón

Bench with piston

4 ton



PHB-4T

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	32 Kgs	1 año

Con Gato hidráulico

Hydraulic bottle jack

12 ton



PH-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	49 Kgs	1 año

Con gato hidráulico

Hydraulic bottle jack

20 ton



PH-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	130 Kgs	1 año

Con Pistón y manómetro

Piston and gauge

20 ton

Bomba Doble
Twin pump



PHB-25

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	90 Kgs	1 año

Con Gato hidráulico

Hydraulic bottle jack

30 ton



PH-30

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	132 Kgs	1 año

Con pistón y pedal

Piston and footpedal operation

30 ton



PHP-30

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1	206 Kgs	1 año

MODELO / MODEL	PHB-4T	PH-12	PH-20	PHB-25	PH-30	PHP-30
Recorrido Hidráulico / Hydraulic Stroke cm	12	14	19	19	17	16
Rango de Trabajo / Working Range cm	0 - 33	0 - 70	0 - 92	0 - 95	0 - 77	16.6- 112.6
Dimensiones de la Prensa / Press Dimensions cm	65 x 28 x 100	50 x 42 x 125	74 x 59 x 150	70 x 76.3 x 180	78 x 60 x 160	78 x 27 x 192

Con Pistón y manómetro
Piston and gauge
30 ton



PHB-30

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	216 Kgs	1 año

Con Gato hidráulico
With hydraulic bottle jack
12 ton



PHT-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	44 Kgs	6 meses

Con Gato hidráulico
With hydraulic bottle jack
20 ton



PHT-20

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1 Pza (2 Cajas)	88.5 Kgs	6 meses

PRENSAS HIDRONEUMÁTICAS / HYDROPNEUMATIC PRESSES

Con Pistón y manómetro
Piston and gauge
50 ton



PHB-50

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1 Pza (2 Cajas)	280 Kgs	1 año

Bomba Doble
Twin pump

Con Pistón y manómetro
Piston and gauge
75 ton



PHB-75

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1	495 Kgs	1 año

Con Pistón y manómetro
Piston and gauge
100 ton



PHB-100

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Madera	1	670 Kgs	1 año

MODELO / MODEL	PHB-30	PHB-50	PHB-75	PHB-100	PHT-12	PHT-20
Recorrido Hidráulico / Hydraulic Stroke cm	18	19	25	30	14	19
Rango de Trabajo / Working Range cm	0 - 105	0 - 73	0 - 92	9 - 93	0 - 70	0 - 92
Dimensiones de la Prensa / Press Dimensions cm	85.5 x 95 x 190.5	80 x 114 x 183	114 x 80 x 198	120 x 99 x 203	73 x 56 x 125	74 x 59 x 150

ACEITERAS DE PRESIÓN BOTE DE ACERO, TUBO FLEXIBLE / OILER CANS FLEXIBLE SPOUT

160 ml



A1F

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12	0.1 Kgs	1 año

250 ml



A2F

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12	0.2 Kgs	1 año

500 ml



A3F

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12	0.2 Kgs	1 año

1000 ml



Z5F

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12	0.4 Kgs	1 año

ACEITERAS DE PRESIÓN BOTE DE ACERO, TUBO RÍGIDO / OILER CANS RIGID SPOUT

160 ml



A1R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Funda	6/12	0.1 Kgs	1 año

250 ml



A2R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12	0.2 Kgs	1 año

500 ml



A3R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12	0.2 Kgs	1 año

1000 ml



Z5R

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	12	0.4 Kgs	1 año

CARRETES PARA ACEITE Y GRASA / HOSE REEL FOR OIL AND GREASE

Carrete con manguera para aceite

Hose reel for Oil

1/2" (12.7 mm)

2000 PSI (Presión Máxima)

15 mts



Incluye:

- Base
- Doble soporte

Inclúese:

- Base
- 2 arm support

CMA-1/2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	23 Kgs	1 año

Carrete con manguera para grasa

Hose reel for grease

1/4" (6.4 mm)

5000 PSI (Presión Máxima)

15 mts



Incluye:

- Base
- Doble soporte

Inclúese:

- Base
- 2 arm support

CMG-1/4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	22 Kgs	2 años

Cubeta manual para grasa

Manual bucket for grease

4 Kgs



CMG-4

•Manguera de 1.5 mts

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	5 Kgs	1 año

Cubeta manual para grasa

Manual bucket for grease

6 Kgs



CMG-6

•Manguera de 1.5 mts

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	6 Kgs	1 año

Cubeta con bomba manual para grasa

Manual bucket for grease

20 Kgs

- Despacha 9 gr. de grasa por bombeo en función de la viscosidad.
- Presión máxima de trabajo: 5000 PSI
- Dimensiones de la cubeta: 38 x ø80 cm



CMG-19

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	4.5 Kgs	1 año

•Manguera de 1.5 mts

Cubeta manual para grasa

Manual bucket for grease

16 Kgs

- Práctica boquilla que evita el goteo
- Despacha 1 g de grasa por bombeo en función de la viscosidad
- Practical nozzle prevents dripping nozzle dispatches pumping plunger.



CMG-16

•Manguera de 1.5 mts

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	6.5 Kgs	1 año

Cubeta manual para aceite

Manual bucket for oil

16 lts

- Práctica boquilla con válvula antigoteo
- Despacha 85 ml por bombeo en función de la viscosidad
- Practical drip nozzle valve dispensed 85 ml per pumping plunger.



CMA-16

•Manguera de 1.5 mts

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	5.8 Kgs	1 año

Cubeta con bomba manual para aceite

Manual bucket for oil

19 lts

- Despacha 250 ml en función de la viscosidad
- Dimensiones de la cubeta: 42 x 80 cm
- Delivers 250 ml of liter per cycle
- Bucket dimensions: 42 x 80 cm



CMA-19

•Manguera de 2 mts

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	9.3 Kgs	1 año

Cubeta engrasadora neumática

Grease Pump

12 Kgs

- Incluye:
- Manguera
 - Pistola



CEN-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	12.8 Kgs	1 año

Cubeta engrasadora neumática

Pneumatic grease bucket

**38 Kgs
5,800 PSI**

En el interior del tanque cabe una cubeta de 19 Kgs

- Incluye:
- Manguera
 - Pistola
 - Agarradera



VIDEO



CEN-30

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	20 Kgs	1 año

- Manguera de 5 mts
- Conexión 1/4" (6.3mm)

Sistema neumático dispensador de grasa para tambo

Pneumatic grease dispensensor



SNDG-200

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	36.1 Kgs	1 año

•Manguera de 4 mts

BOMBAS ROTATIVAS / SWIVEL PUMPS

Bomba extractora de solventes para tambo de 200 lts

200 lts Barrel Pump for Corrosives

- Boquilla removible con cuerda.
- Tubo de 3.8 cm de diámetro.
- Removable head with screw
- Pipe diameter 3.8 cm



BES-200

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	12	18.6 Kgs	6 meses

Bomba rotativa universal

Universal Swivel Pump

Longitud del Tubo de 1mt
Pipe Length 1mt




JS-32

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	4.7 Kgs	6 meses

Bomba rotativa para líquidos corrosivos

Universal Swivel Pump for corrosive liquids

- Tubo de acero inoxidable
- Cuerpo de Polisulfuro de fenileno (PPS)
- Stainless steel tube
- Body of polysulfide (PPS)
- Longitud del tubo 1.2 mts
- Pipe Length 1.2 mts



BLC-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	10	2.6 Kgs	6 meses

Bomba rotativa para agua

Swivel pump for water

Longitud del Tubo de 1.2 mts
Pipe Length 1.2 mts



BRPA-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	4	2.6 Kgs	6 meses

Bomba extractora para tambo

Barrel Pump Pipe

Extensión del tubo de 87 cm
Pipe Length 87cm



BET-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	10	2 Kgs	6 meses

Recibidor de aceite

Oil Receiver

45 lts

- Charola: 48.5 cm ø
- Altura máxima: 155 cm
- Altura mínima: 100 cm
- Oil tray: 48.5 cm ø
- Maximum Height: 155 cm
- Minimum Height: 100 cm



RAU-45

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	10 Kgs	1 año

Recibidor neumático de aceite

Pneumatic Oil receiver

80 lts
14-45 PSI

- Charola 38 cm ø
- Altura máxima: 180 cm
- Altura mínima: 140 cm
- Oil tray 35 cm ø
- Maximum Height: 180 cm
- Minimum Height: 140 cm

Incluye manguera para el vaciado



RAU-80

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	13 Kgs	1 año

Charola recibidora de aceite usado

Low profile oil receiver

70 lts

- Altura mínima: 14 cm
- Minimum Height: 19.7 cm



CRAU-70

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1	19.5 Kgs	1 año

Extractor neumático de aceite

Pneumatic Oil Extractor

23 lts



EAN-23

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	13.7 Kgs	1 año

Dispensador neumático de aceite

Pneumatic Oil delivery tank

70 lts



DNA-70

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	15 Kgs	1 año

Recibidor y extractor neumático de aceite

Pneumatic Oil delivery tank

70 lts



- Altura máxima: 140 cm
- Altura mínima: 120 cm
- Maximum Height: 140 cm
- Minimum Height: 120 cm



RENA-70

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	40 Kgs	1 año

Inyector de grasa tipo pistola tubo rígido

Pistol type grease injector

3000 PSI
120 c.c.

Uso Vertical

Tubo rígido de 10 cm
Rigid spout 4"
Cromado, cilindro robusto y estriado
para un agarre seguro.

IGP-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	6/24	0.7 Kgs	6 meses



Inyector de grasa tipo pistola

Pistol type grease injector

4500 PSI
500 c.c.

Tubo rígido de 15 cm
y manguera flexible de 22 cm
6" rigid spout / 9" flexible hose

IGP-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/10	1.3 Kgs	6 meses



Inyector de grasa tipo palanca

Grease injector

6000 PSI
500 c.c.

Tubo rígido de 15 cm
y manguera flexible de 22 cm
6" rigid spout / 9" flexible hose

IG-P

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/10	1.3 Kgs	6 meses



Inyector de grasa tubo rígido

Grease injector

6000 PSI
510 c.c.



Accionamiento
manual para
graseras

Tubo rígido de 15 cm
6" rigid spout

IGPP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/12	1.2 Kgs	1 año



Inyector de grasa

Grease injector - with rigid sprout

6000 PSI
500 c.c.



Tubo rígido de 15 cm
y manguera flexible de 22 cm
6" rigid spout / 9" flexible hose

IG

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	12	1.5 Kgs	6 meses



Inyector de grasa doble pistón

Double piston grease injector

6000 PSI
500 c.c.

DOBLE
PISTÓN

Tubo rígido de 15 cm
y manguera flexible de 22 cm
6" rigid spout / 9" flexible hose

IG-DP

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	1/10	1.7 Kgs	6 meses



Inyector de grasa neumático

Pneumatic grease injector

4800 PSI
500 c.c.

Tubo rígido de 17
cm y manguera
flexible de 32 cm
6" rigid spout /
12.5" flexible hose

IG-N

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja Color	10	1.6 Kgs	6 meses



Manguera flexible

Flexible hose

12" (30.48 cm)
1/8" NPT
8000 PSI

Manguera con
resorte para evitar
daño en el producto

MI/12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blistir	10/100	0.07 Kgs	6 meses



Manguera flexible

Flexible hose

18" (45.72 cm)
1/8" NPT
8000 PSI

Manguera con
resorte para evitar
daño en el producto

MI/18

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blistir	10/100	0.9 Kgs	6 meses



Boquilla para inyector

Grease injector coupler

1/8" NPT

B/I

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Blistir	150/300	0.03 Kgs	6 meses

