

HERRAMIENTA ESPECIALIZADA

MOTOR

KSPF-10	Kit de Sincronización motores Fiat®, Ford® y Lancia®	81
KDSVV-4	Kit de Sincronización para motores SDI y TDI	81
KSAVV-3	Kit para Sincronizar árbol de levas VW®, AUDI®, SEAT®, 1.2 Y 1.4 lts	81
KBDF-5	Fiesta® y Focus®	81
KBDF-9	Kit de sincronización para motores FORD 1.2L, 1.4L, 1.6L, 1.8L, 2.0 lts	81
SCBV-4	Kit de cambio de banda Vento® FSI, 1.4 a 1.6 lts	81
KDSA-7	Kit juego para sincronizar bandas de distribución (Sonic®, Trax® y Cruze 1.6®)	81
KH-NR16	Kit para sincronizar el tiempo del motor Nissan®-Renault ®, 1.6 lts	81
KDSVV-6	Kit juego para sincronización de motor VW® 1.0, 1.2 y 1.4 lts	81
SCBB-5	Kit de cambio de banda VW Bora® 2.4, 2.5 y 3.2 FSI	82
KDVW-20	Kit juego de sincronización motor VW / AUDI motores turbo FSI y TFSI 1.8 lts	82
KCD	Compresómetro diesel con accesorios	82
CMPA-13	Kit Compresómetro - probador de la presión de aceite	82
CMG-9	Kit Compresómetro - probador de la presión de cilindros	82
CMFC-10	Kit Compresómetro - detector de fuga de cilindros	82
SAVL-7	Kit set de arco levanta válvulas	82
KDSF-8	Kit juego de bloqueo para la cadena de distribución v6 4 lts	82
SCBS-5	Kit de cambio de cadena Spark GM® 1.0	82
KSDC-3	Kit de Sincronización para Dodge® Chrysler® 3.0, 3.2 y 3.6 L	83
KSF-2	Kit de Sincronización para Ford® 2.0 L	83
KSF-35	Kit de Sincronización para Ford® 3.5 y 3.7 L	83
KDSO-7	Kit para Sincronizar Motor GM® 1.0, 1.2, 3 Cilindros Turbo ONIX®	83
KDSMG-4	Kit de Sincronización para MG3®	83
KDSFF-3	Kit de Sincronización para Ford Figo® 3 Cil.	83
KEPC-6	Kit Extractor de poleas de cigüeñal	83
IASC	Instalador del Anillo de Sellado del Cigüeñal	83
BCM-27	Bruñidor para Cilindro de Motor	84
RBCM	Repuestos para Bruñidor	84
JPAT-7	Juego de Pinzas para Anillos del Pistón	84
OAP-G3	Opresor de Anillos para Pistón Gasolina	84
OAP-D6	Opresor de Anillos para Pistón Diesel	84
CORV-2	Compresor de Resortes de Válvula	84
CAT	Calibrador para ángulos de torque	84
EXBR-6	Kit para reparar cuerdas de bujías	84
LL-BA	Llave para bomba de agua	84
DAFT-1	Detector automotriz de fugas Turbo	85
DAFE-2	Detector automotriz de fugas EVAP	85

SISTEMA DE FRENOS

TF-9500	Torno para frenos	47
KPF	Kit purga de frenos convencionales y ABS	85
CDT-18	Kit calibrador de discos para frenos	85
PFA-17	Purgador de Freno Neumático	85
SE-BA	Separador de Balatas	85

SISTEMA DE ESCAPE

KDSOA-7	Kit dado para sensor de oxígeno y aceite	89
---------	--	----

SISTEMA DE DIRECCIÓN

EUSR	Extractor universal para sellos / retenes de dirección hidráulica	86
KEBD-6	Kit extractor para bombas de dirección	86
BD-12	Kit Juego de extractor para tirante interior (Bieleta de dirección)	86
ABR	Adaptador Universal para Bieletas redondas	86

SUSPENSIÓN

ORM-1	Opresores de resortes	86
KHC-31	Kit de Herramientas para Cojinetes	86
JAA-18	Juego Automotriz para Amortiguadores	86
KEIE-5	Kit de extractores internos y externos	87
KER-15	Kit extractor de rodamientos	87
EPDGM-5	Kit extractor universal para GM® y Chrysler®	87
KMDR-7	Kit para montar/desmontar rótulas y terminales	87
KER-5	Kit extractor de rotulas 5 piezas	87
JIBS-10	Kit juego instalador de bálgos y sellos	87
KEIM-5	Kit juego de extractores internos con martillo deslizante	87
CRSM-2	Kit opresor de resortes para suspensión McPherson®	87

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

LLFA-B	Llave de banda para filtro de aceite	88
LLFA-1	Llave para filtro aceite 2 11/16" - 3 1/2"	88
LLFA-2	Llave para filtro aceite 3 1/8" - 3 15/16"	88
LLFA-3	Llave de 3 puntos para filtros de aire	88
LL-C	Llave universal con cadena	88
PFA	Pinza de presión para filtro de aceite	88
SDH-	Kit juego de dados y llaves 3/8"	88
DA-12	para tapón de carter	88
PD-A	Pistola digital cuenta litros	88
DRA-8	Recipiente para drenado de aceite	88
DRA-16	Recipiente para drenado de aceite	88

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

ERRA	Equipo de recuperación	89
TI-38520	Termómetro Infrarrojo	89
KDFA-28	Kit detector de fugas en el sistema de enfriamiento automotriz	89
KDFA-17	Kit detector de fugas para sistema de enfriamiento automotriz	89
JEAA-20	Kit juego de herramientas para embrague del aire acondicionado	89
JDLC-7	Juego desconectores para aire acondicionado y líneas de combustible	89

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

KAA-39	Kit juego de limpieza de inyectores con boya	90
KBP	Kit básico de afinación para latas presurizadas	90
KAA-24	Kit de afinación de boya para limpieza de inyectores	90
CMPI-22	Kit compresómetro probador de la presión de inyectores	90
JDLC-22	Kit de desconectores para líneas de combustible y A/C	90

KDPI-11	Kit juego de probadores led para inyectores	90
---------	---	----

KCBG	Kit compresómetro-presión de bomba de gasolina	90
------	--	----

PCA	Probador de chispa automotriz para bujía	90
-----	--	----

LIY-6	Laboratorio de inyectores	91
-------	---------------------------	----

LGU-6	Laboratorio de inyectores GUI	91
-------	-------------------------------	----

LIY-6A	Adaptador para inyectores Laterales	91
--------	-------------------------------------	----

LATC-24	Llave para Anillo de Tanque de Combustible	91
---------	--	----

LLBG	Llave para tapa de bomba de Gasolina	91
------	--------------------------------------	----

PLC	Pinzas para Líneas de Combustible	91
-----	-----------------------------------	----

CBR-021	Calibrador para Bujías	92
---------	------------------------	----

CBH-26	Calibrador para Bujías	92
--------	------------------------	----

LC-420	Limpiaor para Carburador	92
--------	--------------------------	----

--	--	--

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

KDCP-16	Kit para doble clutch powershift	92
---------	----------------------------------	----

KRPC-5	Kit para reset de clutch doble powershift	92
--------	---	----

KRCD-3	Kit de reparación para clutch doble cara	92
--------	--	----

IAAT-322	Intercambiador de aceite	92
----------	--------------------------	----

KITS, JUEGOS DE DATOS Y PUNTAS ESPECIALES

KIT-3	Kit de herramienta automotriz	93
-------	-------------------------------	----

CH-88	Caja metálica con herramientas	93
-------	--------------------------------	----

JLLM-9	Juego de llaves Allen® MM mango T	93
--------	-----------------------------------	----

JLLS-9	Juego de llaves Allen® STD mango T	93
--------	------------------------------------	----

JLT-9	Juego de llaves Torx® MM mango T	93
-------	----------------------------------	----

JHA-171	Kit juego de herramienta automotriz (171 pzas)	93
---------	--	----

JHA-239	Juego de herramienta automotriz 239 pzas	93
---------	--	----

JHA-320	Juego de herramienta automotriz 320 pzas	93
---------	--	----

PTAM-38	Kit juego de puntas Torx® para ajuste de motor	94
---------	--	----

PTTA-32	Kit juego de puntas torx para transmisión automática	94
---------	--	----

JDPA-18	Kit de dados y puntas para alternador	94
---------	---------------------------------------	----

JEPTS-34	Kit juego especial de puntas Torx® spline	94
----------	---	----

JDE-10	Juego de dados especiales automotrices	94
--------	--	----

KSA-14	Kit sacabocados 14 piezas	94
--------	---------------------------	----

JEPTS-42	Juego de puntas 75 y 30mm	94
----------	---------------------------	----

KDBS-10	Kit de dados extractores para bieles	94
---------	--------------------------------------	----

KDE-16	Kit de dados extractores en espiral	94
--------	-------------------------------------	----

SCRA-7	Set para colocar y remover abrazaderas	94
--------	--	----

SLCMF-7	Set de llaves combinadas	95
---------	--------------------------	----

SLCM-7	Set de llaves combinadas con matraca	95
--------	--------------------------------------	----

SLCM-5	Set de llaves combinadas con matraca	95
--------	--------------------------------------	----

JLS-5	Juego de llaves de obstrucción "S"	95
-------	------------------------------------	----

JLO-5	Juego de llaves de obstrucción "U"	95
-------	------------------------------------	----


TT-28210	Torquímetro de trueno	95
----------	-----------------------	----

TT-34	Torquímetro de trueno	95
-------	-----------------------	----

TT-38	Torquímetro de trueno	95
-------	-----------------------	----

JPB-4	Juego de Barras de Palanca	95
-------	----------------------------	----

IDENTIFICA EL SISTEMA AUTOMOTRIZ POR COLOR:



Kit de Sincronización para Motores

Petrol engine setting/locking kit: Fiat / Ford 1.2, 1.4 8v - belt drive

10 pzas



Para Motores:
1.2 y 1.4 lts

INCLUYE:

- 1) Herramienta de bloqueo del cigüeñal
- 2) Herramienta de ajuste del árbol de levas
- 3) Herramienta de bloqueo de árbol de levas
- 4) Alineador de cubierta de árbol de levas
- 5) Ajustador de tensión

KSPF-10

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 5 | 8 Kgs | 1 año

Kit de Sincronización para Motores

SDI y TDI 1.4, 1.6, 1.9, 2.0 lts

Engine timing tool kit vw 1.4 / 1.6 / 1.9 / 2.0 sdi / tdi

6 pzas



Para Motores:
SDI y TDI
1.4/1.6/
1.9/2.0 lts

IDEAL PARA:

Audi:
A2 1.4 TDI (02-06)
A3 1.9/2.0 TDI (02-08)
A4 1.6 TDI (02-05)
A4 1.9/2.0 TDI (04-08)

Seat:
Altea 1.9 SDI / TDI (05-08)
Leon 1.9/2.0 TDI (05-08)
Toledo 1.9 SDI / TDI (5.8)

Skoda:
Fabia 1.4 TDI (03-06)

Octavia 2.0 TDI (03-06)

INCLUYE:

- 1) Bloqueador de árbol de levas
- 2) Bloqueo de árbol
- 3) Pin de bloqueo de 4 mm
- 4) Bloqueo de cigüeñal

KDSVW-4

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 10/40 | 0.3 Kg | 1 año

Sharan 1.9 TDI (02-08)

Kit para sincronizar árbol de levas

VW®, AUDI®, SEAT®, 1.2 y 1.4 lts

Camshaft timing tool set for VAG

3 pzas



Para Motores:
TSI y TFSI
1.2/1.4 lts
Gestión de Cilindros
ACT o COD

IDEAL PARA:

Audi:
A1 (2013- ACTUAL)
A3 (2013- ACTUAL)
Q3 (2014- ACTUAL)

VW:
Passat (2012)
Golf (2012- ACTUAL)
Polo (2015- ACTUAL)

Seat:
Leon (2014- ACTUAL)
Ibiza (2013- ACTUAL)

Kit para sincronizar bandas de distribución Ford Fiesta® y Focus®

Engine setting locking kit

5 pzas



Para Motores:
Sigma 1.6 lts

KBDF-5
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/4 | 0.5 Kg | 1 año

IDEAL PARA:
Fiesta®
Focus®

Kit para sincronización del motor

Engine setting locking kit

9 pzas



Para Motores:
-EcoBoost (Sigma)
-Zetec y Zetec SEM
1.25, 1.4, 1.5, 1.6,
1.8 y 2 lts

INCLUYE: Herramienta de bloqueo del piñón del Árbol de Levas, Placa para calibrar y bloquear el Árbol de Levas, Barra de ajuste del Árbol de Levas, Pasador de sincronización del volante, Perno para tratar el cigüeñal, perno para tratar el cigüeñal, pasador del Árbol de Levas, perno de seguridad de la polea de tensión, herramienta de alineación de poleas de cigüeñal.

IDEAL PARA:

Fiesta®
Focus®
Figo®
Fusion®

KBDF-9
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/5 | 1.5 Kgs | 1 año

Juego para sincronización de motor

VW® 1.4, 1.6 lts (FSI y TSI)

Engine timing tool kit

4 pzas



Wolksvagen:
FSI y TSI
1.4 y 1.6 lts

INCLUYE:
Soporte de Comparador, Bloqueador de Árbol de Levas, Herramienta de Bloqueo del Cigüeñal y Bloqueador del Tensión

SCBV-4

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/20 | 1.5 Kgs | 1 año

IDEAL PARA:

VW VENTO
VW GOLF (03-09)
VW JETTA (06-09)
VW PASSAT (03-09)
Audi A3®
Seat®
IBIZA® Y LEON®

Juego para sincronizar banda de distribución SONIC®, TRAX®, CRUZE®, AVEO®

Engine timing tool kit

8 pzas



Para Motores:
1.6, 1.8 lts

KDSA-7
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/10 | 0.6 Kg | 1 año

IDEAL PARA:
Sonic®
Cruze®
Trax®
Aveo®

Kit de herramientas de sincronización

NISSAN®-RENAULT® 1.6 lts

Engine timing tool kit

7 pzas

Kit de herramientas especiales para inmovilizar el árbol de levas para realizar el cambio de bandas y poleas.



Para Motores:
1.6 lts

KH-NR16
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1 | 2.4 Kgs | 1 año

IDEAL PARA:
Platina®
Logan®
Clio®
Kangoo®
Sandero®
Platina®
Almera®

Juego para sincronización de motor

VW® 1.0, 1.2 y 1.4 lts

Engine Timing Tool Kit

6 pzas



Para Motores Volkswagen:
1.0, 1.2 y 1.4 lts

INCLUYE:
-Tensor de Llave de ajuste
-Placa de ajuste de Árbol de Levas
-Placa de ajuste de Árbol de Levas
-Herramienta de bloqueo de los piñones del Árbol
-Perno de Bloqueo del Cigüeñal
-Herramienta de Montaje

KDSVW-6

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/10 | 1.5 Kg | 1 año

IDEAL PARA:
VW up®
Golf VII
Jetta
Seat Leon
Audi 1.0
al 1.4 lts
Entre otros

Juego para sincronización de motor
VW 2.4, 2.5 y 3.2 Lts (FSI)
Engine timing tool kit

5 pzas



SCBB-5

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/10 | 1.2 Kgs | 1 añoPara Motores:
2.4, 2.5, 3.2 Lts

IDEAL PARA:

Bora®
Audi® V6,
V8 y V10

Kit juego para sincronización del
motor VW/AUDI® motores turbo
FSI, TFSI 1.8 y 2.0 lts

Engine Timing Tool Kit

20 pzas

Para Motores:
FSI y TFSI
1.8 y 2.0 Lts

IDEAL PARA:

TT® Jetta MK5®
A3® Passat B6®
A4® Passat CC®
A5 Scirocco®
Entre otros

KDSVW-20

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 2 | 4.9 Kgs | 1 año

Compresómetro diesel
con accesorios

Cylinder pressure meter for diesel truck

19 pzas

Para motores
de combustión
interna a diesel

IDEAL PARA:

-Autos
-Camionetas
-Camiones

Compresómetro probador de
la presión de aceite

Engine oil pressure tester

13 pzas



Presión de aceite

0-140 PSI

0-10 Bar

CMPA-13

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 6 | 2 Kgs | 1 añoAplica para todo el
parque vehicular
nacional.

Compresómetro probador de
compresión de cilindros

Petrol engine compression tester kit

9 pzas



Compresión

0-300 PSI

VIDEO

INCLUYE:

Soporte de comparador, bloqueador 1 manómetro (75mm)
con dos escalas de presión para prueba
-Adaptadores para Motocicleta: M10 x 1,0 mm
-Automóvil: M12 x 1,25 mm M14 x 1,25 mm M18 x 1,50 mm

CMG-9

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 10 | 1 Kg | 1 añoAplica para todo el
parque vehicular
nacional.

Compresómetro detector de
fugas de cilindro

Cylinder leak detector

10 pzas



VIDEO

INCLUYE:

-2 Manómetros: Medidor
de fugas y de la presión
manométrica
-Conector rápido hembra
-Adaptador M12 x 1,25
-Adaptador M14 x 1,25
-Manguera de prueba
-Base del indicador
-Entrada de aire conector
rápido macho
-Regulador de presión
-Adaptador de manguera

CMFC-10

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 6 | 1.6 Kgs | 1 añoAplica para todo el
parque vehicular
nacional.

Set de arco levanta válvulas

Valve spring compressor set

10 pzas

Para Motores
Pequeños y de
MotocicletasINCLUYE:
5 piezas de presión (diámetros de 16, 19, 23, 25 y 30 mm)
1 Barra de compresión
3 pernos de empuje (70, 101 y 120 mm de largo)
1 Arco levanta válvulas con altura de 100 mm

SALV-7

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/3 | 1.5 Kgs | 1 añoAplica para
motores de autos
y motocicletas

Kit juego de bloqueo para la cadena
de distribución Ford® V6 4 lts

Timing master kit

8 pzas

Para Motores:
V6 4 LtsIDEAL PARA:
Explorer (97-11)
Mountaineer (97-11)
Ranger (97-11)
Entre otros

KDSF-8

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 2 | 4.5 Kgs | 1 año

Kit de cambio de cadena

Spark GM® 1.0

Engine timing tool kit

7 pzas

Para Motores:
1.0, 1.2, 1.4 lts

IDEAL PARA:

Spark®
Corsa®
Astra®
Opel®

Kit de Sincronización para Dodge®**-Chrysler® 3.0, 3.2 y 3.6 lts**

Dodge chrysler 3.0,3.2, 3.6 L camshaft timing tool set

6 pzs**ACABADO EN
PLÁSTICO DE
ALTA RESISTENCIA**

3.0, 3.2 Y 3.6 Lts



Para mantener árboles de levas y liberar tensión en cadena de tiempo durante el servicio en motores

INCLUYE:
1. / 2. / 3. Soportes de cadena de distribución.
4. / 5. Cerraduras Phaser
6. Pasador de bloqueo del tensor del árbol de levas.**KSDC-3**

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	10	1 Kg	1 año

IDEAL PARA:

-Chrysler
-Jeep
-Dodge**Kit de Sincronización para Ford® 2.0 lts****Ford 2.0 L camshaft timing tool set****5 pzs****PARA USARSE COMO OEM:**
1. 303-1600, 303-1504 / 2. 303-1595 /
3. 303-1521 / 4. 303-1594 / 5. 303-748

1.0 Lts

Motor Ford 2.0L
EcoBoost 14.**FABRICADO EN:
ACERO DE ALTA
RESISTENCIA**

INCLUYE:

1. Herramienta de alineación del árbol de levas.
2. Juego de herramientas de alineación de la polea del cigüeñal.
3. Herramienta de alineación del sensor del cigüeñal.
4. Herramienta para sujetar el volante del motor.
5. Pasador de ajuste del cigüeñal.

KSF-2

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	5	2.8 Kgs	1 año

IDEAL PARA:

-Ford
-Land rover
-Jaguar
-Lincoln

3.5 Y 3.7 Lts

Kit de Sincronización para Ford® 3.5 y 3.7 lts**Ford 3.5 and 3.7 L camshaft timing tool set****3 pzs**

Herramienta de sujeción de árbol de levas para motores ford 3.5 Y 3.7 L



INCLUYE:

1. Herramientas de sujeción del árbol de levas.
3. Herramienta de tensión.

KSF-35

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	10	1.6 Kgs	1 año

IDEAL PARA:

-Ford
-Lincoln
-Mercury**Kit para Sincronizar Motor GM® 1.0, 1.2, 3 cil Turbo ONIX®****Engine timing tool kit onix 7 pcs****4 pzas**

PARA REEMPLAZAR LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

= 1 CR490
= 1 CR490-A
= 1 CR490-B
= 1 CR490-C 3 cil. turbo CSS Prime /
ECOTEC 1.0 12 V Turbo (3 cil.)

**FABRICADO EN:
ACERO AL 12 V**

1. Bloqueador de árboles de levas.
2. Herramienta para trabajar el cigüeñal mediante el volante cremallera.
3. Par de herramientas para los engranes variables.
4. Dado 22 mm para girar engranes.

KDSO-7

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	4	3 Kgs	1 año

Kit extractor de poleas de cigüeñal**Master harmonic damper pulley set****6 pzs**

KEPC-6
EMPAQUE PZAS. PESO GARANTÍA
Portafolio 5 2.9 kgs 1 año

Kit de sincronización para MG3®**Timing tool for MG3®****4 pzas**

NEW
INCLUYE:
-Herramienta bloqueo del árbol de levas con pasadores de bloqueo del árbol de levas con puente
-Pasadores de alineación del árbol de levas
-Pasador de bloqueo del cigüeñal
KDSMG-4

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	10	0.9 t kg	1 año

IDEAL PARA:

-MG
-Rover 350
-Rover 360
-MG 3 y 5
-Zotive T600

-1.5 y 1.3

Kit De Sincronización Para Ford Figo® 3 cil**Timing Kit For Ford Figo 3 Cylinders****9 pzas**

INCLUYE HERRAMIENTA PARA:

1. Bloqueo árbol de levas
2. Engranaje de tijera
3. Alineación de eje de equilibrio

KDSFF-3

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	5	2.3 kgs	1 año

IDEAL PARA:

-Ford®
-Ecoboost®
-Duratec®
-Dragon®
-Fiesta®
-Focus®
-Escape®
-Eco sport®**Kit extractor de poleas de cigüeñal****Master harmonic damper pulley set****6 pzs**

KEPC-6
EMPAQUE PZAS. PESO GARANTÍA
Portafolio 5 2.9 kgs 1 año

3 Mordazas de 3 pulgadas
1 Extractor con agarraderas para motor 5.0 Coyote 2018 GM Spark y otras aplicaciones
1 Extractor con agarraderas para motor 5.0 Coyote 2018 GM Spark y otras aplicaciones
INCLUYE:
1. Cubo para extractor de poleas de 3 garras
2. Cubo para extractor de poleas de 2 garras
3. Perno central del extractor de poleas
4. Punta del vástago de empuje
5. Pasador de horquilla de retención
6. Patas laterales del extractor de poleas
7. Patas Chrysler (dorado)
8. Patas universales (plateado)
9. Vástago de empuje del extractor de poleas de 7,6 cm - 3"10. Vástago de empuje del extractor de poleas de 5 cm - 2"11. Vástago de empuje del extractor de poleas de 13.7 cm - 5.4"12. Vástago de empuje del extractor de poleas de 10.1 cm - 4"13. Vástago de empuje del extractor de poleas de 19 cm - 7.5"14. Vástago de empuje del extractor de poleas de 16.5 cm - 6.5"15. Paquete de resortes de arandela ondulada

2 Mordazas
1 Extractor con agarraderas para motor 5.0 Coyote 2018 GM Spark y otras aplicaciones
1 Extractor con agarraderas para motor 5.0 Coyote 2018 GM Spark y otras aplicaciones
1 pza

Instalador del Anillo de Sellado del Cigüeñal**Crankshaft main seal installer tool****1 pza**

COMPATIBILIDAD CON LOS TIPOS DE CIGÜEÑAL Y MOTOR
Volkswagen, Skoda, Fiat, Audi, Seat y Skoda con motores 1.4L TDI

-Herramienta de instalación / extracción de sellado de cigüeñal trasero OEM
-Para motores Volkswagen, Audi, Seat y Skoda con motores 1.4L TDI

IASC
EMPAQUE PZAS. PESO GARANTÍA
Caja Color 4 1.8 Kgs 1 año
USO COMO OEM T10134
FABRICADO EN: ACERO DE ALTA RESISTENCIA

IDEAL PARA:
-Volkswagen,
-Audi
-Seat
-Skoda con motores 1.4L TDI

Juego de Pinzas para Anillos del Pistón

Piston ring compressor set

7 pzas



Para comprimir anillos de pistón en la instalación del cilindro

INCLUYE:

- Pinzas
- 6 Anillos compresores
- Diametro de bandas:
- 27/8" a 3 1/2" (73 a 79 mm)
- 31/8" a 3 3/8" (79 a 86 mm)
- 3 3/8" a 3 5/8" (86 a 92 mm)
- 3 5/8" a 3 7/8" (92 a 98 mm)
- 37/8" a 4 1/8" (98 a 105 mm)
- 41/8" a 4 3/8" (105 a 111 mm)

FABRICADO EN:
ACERO AL MANGANEZO



RESISTENTE A LA CORROSIÓN

JPAP-7

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1 | 1.6 Kg | 1 año

Opresor de Anillos para Pistón

Gasoline piston ring compressor

1 pza



Para Motor a Gasolina
7.5 cm de altura

Incluye:
Llave para agua

Fabricado en acero al carbono

APERTURA
MÍMINA: 60 mm
MÁXIMA: 175 mm

OAP-G3

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 40 | 0.2 Kg | 1 año

Opresor de Anillos para Pistón

Diesel piston ring compressor

1 pza

Para Motor Diesel
15 cm de altura



APERTURA

MÍMINA: 60 mm
MÁXIMA: 175 mm

OAP-D6

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 40 | 0.5 Kg | 1 año

Compresor de Resortes de Válvula

Valve spring compressor

1 pza

APERTURA MÍMINA: 35 mm
APERTURA MÁXIMA: 200 mm

-Para remover y colocar RESORTES DE VÁLVULAS en automóviles



IDEAL PARA:
Camión ligero
Automóvil

CORV-2

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 5 | 2.5 Kgs | 1 año

Calibrador para ángulos de torque

Torque angle gauge

1/2"

Metodo preciso de torque
-Cromo Vanadio
-Escala 0-360°



Ideal para el apriete de tornillos en cabezas de motor de aluminio y monoblocks

CAT

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 12/48 | 0.1 Kg | 1 año

Bruñidor para Cilindro de Motor

Engine cylinder hone

ZANCO 1/4"
APERTURA 2"-7"



Para Cilindro de MOTOR

Para la rectificación y refinación de la superficie interna de los cilindros
-Eje flexible para un uso fácil y auto-centrado
-Tuerca estriada que controla la tensión de bruñido
-Piedras de grano 280 reemplazable
-Para uso con taladro de velocidad variable

BCM-27

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 25 | 0.5 Kgs | 1 año

INCLUYE:
2 ADAPTADORES DE (25 y 30 mm)

Repuestos para Bruñidor

Replacements stone for engine cylinder hone

3 piezas

PIEDRAS DE GRANO 280

APERTURA
2" - 7"
(5 - 17.8 cm)



Incluye: Pasador para fácil fijación

RBCM
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 18/72 | 0.1 Kg | 1 año

Kit para reparar cuerdas de bujías

Spark plug thread repair kit

27 pzas



EXBR-6

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/20 | 1.4 Kgs | 1 año

Aplica para todo el parque vehicular nacional.

Llave para bomba de agua

Water Pump Wrench

3/8" (41mm)



LL-BA

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballote | 48 | 0.3 Kg | 1 año

Detector de fugas por humo TURBO

Automobile pipeline smoke leak detector turbo

TURBO
13-16 PSI

NOM

Práctico Manómetro

Práctico Soporte de ajuste de flujo

Ideal para detectar fugas en sistemas de tuberías en automóviles, motocicletas, camionetas, barcos, etc.

NEW

DAFT-1

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 3 | 5.5 kgs | 1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación:	CD 12 V ---
Flujo:	8 - 15 L / min
Control de flujo:	360 grados de flujo dial
Longitud del cable:	2 m
Volumen de aceite:	45 ml
Presión de salida (TURBO):	13 - 16 psi
Longitud de manguera:	2 m
Protección contra altas temperaturas:	Si

Detector de fugas por humo EVAP

Automobile pipeline smoke leak detector evap

EVAP
0.37-0.58 PSI

NOM

Práctico Manómetro

Práctico Soporte de ajuste de flujo

Ideal para detectar fugas en sistemas de tuberías en automóviles, motocicletas, camionetas, barcos, etc.

NEW

DAFE-2

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 3 | 5.5 kgs | 1 año

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación:	CD 12 V ---
Flujo:	8 - 15 L / min
Control de flujo:	360 grados de flujo dial
Longitud del cable:	2 m
Volumen de aceite:	45 ml
Presión de salida (EVAP):	0.37 - 0.58 Psi
Longitud de manguera:	2 m
Protección contra altas temperaturas:	Si

Kit probador de vacío y bomba para purga de frenos

Vacuum tester and brake bleeding kit

17 pzas

**KPF**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 10 | 1 Kg | 1 año

-Aplica para todo el parque vehicular nacional.

Calibrador de discos para frenos

Universal caliper wind back kit

18 pzas

**CDT-18**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/10 | 2.5 Kgs | 1 año

-Aplica para todo el parque vehicular nacional.

Purgador de Freno Neumático

Pneumatic pressure bleeder kit

ABS

ABARCA GRAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR

PFA-17

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/2 | 9.5 Kgs | 1 año

UTILIZA UN SUMINISTRO DE AIRE DE TALLER ESTÁNDAR (10-40 PSI)

Para purgar sistemas de frenos y embagues en vehículos con un sistema abs.

Separador de Balatas

Disc brake pad spreader

13.7cm
10.2cm
6.0cm

-Ideal para la instalación de balatas

Fabricado en acero al carbono



Fabricado en acero al carbono
PARA FRENO DE DISCO

— Ideal para: —



USO:

**SE-BA**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 24 | 0.3 Kg | 1 año

Extractor universal para sellos / retenes de dirección hidráulica Oil seals extractor

2 pzas

Ideal Para:
La extracción de sellos y retenes
de dirección hidráulica



EUSR

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	10	1.9 Kgs	1 año

APLICACIÓN
UNIVERSAL

Largo total: 22.5 "

Kit juego de extractor para tirante interior (Bieleta de dirección) Inner tie rod kit

12 pzas

INCLUYE:

- 1 palanca (20")
- 11 llaves pata de cuello:
a) std: 1-3/16", 1-1/4", 1-5/16, 1-7/16
b) mm: 14mm, 17 mm, 19mm, 22mm, 26 mm
27 mm, 33.6mm



BD-12

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	5	3.5 Kgs	1 año

Adaptador universal para bieletas redondas

Universal adaptor for adjusting round tie rods

1 pza

Acero de alta resistencia

Un producto para usarse exclusivamente con el juego de extractor para tirante interior (bieleta de dirección) MOD: BD-12



ABR

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	20	0.6 Kg	1 año

Kit extractor para bombas de dirección

Kit extractor for steering pumps

6 pzas

KEBD-6

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	10	0.9 Kg	1 año



Para centros de poleas con diámetros de:



INCLUYE:

- 4 tornillos -Forzadores
- 1 instalador
- 1 extractor

Herramienta ideal para instalar y remover fácilmente la polea de la dirección hidráulica, sin dañar la bomba ni el eje.

OPRESORES DE RESORTES / SPRING COMPRESSORS

Manual vertical

Manual

1 ton



RANGO DE OPERACIÓN

17.8 - 48.3 cm

Base sólida que se fija a la superficie

ORM-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	49 Kgs	1 año



Hidráulico vertical fijo

Hidraulic

1 ton



ALTURA DE MORDAZAS

MÍNIMA: 57 cm

MÁXIMA: 87 cm

INCLUYE: 2 Juegos
de mordazas

CRV-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	44 Kgs	1 año



Neumático vertical

Pneumatic

1 ton



ALTURA DE MORDAZAS

MÍNIMA: 44 cm

MÁXIMA: 76.5 cm

MORDAZAS INTERCAMBIABLES

ORN-1

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Caja	1	44 Kgs	1 año



Operación Neumática y Manual

Kit de Herramientas para Cojinetes

31 pcs wheel bearing tool set

31 pzs

Diseñado especialmente para montar y desmontar
el buje y los cojinetes en las ruedas

INCLUYE:

- Placas de presión: Ø 50 - 55 - 59 - 63,3 a 66,6 - 70,3 a 71,5 - 73,1 a 73,4 - 74,8 a 77,5 - 81,5 a 83,4 mm
- Mangas: Ø 76 a 86 - 91 - 102 mm
- Tornillos extractores M12 x 1,5 (3 piezas)
- Tornillos extractores M14 x 1,5 (3 piezas)
- Eje con rodamiento de empuje 7/8" x 300 mm (incluido rodamiento de empuje)
- Tuercas de presión 32 x 60 mm
- Manga de presión Ø 38 x 40 mm
- Arandela Ø 40 x 3 mm

KHC-31

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	12 Kgs	1 año



Juego Automotriz para Amortiguadores

Strut dampeners kit

18 pzas



JAA-18

EMPAQUE	PZAS.	PESO	GARANTÍA
Portafolio	1	4 Kgs	1 año

Para retirar, reparar o reemplazar
los amortiguadores y retención
de pistones



Juego instalador de baleros y sellos

Ball Bearing Installer set

10 pzas**JIBS-10**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1 | 3.9 Kgs | 1 añoAplica para todo el
parque vehicular
nacional.**Kit extractor para rótulas**
Front-end service set**5 pzas**

- Extracción y separación de rótulas
- Rodamientos, juntas y bujes

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 2 | 4 Kgs | 1 añoIDEAL PARA:

- Ford®
- Volkswagen®
- Fiat®
- Mazda®
- Toyota®
- Renault®
- Audi®
- Peugeot®

Kit de extractores internos y externos
Internal & external puller set**5 pzas****KEIE-5**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/3 | 4.9 Kgs | 1 añoAplica para todo el
parque vehicular
nacional.**Extractor universal para GM® y Chrysler®**

Universal GM® / Chrysler® harmonic damper puller

6 pzas

INCLUYE:

- Extractor de 3 mordazas entrada 3/4"
- Perno de empuje 3/8"
- Soporte de Polea para Chrysler 4|5|6 3 punzones

EPDGM-5EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/4 | 1 Kg | 1 añoPara desmontar y montar
poleas extractor de damper
de alta resistenciaIDEAL PARA: Para la mayor parte de los modelos:
GM® y Chrysler®**Kit juego de extractores internos con martillo deslizante**

Inner bearing puller

5 pzas

INCLUYE:

- Martillo deslizante (370 mm/1.430 gr)
- 4 Garris
- a) 10-14 mm b) 15-19 mm
c) 18-25 mm d) 25-32 mm

Para la extracción de rodamientos,
especialmente adecuados para el
desmontaje en agujeros ciegos**KEIM-5**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 4 | 4 Kgs | 1 año**Opresor de resortes para suspensión MCPHERSON®**
Mcpherson® strut spring opressor**2 pzas**Fabricado en Acero de Cromo al Carbón
de Alta Resistencia**CRSM-2**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 4 | 4 Kgs | 1 año**Kit extractor de rodamientos**
Bearing separator assembly kit**15 pzas****KER-15**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/3 | 5.4 Kgs | 1 añoAplica para todo el
parque vehicular
nacional.**Kit para montar/desmontar rótulas y terminales**

Ball joint mounting & Demounting tool kit

7 pzasAplica para todo el
parque vehicular
nacional.**KMDR-7**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/3 | 5 Kgs | 1 año

Pinza para filtro de aceite

Pressure oil filter locking plier

1-3/8" a 4-5/8"

35-118 mm



• Acero al cromo vanadio

PFA

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 36 | 0.4 Kg | 1 añoPara instalar, remover y apretar
objetos de forma regular

Pistola digital cuenta litros

Digital gun

1.5 V

Unidades de medida: Lt, Gal, Pt y Qt
Boquilla automáticaUSO EXCLUSIVO DE
ACEITE AUTOMOTRIZ

PD-A

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 10 | 2 Kgs | 1 añoPantalla LCD
de fácil lecturaRango de Fluido: 1-35 LPM
Presión: 0.6 MPa
Precisión: +/- 0.5%
Temperatura: 60°C Max
Viscosidad: 8-5000 mPas

Llave para filtro de aceite

Filter Wrench

2 11/16" - 3 1/2"
(68 - 90 mm)

LLFA-1

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 12/48 | 0.2 Kg | 1 año

Llave para filtro de aceite

Filter Wrench

3/18" - 3 15/16"
(79 - 100 mm)

LLFA-2

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 12/48 | 0.3 Kg | 1 año

Llave de 3 puntos para filtro de aceite

3 Leg Oil filter Wrench

4 1/2"
140 mm

• Acero al Carbono



-Para remover y cambiar los filtros de aceite
-Puede usarse con Matraca cuadro de 3/8" y 1/2"
-Extremos estriados para mayor sujeción

LLFA-3

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 10/40 | 0.6 Kg | 1 año

Llave de banda para filtro de aceite

Filter Wrench

6"
152 mm

• Acero de alta resistencia
• Banda fabricada en Nylon



-Para remover y cambiar los filtros de aceite sin dañarlos
-Para usarse con Matraca cuadro de 1/2"

LLFA-B

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 20/60 | 0.2 Kg | 1 año

Juego de dados y llave 3/8" para tapón de Carter

Oil drain plug key set

12 pzs

• Material Cr-V



IDEAL PARA:

Drenar aceite de un motor

3/8", 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm

8 mm, 3/8", 11 mm, 13 mm

SDHDA-12

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/10 | 1.1 Kgs | 1 año

Incluye las medidas más comunes para remover / reemplazar tuercas de diferenciales, carteras, ejes y cajas de velocidad:

Recipiente para drenado de aceite

Oil Draw Pan

8 Lts

38.5 cm
52 cm

NEW

DRA-8

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Granel | 8 | 0.8 kg | 1 año

Recipiente para drenado de aceite

Oil Draw Pan

16 lts

46.8 cm
59 cm

DRA-16

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Granel | 1 | 0.9 Kg | 1 año

Llave universal con cadena

Chain Wrench


Cuerpo de Acero
al Carbono

19"

480 mm

Cadena y Pernos de
gran resistenciaIdeal para objetos de forma
irregular y lugares reducidos

LL-C

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 20 | 0.8 Kg | 1 año

Kit dado para sensor de oxígeno y aceite

Oxygen sensor and oil cap extraction kit

7 pzas

• Material Cr-V

KDSOA-7EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1 | 2 Kgs | 1 año

-Aplica para todo el parque vehicular nacional.

Kit detector de fugas para sistema de enfriamiento automotriz

Radiator pressure tester and vacuum type-cooling system kit

17 pzas

VIDEO

KDFA-17EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 6 | 2.3 Kgs | 1 año**Kit de Fugas en el Sistema de Enfriamiento**

Coolant pressure tester kit


28 pzas

INCLUYE:

- Bomba de mano con manómetro
- Unidad de llenado
- Adaptadores para la tapa del radiador, prueba de fugas y presión adecuada para casi todos los vehículos con depósito de compensación y con tapas de radiador.
- Herramienta para adaptador de prueba
- Termómetro
- Manguera

IDEAL PARA:

- Realizar pruebas de fugas en el sistema de refrigeración.
- Pruebas de la tapa del radiador.
- Rellenar eficientemente el refrigerante.



ABARCA MEDIDAS PARA LA MAYOR PARTE DEL PARQUE VEHICULAR

Juego con 7 desconectores para Aire Acondicionado y líneas de combustible

7 pc a/c fuel line disconnect tool set with storage plate

7 pzas5/8"
3/4"
1/4"
7/8"
5/16"
3/8"
1/2"

1. Coloque el desconector de la manguera desenchufada dentro la ranura.

2. Deslice dentro el conector.

3. Títere.

Desconecta fácilmente
líneas de aire acondi-
cionado y combustible
de conexión rápida.**JDLC-7**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 10/50 | 0.1 Kg | 3 meses**Kit juego de herramientas para embrague del aire acondicionado**

Automotive air condition clutch tool kit

20 pzas

Ideal Para:
Montar y desmontar
los embragues de aire
acondicionado

JEAA-20EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 5 | 2.6 Kgs | 1 año**Equipo de recuperación y reciclaje de aire acondicionado**

AC recovery and recycling machine

254 PSI

- Velocidad de RECICLAJE: 180-350 lts/min
- Velocidad de CARGA: 800-1 500 lts/min
- Flujo de VACÍO: 60 lts/min



Tanque 14 L

Báscula
ElectrónicaBotella aceite
300 mlTemperatura de
operación 5/50°

VIDEO

**ERRA**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA | CONEXIÓN
Caja Color | 1 | 83 Kgs | 1 año | Contacto**Termómetro Infrarrojo**

Infrared thermometer

-38 °C a 520 °C**TI-38520**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 10/20 | 0.2 Kg | 1 año

-Usa 2 baterías AA (incluidas)

-Apuntador láser

Kit compresómetro-presión de bomba de gasolina

Compression and pressure test gauges kit

11 pzas



KCBG

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 10 | 1.4 Kgs | 1 año

-Aplica para todo el parque vehicular nacional.

Juego de probadores LED para inyectores

Electronic fuel injection and signal noid lite tester

11 pzas



KDPI-11

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1 | 0.8 Kg | 1 año

-Aplica para todo el parque vehicular nacional.

Juego de desconectores para líneas de combustible y aire acondicionado

Pipe connector removing kit

22 pzas



JDLC-22

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/10 | 1 Kg | 1 año

-Aplica para todo el parque vehicular nacional.

Kit básico de afinación para latas presurizadas

Injectors cleaning Kit

Incluye:

- Manómetro para la presión del combustible
- Juego de 4 conectores
- Juego de 4 desconectores
- 2 Ahorcadores
- Cadena con soporte para lata
- Manómetro con regulador



KBP

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Estuche | 1 | 1.6 Kgs | 6 meses

Boya para limpieza de inyectores

Injectors cleaning Kit

Incluye:

- Boya presurizadora
- Manguera para Boya
- Manómetro para la presión del combustible
- Tapón para modelos FORD
- Conector en "T" para modelos Nissan



KAA-24

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Plástica | 1/4 | 3.7 Kgs | 6 meses

Probador de chispa automotriz para bujía

Spark plug tester

1 pza



PCA

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 144 | 0.1 Kg | 6 meses

Compresómetro probador de la presión de inyección

Combustion spraying pressure meter

22 pzas



INCLUYE:

- Manómetro (80 mm)
- Mangas
- Adaptadores
- Abrazaderas
- Conectores

CMPI-22

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 10 | 1.6 Kgs | 1 año

Para realizar pruebas rápidas y eficaces en el sistema de inyección, indica si la bomba de combustible tiene un defecto en su flujo.

Juego de limpieza de inyectores con boya

Carbon cleaning set

39 pzas

INCLUYE:

- Boya con manómetro y mangas
- Adaptadores
- Abrazaderas
- Conectores

KAA-39

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 6 | 3.5 Kgs | 1 año



Boya con manómetro y mangas

Laboratorio de inyectores

Auto fuel injector tester & cleaner

6 Inyectores

110 Vca


Ideal para la prueba y
limpieza de hasta 6 inyectores

FUNCIONES:

- Prueba de spray en vacío
- Limpieza por ultrasonido
- Limpieza inversa
- Prueba de flujo de inyección
- Prueba de fuga
- Prueba automática
- Prueba sin desarmar

INCLUYE:

- 6 Adaptadores para Nissan Maxima Ø 26.3
- 6 Adaptadores para Nissan Daewoo Ø 22.3



LIY-6


EMPAQUE Caja | PZAS. 1 | PESO 19 Kgs | GARANTÍA 1 año | CONEXIÓN Contacto

NOM

Adaptador para inyectores Laterales

Injector cleaner accessories

COMPATIBLE SÓLO CON MODELO: LIY-6



LIY-6A

EMPAQUE Caja Color | PZAS. 50 | PESO 0.1 Kg | GARANTÍA 1 año

Para el parque vehicular mexicano:
Nissan® tipo lateral, Vortec de GM®
y adaptadores para inyectores TBI

Llave para Anillo de Tanque de Combustible

Fuel tank sender spanner

75 mm (ABERTURA MÍNIMA)**160 mm (ABERTURA MÁXIMA)**Para remover el anillo de plástico de retención
del TANQUE DE COMBUSTIBLEUSA CON UNA
ENTRADA
DE MANDO DE
24 mm

Llave multiusos

LATC-24

EMPAQUE Caja Color | PZAS. 20 | PESO 0.5 Kg | GARANTÍA 1 año



Laboratorio de Inyectores GDI

GDI injector tester

6 Inyectores gasolina GDI y EFI

110 Vca



FUNCIONES

- Limpieza ultrasónica
- Prueba de uniformidad y pulverización
- Prueba de fugas
- Prueba de volumen de inyección
- Autoprueba

INCLUYE:

- Limpieza con AIRE para mejorar la capacidad de rociado y el efecto de limpieza en el inyector.
- Tina de limpieza por ultrasonido
- DRENADO, LIMPIEZA Y SECADO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

voltaje de entrada: potencia de máquina principal: presión de ultrasonido: presión de combustible: presión de entrada de aire: rpm: ancho de pulso: rango de temporizador: capacidad del tanque: c110 V 60 h 50 w 60 w 0.1-10 Bar (1.45-145 Psi) 5-8 bar (72.5-116 Psi) 100-9900 rpm intervalo: 100 rpm 0.5-25 Ms intervalo: 0.1 Ms 1-30 s 3 l

LGDI-6

EMPAQUE Caja Cartón | PZAS. 1 | PESO 24 Kgs | GARANTÍA 1 año

NOM

Llave para tapa de bomba de gasolina

Adjustable fuel pump cover removal wrench



NEW

LLBG

EMPAQUE Blister | PZAS. 30 | PESO 0.5 kg | GARANTÍA 1 año

Pinzas para Líneas de Combustible

Fuel feed pipe plier

Pinzas para Líneas de Combustible

Fuel feed pipe plier

1 a 8.5 cm

Rango de apertura

FABRICADO EN:
ACERO DE ALTA
RESISTENCIA

Rango de apertura

1 a 8.5 cm

PLC

EMPAQUE Caballlete | PZAS. 6/24 | PESO 0.3 Kg | GARANTÍA 1 año



Calibrador para Bujías

Feeler gauge

TIPO TRAMPA

Medidas incluidas:
0.6 mm - 2.4 mm
(0.020" - 0.1")

FABRICADO EN ALEACIÓN DE ZINC
MIDE EL ENTREHIERRO DE LAS BUJÍAS

Agujero con la medida para ajustar el alambre de la bujía sin dañar el electrodo central.



NEW

MIDE EL
ENTREHIERRO DE LAS BUJÍAS



CBR-021

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 50/300 | 0.01 Kg | 1 año

Kit para doble clutch POWERSHIFT®

Twin-Clutch dry transmission remover/installer

16 pzas



INCLUYE:

- Removedor de clutch
- Sujetador de montaje
- Adaptador de clutch
- Adaptador de balero
- Adaptadores
- Tornillos

KDCP-16

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 2 | 11.5 Kgs | 1 año

Calibrador para Bujías

Spark plug gap gauge

26 Hojas

Medidas incluidas:
0.04 mm - 0.63 mm
(0.0015" - 0.025")

FABRICADAS EN ACERO AL MANGANEZO
ENDURECIDO Y TEMPLADO

Cada hoja está grabada en PULGADAS Y MILÍMETROS



NEW

DISEÑO
PRACTICO Y PORTÁTIL

CBH-26

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 6/120 | 0.08 Kg | 1 año

Limiador para Carburador

Carburetor cleaner 311 gr

420 ml /

16 oz

LIMPIA Y REMUEVE
grasa, aceite, polvo y suciedad.



NEW

- Reduce el consumo de gasolina
- Evita la formación de depósitos de carbón en las bujías
- Prolonga la vida útil del carburador y sus componentes
- Compatible con todo tipo de automóviles.
- No daña al convertidor catalítico, sensores u otros componentes eléctricos

LC-420

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Lata | 12 | 0.3 Kg | 2 meses

Intercambiador de aceite de transmisión automática

Oil and Fluid Exchanger



- REMUEVE
 - LIMPIA
 - REEMPLAZA
- 2 TANQUES con capacidad de 30 lts

Uso para todo el
Parque Vehicular a
Gasolina y Diesel

Temperatura máxima
de operación 80°C



IAAT-322

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 2 | 72.2 Kgs | 1 año

Kit de reparación para clutch doble cara

Duplex clutch repair & mounting lever

4 pzas

KRCD-3

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 2 | 5.5 Kgs | 1 año



Necesario para la extracción
y reparación del clutch

Ideal para

Golf | Derby 2004L
Golf Plus | Derby 2006L

A3 | Derby 2004L
Caja de 7 Vehículos

Juego de llaves Torx® mango "T"
9 pieces Torx hex wrench set with t handle
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T45, T50



JLLT-9

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 20 | 0.9 Kg | 1 año

Juego de llaves Allen® STD mango "T"
9 pieces std hex wrench set with t handle
1/16, 5/64, 3/32, 1/18, 5/32, 3/16, 1/4", 5/16, 3/8"



JLLS-9

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 20 | 0.9 Kg | 1 año

Juego de llaves Allen® MM mango "T"
9 pieces mm hex wrench set with t handle
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm



JLLM-9

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 20 | 0.9 Kg | 1 año

Juego de herramienta automotriz

Automotive tool sets

320 pzs



3 Cajones Individuales

NEW

JHA-320

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 15.5 kgs | 1 año



Kit de herramientas automotriz

Automotive tool set

140 pzas



KIT-3

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 4 | 4 Kgs | 6 meses

Portafolio | Material Cr-V

Juego de herramienta automotriz

Automotive tool sets

239 pzas

Caja de almacenamiento con 3 cajones



JHA-239

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 18.9 Kgs | 1 año

Material Cr-V

Juego de herramienta automotriz

Automotive tool sets

171 pzas



JHA-171

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 2 | 7.7 Kgs | 1 año

Material Cr-V

Caja de herramientas metálica con

88 herramientas

88 pcs metalic tool case

88 pzas



VIDEO



Incluye Herramientas

-Resistente caja metálica fabricada en hierro
-Deslizamiento de cajones con sistema de bálgos
-Incluye dos cajones y un compartimento superior

CH-88

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 10 Kgs | 1 año

Material Cr-V

Set de llaves combinadas con matraca cabeza flexible

Flexible head ratchet type combined wrench set

7 pzas

Cromo vanadio acabado espejo
Chrome vanadium mirror finish



SLCMF-7

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Estuche | 1/20 | 1.2 Kgs | 1 año

Set de llaves combinadas con matraca

Ratchet type combined wrench set

7 pzas

Cromo vanadio acabado espejo
Chrome vanadium mirror finish



SLCM-7

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Estuche | 1/20 | 1.2 Kgs | 1 año

Set de llaves combinadas con matraca

Ratchet type combined wrench set

5 pzas

Cromo vanadio acabado espejo
Chrome vanadium mirror finish



SLCM-5

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Estuche | 1/20 | 1.2 Kgs | 1 año

Juego de llaves de Obstrucción "S"

Lock wrenches

5 pzas



JLS-5

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 1/20 | 1.2 Kgs | 1 año

Torquímetro de trueno

Click Stop Torque Wrench

1/2" (12.7 mm)

TT-28210

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Estuche | 1/10 | 2.1 Kgs | 6 meses



•Mando: 1/2" •Mango moleteado •24 dientes por matraca •Fabricado en Cromo Vanadio

Torquímetro de Trueno

Click stop torque wrench 3/4"

3/4" (10mm)

TT-34

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Estuche | 10 | 2.7 Kgs | 1 año



•Mando: 3/4" •Mango moleteado •24 dientes por matraca •Fabricado en Cromo Vanadio

Torquímetro de Trueno

Click stop torque wrench 3/8"

3/8" (9.5 mm)

TT-38

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Estuche | 20 | 0.7 Kg | 1 año



•Mando: 3/8" •Mango moleteado •24 dientes por matraca •Fabricado en Cromo Vanadio

Juego de Barras de Palanca

Lever bars set 4 pieces

4 pzs

8" | 12" | 18" | 24"

JBP-4

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 4 | 1.8 Kgs | 1 año

-Punta con MOLETEADO, Punta con MOLETEADO
-Punta en ÁNGULO Ideal para levantar o mover objetos pesados.
-Estructura Interna que transmite el impacto directamente.



Estructura Interna que transmite el impacto directamente.
FABRICADO EN :

Punta con MOLETEADO
Para evitar deslizamientos
De alta resistencia con acabado pavonado.





LÍNEA CICLISMO

MIKEL'S | 2025

LINTERNAS PARA CICLISMO / BICYCLE LIGHTS



Linterna trasera con láser guía para bicicleta

Ted light with laser guide

5 LEDS



MULTILED


- Luz Fija
- 6 Intermitentes

Incluye: Baterías y Soporte

LTB-LG

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 10 / 60 | 0.1 Kg | 6 meses

MONTAJE



Lámpara tipo clip para calzado Shoe Light Clip

2 LEDS

- Uso pilas tipo reloj (incluidas)

MONTAJE



Ideal para

- Ciclismo y Atletismo
- Iluminación fija - intermitente
- 10 hrs de iluminación

CLC-02

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 6 / 36 | 0.1 Kg | 6 meses

Linternas plásticas

4 LED lamp set

4 LEDS

- Uso pilas tipo reloj (incluidas)



MONTAJE



Cuerpo de plástico y silicon



Incluye: 2 piezas
(Luz blanca y roja)

SEDT-2

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 6 / 36 | 0.1 Kg | 6 meses


Linterna Plástica Trasera

Rear LED light

9 LEDS



Soporte de polipropileno para tubos de 2.2, 2.5, y 3 cm



LTB-09

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 6 / 36 | 0.1 Kg | 6 meses

Linterna delantera de aluminio de alta luminosidad

High intensity aluminum flashlight

1 LED

200 LUMENS



LDB-01

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 6 / 24 | 0.1 Kg | 6 meses



Linterna juego (delantera y trasera)

Front and rear lamp set

9 LEDS / 1 LED

200 LUMENS




SLDT-2

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 4 / 24 | 0.4 Kg | 6 meses

Luces led para rayos de bicicleta

Led light for bicycle tire

- Luz led
- Uso batería tipo reloj (incluida)
- Fácil instalación
- Cuerpo de silicon



Incluye: 2 piezas

LRB-02

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 10 / 60 | 0.08 Kg | 6 meses

Gancho colgador multiusos

Multi-purpose hanger hook

30 Kgs

Ideal para:



GMC

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 12 | 0.1 Kg | 6 meses

Protectores de goma



NO incluye tornillería

Pintura al horno

Tubo de 3/4"



CABLES CANDADO Y CANDADOS DE SEGURIDAD / SECURITY CABLES AND PADLOCKS

Flexible (rosa)
Security cable lock
65 cm Ø=12 mm



CABLE DE ACERO



Flexible (azul)
Security cable lock
65 cm Ø=12 mm



CABLE DE ACERO



CCR-65

EMPAQUE PZAS. PESO GARANTÍA
Blister | 10/60 | 0.2 Kg | 1 año

Incluye: •2 llaves tipo automotriz

Cable candado para bicicleta

Blue padlock cable

1mt
Ø=12mm



AZUL MARINO



C-121M
EMPAQUE PZAS. PESO GARANTÍA
Caballote | 10/40 | 0.3 Kg | 1 año

Incluye: 2 llaves tipo automotriz

Candado rígido de acero tipo U
U-type rigid steel padlock

Soporte para bicicletas

Ideal para: Bicicletas, Motocicletas y Portones

Fabricado en acero y zinc para larga duración



C-1824

EMPAQUE PZAS. PESO GARANTÍA
Blister | 12 | 1 Kg | 1 año



Incluye:
•2 llaves

Cable candado para bicicleta

Pink padlock cable

1mt
Ø=12mm



ROSA



C-121R

EMPAQUE PZAS. PESO GARANTÍA
Caballote | 10/40 | 0.3 Kg | 1 año

Incluye: 2 llaves tipo automotriz

De espiral retráctil con combinación 4 dígitos
Retractable spiral cable padlock with combination

1mt
Ø=10mm



Incluye:
•Soporte para bicicleta

CBE-100

EMPAQUE PZAS. PESO GARANTÍA
Blister | 6 | 0.2 Kg | 1 año

Cable candado en espiral
Cable Lock

80 cm
Ø=6 mm



CCE-68

EMPAQUE PZAS. PESO GARANTÍA
Blister | 10/100 | 0.1 Kg | 1 año

Incluye:
•2 llaves

CABLES Y CANDADOS DE SEGURIDAD / SECURITY CABLES AND PADLOCKS

Flexible con llaves

Flexible padlock cable- 2 flat keys

80 cm

Ø=15 mm



CABLE DE ACERO

C-1590

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 40 | 0.4 Kg | 1 año



Flexible con llaves

Flexible padlock cable- 2 flat keys

80 cm

Ø=18 mm



CABLE DE ACERO

C-1880

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 40 | 0.5 Kg | 1 año



Flexible de combinación 4 dígitos

Flexible 4 digit combination pad lock

65 cm

Ø=10 mm

•Combinación de 4 dígitos
•Cabeza metálica

CB-65

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 6 | 0.2 Kg | 1 año



Combinación uso rudo

Heavy duty combination lock

1 mt

Ø=22.2 mm

CB-22

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 6 | 1 Kg | 1 año

Combinación a 5 dígitos
cabeza retráctil



Flexible USO RUDO

HD flexible- 4 security keys

1.5 mts

Ideal para: Bicicletas, Motocicletas, Portones y Rines

Ø=25.4 mm



C-4613

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 12 | 1.5 Kgs | 1 año



Incluye: 2 llaves

Flexible con llaves

Security padlock cable-2 security keys

90 cm
Ø=15mm

Ideal para: Bicicletas, Motocicletas, Portones y Rines



CABLE DE ACERO

C-1690

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 5/40 | 0.5 Kg | 1 año



Incluye: 2 llaves

Flexible con llaves

Security padlock cable-2 security keys

1 mt
Ø=25 mm

Ideal para: Bicicletas, Motocicletas, Portones y Rines



CABLE DE ACERO

C-4612

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballete | 14 | 1.8 Kgs | 1 año



Incluye: • 2 Llaves



RACKS PARA BICICLETAS / BICYCLE RACKS

Para 3 Bicicletas
For 3 Bikes
45 Kgs



Montaje en cajuelas tipo: HATCHBACK, SEDAN Y CAMIONETA



RBMC-03

EMPAQUE | PZAS | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 4.1 Kgs | 1 año

Para 2 Bicicletas montaje en tirón 2"
2 Bikes Hitch Rack
30 Kgs



Montaje en tirón

RBMT-02

EMPAQUE | PZAS | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 9.3 Kgs | 1 año

Para 4 bicicletas montaje en tirón 2"
4 Bikes Hitch Rack
60 Kgs



Montaje en tirón

RBMT-04

EMPAQUE | PZAS | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 9.8 Kgs | 1 año

SOPORTES PARA BICICLETAS / BICYCLE STANDS

Soporte de reparación para bicicleta
Workshop stand for bicycle

30 Kgs



SRB-30
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 6.5 Kgs | 6 meses

Soporte vertical de almacenamiento para bicicleta
Bicycle Parking Rack

25 Kgs



SAB-25
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 10 | 2.5 Kgs | 1 año



MIKEL'S

Ergonómica

Ergonomic

120 PSI

Incluye pivot para balones, adaptador tipo boquilla y aguja

Para válvulas:
Europea y Americana

Base abatible



BA-2

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballito | 12 | 0.7 Kg | 6 meses

Con Manguera reforzada

Reinforced hose

170 PSI

Incluye pivot para balones, adaptador tipo boquilla y aguja

Para válvulas:
Europea y Americana

Manómetro ▶



BA-DA

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Granel | 10 | 0.7 Kg | 6 meses

Mini Telescópica

Mini Telescopic

90 PSI

Para válvulas:
Europea y Americana

OPERACIÓN:



BA-MT-1

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballito | 6/48 | 0.2 Kg | 6 meses

Bomba de Aire 20"

Air Pump

120 PSI



Para válvula Americana

Incluye pivot para balones, adaptador tipo boquilla y aguja

B/NT

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballito | 12 | 0.6 Kg | 3 meses

Bomba de Aire 15"

Air Pump

120 PSI



NEW

BA-15
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Granel | 1 | 0.6 kg | 6 meses

Para Bicicletas

For Bicycle

145 PSI

Para válvulas:
Europea y Americana

OPERACIÓN:



BAB-1

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballito | 12 / 72 | 0.2 Kg | 6 meses

Bomba para Suspensión y Amortiguadores

High pressure shock pump (300 psi)

**ALTA PRESIÓN
300 PSI**

- Mango antideslizante para mejor agarre
- Manguera giratoria de 360° de 20 cm y diámetro de 1.5 cm para un fácil bombeo
- Válvula americana para suspensión para horquillas y suspensiones

BSA-300

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 50 | 0.3 Kg | 1 año

**NO UTILIZAR
EN LAS RUEDAS**



ALU MATERIAL:
ALEACIÓN DE ALUMINIO

MANÓMETRO DE PRECISIÓN,
CALIBRE INDUSTRIAL CLARO
DE 1.5 PULGADAS CON
LECTURA PSI Y BAR

M

HERRAMIENTA PARA CICLISTA / CYCLING TOOLS

Multiherramienta para ciclista

Cycling multitool

10 en 1



INCLUYE:

- Funda de nylon
- Llaves allen® 1.5/2/2.5/3/4/5/6 mm
- Anillo para llavero
- Desarmador Phillips® y plano
- Llave torx® T-25
- Adaptador 1/4"
- Dado a 8/9/10 mm
- Llaves 8/10/15 mm

MHC-101

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 1/6 | 0.3 Kg | 1 añoCuerpo de
aluminio

VIDEO

Multiherramienta

Multitool

30 en 1

INCLUYE:

- Funda de nylon
- Pegamento para caucho
- Raspador para goma
- Barras para desmontar llanta
- Juego de parches
- Llaves allen® 2/2.5/3/4/5/6 mm
- Llaves 9/10/12/13/15 mm
- Desarmador plano y desarmador de cruz
- Llave hexagonal tipo socket 8 mm
- Navaja

KC-301

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 1/30 | 0.3 Kg | 6 meses

Multiherramienta

Multitool

17 en 1



INCLUYE:

- Funda de nylon
- Extractor de cadena
- Llaves allen 2.5/3/4/5/6 mm
- Llaves estriadas 8/9/10 mm
- Destapador / Desarmador
- Desarmador de cruz
- Llave hexagonal (8mm)
- Navaja

MHC-171

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 1/48 | 0.2 Kg | 6 mesesExtractor y medidor de desgaste para
cadena de bicicleta

INCLUYE:

- Perno de emergencia
- Destensor de cadena
- Desmonta y repara cadenas
- Para todo tipo de cadena

EC-MD

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 10/60 | 0.5 Kg | 6 meses

Multiherramienta

Multitool

15 en 1

INCLUYE:

- Funda de nylon
- Adaptador 1/4"
- Dado a 8/9/10 mm
- Llaves 8/10/15 mm
- Llaves allen® 2/2.5/3/4/5/6 mm
- Desarmador plano
- Desarmador de cruz
- Llave 14 GE

MHC-151

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 1/30 | 0.3 Kg | 6 meses

Kit

Kit

15 en 1

INCLUYE:

- Funda de nylon
- Pegamento para caucho
- Raspador para goma
- Barras para desmontar llanta
- Desarmador de cruz
- Adaptador de 1/4"
- Llaves 8/10/15mm, Llave 14 GE para rayos
- Llaves allen® 2/2.5/3/4/5/6 mm
- Desarmador plano
- Juego de parches

KC-151

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 1/48 | 0.3 Kg | 6 meses

Kit

Kit


22 en 1



INCLUYE:

- 1 Multiherramientas 17 en 1
- 1 Juego de barras para desmontar llanta
- 1 Juego de parches
- 1 Pegamento de caucho
- 1 Bomba de aire
- 1 Bolsa de nylon para almacenaje
- 1 Estuche

KC-221

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 6 | 0.7 Kg | 6 meses

Torquímetro para Bicicleta
Bike torque wrench set 1/4" 1-25 nm
20 pzs

INCLUYE:

- Torquímetro 1/4" (72 T) Precisión +/- 3%
- 6 Puntas hexagonales: H2, H4, H5, H6 y H8
- 3 Puntas torx: T20, T30 y T40
- 2 Puntas Phillips: PH1 y PH2
- 6 Dados hexagonales: 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 8mm y 10mm
- 1 Extensión 1/4" x 4" (100mm)
- 1 Adaptador 1/4" x 3/8"

TB-20

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 12 | 0.8 Kg | 1 año

Rango de torsión
1-25 Nm
(10-222 pulgadas)

 **Estructura:**
ALUMINIO



Adecuado para mantenimiento e instalación

Extractor de Bielas
Crank puller remover
16 mm

- Llave hexagonal
- Mango de goma antideslizante



INCLUYE:
EB-2 -1 Llave hexagonal
-1 Herramienta de extracción

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 12/72 | 0.2 Kg | 1 año

 **TAMAÑO ESTÁNDAR PARA LA MAYORÍA DE BICICLETAS**

 **MATERIAL:**
ACERO AL CARBONO

 **RESISTENTE A LA CORROSIÓN**

Pinza para Cadena
Bike link plier
2 EN 1

- Diseño ergonómico
- Útil para abrir y cerrar cadena maestra y extractor de eslabones de conector

PCB

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
PP CARD | 12/72 | 0.1 Kg | 1

UTILIZADAS PARA
ABRIR Y CERRAR
ESLABONES
DE CADENA

 **MATERIAL:**
ACERO AL CARBONO



Cubierta Impermeable
Bicycle cover 200 x 70 x 110 cm
200 x 70 x 110 cm

"Uso universal" aplica para la mayoría de las bicicletas



 **PROTECCIÓN CONTRA**
LLUVIA VIENTO POLVO

 **MATERIAL:**
POLIÉSTER 190 T

 **FÁCIL DE ALMACENAR**
Y LIMPIAR

CUB-1

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 20 | 0.5 Kg | 3 meses

Estuche de celular para bicicleta
Bicycle Cellular phone Case
Impermeable

- Ideal para dispositivos móviles de hasta 6"

- Pantalla touch de alta sensibilidad



MONTAJE

Bolsa porta smartphone
Compartimiento para accesorios
Entrada/Salida cable auxiliar

EBC-6

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 10 / 60 | 0.5 Kg | 6 meses

Soporte de celular para bicicleta
Bicycle Cellular Phone Holder
Multiposición 360°

- Ideal para todos los smartphones
- Brazos ajustables apertura máxima 10 cm
- Red de silicona para máximo agarre



MONTAJE



SBC

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 10 / 60 | 0.5 Kg | 6 meses





LÍNEA MOTOCICLISMO | **MIKELS** | 2025

EQUIPOS PARA MOTOCICLETA / MOTORCYCLE EQUIPMENT

Plataforma hidráulica para motocicleta

Hidraulic motorcycle ramp

350 Kgs
Ascenso y descenso hidráulico de fácil acción por medio de pedal. Ideal para motos ligeras, scooters, motonetas, etc.

- Altura mínima: 16 cm
- Altura máxima: 77 cm

PHM-1

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja de Madera | 1 | 104 Kgs | 1 añoINCLUYE:
Ruedas para fácil transportación

Plataforma hidráulica para motocicleta

Heavy duty motorcycle ramp

500 Kgs
Diseño de rampa extra larga para motocicletas grandes.
Ascenso y descenso hidráulico de fácil acción por medio de pedal.
Incluye ruedas para fácil transporte y freno de seguridad.

- Altura mínima: 16 cm
- Altura máxima: 77 cm

PM-500

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja de Madera | 1 | 174 Kgs | 1 añoINCLUYE:
Ruedas para fácil transportación

Plataforma neumática para motocicleta

Pneumatic Motorcycle Lift

500 Kgs

• Altura mínima: 15.5 cm

• Altura máxima: 70 cm

Heavy Duty



PNM-500

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 215 kgs | 1 añoINCLUYE:
Ruedas para fácil transportación

Dolly para Motocicleta / Dolly Motorcycle

300 Kgs

DM-300

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1 | 9.5 Kgs | 1 año

Pedestal de elevación para motocicleta

200 kgs motorcycle lift stand

200 Kgs

-Almohadilla de goma
antideslizante25.2 CM
ALTURA MÍNIMA | 46 CM
ALTURA MÁXIMA

PEM-200

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 6.5 Kgs | 1 año

Soporte universal para motocicleta

Motorcycle stand

340 Kgs

Altura regulable 3 diferentes
posiciones Ideal para cambios
de aceite, de llanta y cadena

- Altura mínima: 340 mm
- Altura máxima: 410 mm



MONTAJE

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Granel | 1 | 6.5 Kgs | 1 año

Sólo para rueda trasera

Gato para motocicleta y cuatrimotos

Motorcycle and ATV jack

680 Kgs

ELEVACIÓN HIDRÁULICA



RUEDAS 360°

FRENOS SEGUNDO
Ascensor hidráulico, operado con pedal
para levantar la carga con 6 posiciones.

GB-680

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 37.2 Kgs | 1 año

Dolly para Motocicleta

Dolly Motorcycle


500 Kgs

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 16 Kgs | 1 año

DM-500



VIDEO



VIDEO

USO

DM-300



VIDEO

USO

DM-500



VIDEO

USO

M

EQUIPOS PARA MOTOCICLETA / MOTORCYCLE EQUIPMENT

Adaptador para balancear llantas de motocicleta

Balance motorcycle adapter 10, 14 y 18 mm



Dado Llave de Castillo

Motorcycle socket 1/2"

1/2"
(12.7 mm)

-Para tuercas de bloqueo de herramientas de embrague
ideal para quitar e instalar embrague en motocicleta y
retirar filtro de aceite.
-Fabricado en acero al carbono

También se adapta a:
50 cc., 70 cc., 90 cc., 110 cc 125 cc ATV, motos de cross,
go karts motor horizontal, modelos Honda CRF50,
XR200, XR200R, XR250L, XR250R, Z50, XR50, ATC70,
ATC90, TRX90, C70, CL70, CRF70, CT70, SL70, TRX70,
XL70 y XR70.

IDEAL
Para MOTOCICLETA

ALTA RESISTENCIA



DLC-12

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 12 | 0.1 Kg | 1 año

Kit de reparación para llantas de moto

Motorcycle wheel repair kit

Incluye:
• 3 tanques
• Protección térmica
• 10 Parches String
• Pegamento
• Válvula
• Navaja
• Pinza
• Broca
• Estuche



KMR

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 6/24 | 0.6 Kg | N/A

Repuestos kit moto

Replacement tanks

3 Tanques CO₂



RKM

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 20/80 | 0.2 Kg | N/A

Juego de adaptadores para desmontar llantas de motocicleta

Motorcycle changer wheels adapters

Ideal para:
Cambiar llantas de motocicleta y carritos de golf

Brazo de 24" para llanta de 7"-27"
Banco de 26" para llanta de 9"-29"

Uso en cualquier Desmontadora MIKEL'S.

ARMD-624

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 7.6 Kgs | 1 año

ALTA RESISTENCIA

Ajuste perfecto y Fácil de usar



Ideal para:
Cambiar llantas de motocicleta y carritos de golf



Soporte Rueda Trasera

Rear wheel stand

250 kg

-Permite lavar la cadena, revisar la condición
de los neumáticos y frenos
-Altura extendida 31 a 38 cm
-Congoma protectora
-Base antideslizante



SRT-21 INCLUYE: correa para su almacenamiento

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 20 | 1 Kg | 1 año

Kit de puntas hexagonales para moto

Hexagonal Tips Set for Motorcycle

6 pzas



KPHM-6

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 20 | 0.4 Kg | 1 año

Parches para llantas de moto

Motorcycle wheel rubber patches

Incluye:

• 5 Parches String
• Pegamento

PAMT

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 24/96 | 0.05 Kg | N/A



Repuesto para modelo: KMR

MIKEL'S

ACCESORIOS DE SEGURIDAD / SAFETY ACCESSORIES

Candado para manubrio de motocicleta

Motorcycle Handle bar lock



CMM

EMPAQUE | PZAS | PESO | GARANTÍA
Blister | 10/40 | 0.2 Kg | 6 meses



Cable cadena para motocicleta

Motorcycle safety chain lock

90 cm

Eslabones de
6 mm
de grosor



CM-90

EMPAQUE | PZAS | PESO | GARANTÍA
Caballete | 10/20 | 1.5 Kg | 1 año



Seguridad
Nivel
Básico
9

Incluye: 2 llaves

Candados para freno de disco

Disk brake lock

Chico

Seguridad



Ideal para motonetas y scooters
Vástago de 5 mm de diámetro



Incluye cable de 1.2 m para recordar
que el candado está instalado

CFD-05

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 6/24 | 0.3 Kg | 1 año



Candados para freno de disco

Disk brake lock

Grande

Seguridad



Ideal para motos M y G
Vástago de 10 mm de diámetro



Incluye cable de 1.2 m para recordar
que el candado está instalado

CFD-10

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 6/24 | 0.6 Kg | 1 año



Candado Para Casco de Motocicleta

Helmet padlock

COMBINACIÓN
A 4 DÍGITOS



-Barra en T con ajuste, cable de extensión retráctil, resistente a la corrosión ideal para el broche del casco.

-7 cm de abertura medida: 15 cm estira hasta: 1m



Contiene 3 piezas:

1 Candado
1 Cable de extensión retráctil
1 Barra en T con ajuste

CCM-3

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 8 | 0.2 Kg | 1 año



Ganchos tensores 2 piezas

2 Pieces tie downs

1"

545 Kgs
1.8 mts

Acero templado de 8mm con
recubrimiento de vinil



T-2

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 20 | 0.8 Kg | 6 meses

Ganchos tensores 4 piezas

4 Pieces tie downs

1"

450 Kgs
1.8 mts



T-3

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 5 | 1.8 Kgs | 6 meses

Ganchos tensores con matraca 4 piezas

Tie downs with ratchet straps 4 pieces

1"

450 Kgs
4.5 mts



T-3M

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 5 | 2.1 Kgs | 6 meses

ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA / MOTORCYCLE ACCESSORIES

Cables pasa corriente para motociclismo

Motorcycle booster cables

Calibre 10 12 V

Pinzas: 9.5 X 2.5 cm

- Acabado Cobre
- Cable Duplex

Largo 2 mts

C-200-10M

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Estuche | 6/24 | 0.7 Kg | 6 meses



Estuche de celular para motocicleta

Motorcycle Cellular phone Case

IMPERMEABLE



MONTAJE

- Para smartphones de hasta 6"
- Pantalla táctil alta sensibilidad

EMC-6

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 10/60 | 0.5 Kg | 6 meses

Impermeable para motociclismo

Raincoat



Área transparente



IMT

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Bolsa | 1/24 | 0.6Kg | 3 meses

Mochila multiusos para motociclismo

Backpack



BPM

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 4 | 1.7 Kgs | 6 meses

Maleta para tanque de gasolina sujeción magnética

Tank bag - Magnetic fix



MTG

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 4 | 2.2 Kgs | 6 meses

Guante pro con refuerzos de seguridad

Gloves with knuckle protector

Medianos



GPRS-M

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballete | 10/100 | 0.2 Kg | 6 meses

Grande



GPRS-L

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballete | 10/100 | 0.2 Kg | 6 meses

Extra Grande



GPRS-XL

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballete | 10/100 | 0.2 Kg | 6 meses

Bungees cinturones elásticos

Elastic belts bungees

6 pzas

2 pzas.
60 cm



BU-6

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Bolsa Colgador | 12 | 0.1 Kg | 6 meses

Bungees cinturones elásticos

Elastic bungees

8 pzas

2 pzas.
122cm

2 pzas.
91cm

2 pzas.
60cm

2 pzas.
45cm



VIDEO



Incluye bote de plástico

BU-8

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Bote de Plástico | 12/60 | 0.6 Kg | 6 meses



ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA / MOTORCYCLE ACCESSORIES

Cubierta para motocicleta chica
Small motorcycle covers
219 x 42.7 x 127 cm
100% Poliéster



INCLUYE: Bolsa de almacenaje

CUM-1
EMPAQUE | PZAS | PESO | GARANTÍA
Blister | 1/6 | 0.6 Kg | 3 meses

Cubierta para motocicleta grande
Universal motorcycle cover
240 x 53 x 150 cm
100% Poliéster



INCLUYE: Bolsa de almacenaje

Cubierta para Motocicleta
Universal motorcycle cover
246 x 105 x 127 cm

Fabricada en tela
NON WOVEN 68 g/m²

INCLUYE: Bolsa de almacenaje

CUM-3
EMPAQUE | PZAS | PESO | GARANTÍA
Blister | 10 | 0.6 Kg | 6 meses



INCLUYE: Bolsa de almacenaje

REDES DE CARGA / CARGO NETS

30 x 30 cm
6 ganchos metálicos



RC-6
EMPAQUE | PZAS | PESO | GARANTÍA
Blister | 24 | 0.1 Kg | 6 meses

80 x 90 cm
12 ganchos metálicos



RC-12
EMPAQUE | PZAS | PESO | GARANTÍA
Blister | 24 | 0.5 Kg | 6 meses

AZUL
40 x 40 cm REFLEJANTE



RC-9A
EMPAQUE | PZAS | PESO | GARANTÍA
Blister | 24 | 0.2 Kg | 6 meses

NEGRA
40 x 40 cm REFLEJANTE



RC-9N
EMPAQUE | PZAS | PESO | GARANTÍA
Blister | 24 | 0.2 Kg | 6 meses

ROJA
40 x 40 cm REFLEJANTE



RC-9R
EMPAQUE | PZAS | PESO | GARANTÍA
Blister | 24 | 0.2 Kg | 6 meses

PUÑOS PARA MOTOCICLETA / UNIVERSAL HAND GRIP

Negro
Black



MONTAJE →
PUMO-N
EMPAQUE | PZAS | PESO | GARANTÍA
Blister | 50 | 0.1 Kg | 3 meses

Plata
Silver



MONTAJE →
PUMO-P
EMPAQUE | PZAS | PESO | GARANTÍA
Blister | 50 | 0.1 Kg | 3 meses

Rojo
Red



MONTAJE →
PUMO-R
EMPAQUE | PZAS | PESO | GARANTÍA
Blister | 50 | 0.1 Kg | 3 meses



LÍNEA ELÉCTRICO

MIKELS | 2025

HERRAMIENTA ELÉCTRICA INALÁMBRICA / CORDLESS POWER TOOLS

Taladro-atornillador inalámbrico profesional

Wireless drill

3/8"
12 V

ATORNILLA Y TALADRA

Práctico LED para lugares con poca visibilidad

BATERÍA
Li-ionTorque máximo 25 Nm
CON 18 CONFIGURACIONESCarga rápida
1 hora2 VELOCIDADES
350 rpm - 1.350 rpmTAI-12
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1/8 | 1 Kg | 1 año

Taladro-atornillador inalámbrico profesional

Wireless drill

3/8"
18 V

ATORNILLA Y TALADRA

Práctico LED para lugares con poca visibilidad

BATERÍA
Li-ionTorque máximo 29 Nm
CON 18 CONFIGURACIONESCarga rápida
1 hora2 VELOCIDADES
350 rpm - 1.350 rpmTAI-18
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1/5 | 1.2 Kgs | 1 año

Rotomartillo inalámbrico profesional

Wireless impact hammer drill

1/2" | 20 V | 6,000-21,750 GPM

Práctico LED para lugares con poca visibilidad

BATERÍA
Li-ionTorque máximo 35 Nm
CON 18 CONFIGURACIONESCarga rápida
1 hora2 VELOCIDADES
400 rpm - 1.450 rpmROI-20
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/6 | 2.4 Kgs | 1 año

Destornillador inalámbrico profesional

Cordless screwdriver

3.6 V
0-220 RPMPorta punta MAGNÉTICA
1/4" (6.35 mm)BATERÍA
Li-ion
Torque máximo 3 Nm
CON 23 CONFIGURACIONES
Carga rápida
3 horasDEI-3.6
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blíster | 1/20 | 0.5 Kg | 6 meses

INCLUYE

Destornillador inalámbrico profesional articulado

Cordless screwdriver 3.6V

3.6 V
0-220 RPMPorta punta MAGNÉTICA
1/4" (6.35 mm)DEIN-3.6
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blíster | 10/20 | 0.7 Kg | 1 año

INCLUYE 6 PUNTAS

Atornillador de impacto inalámbrico profesional

Wireless impact screwdriver

20 V
0-2,200 RPMBATERÍA
Li-ionTorque máximo 180 Nm
Carga rápida
1 hora

IPM: 0 - 3,400

ATI-20
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 5 | 4.3 Kgs | 1 AÑO

Sierra circular inalámbrica profesional

20 v professional wireless circular saw

20 V
0-4000 RPMCapacidad de disco:
6 1/2" (165 mm)
Profundidad de corte:
0° (65mm) - 50°(55mm)BATERÍA
Li-ion
2veces
Mayor tiempo de vida
Carga más rápida

VIDEO

SCII-20

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 3 | 4.3 Kgs | 1 AÑOCarga rápida
1 hora

Sierra caladora inalámbrica profesional

20 v professional wireless jigsaw

20 V
2600 RPMPosiciones: 0 / 1 / 2 / 3
Tipo de seguimiento: "T"
Longitud de cámara: 20 mm
Ángulo de operación: 0° - 45°Carga rápida
1 horaBATERÍA
Li-ion
2veces
Mayor tiempo de vida
Carga más rápida

SCAI-20

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 5 | 2.6 Kgs | 1 AÑO

VIDEO

Matraca inalámbrica profesional

12 v professional wireless ratchet wrench

12 V
3/8"
0-200 RPMBATERÍA
Li-ionTorque máximo 40Nm
Carga rápida
1 hora

MAI-12

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 10 | 1 Kg | 1 AÑO

VIDEO

HERRAMIENTA ELÉCTRICA INALÁMBRICA / CORDLESS POWER TOOLS

Taladro inalámbrico industrial

Industrial cordless drill

1/2"

-Motor Libre de Carbones

20 V

Práctico LED para lugares con poca visibilidad

Li-ion
2 veces
Carga más rápida

45 Nm

Torque máximo con 18 configuraciones

3 horas

2 velocidades

400 rpm - 1,450 rpm

TALI-20

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/6 | 2.7 Kgs | 1 año

ATORNILLA Y TALADRA



Rotomartillo inalámbrico industrial

Industrial cordless hammer drill

1/2"

20 V

6,000

22,500 GPM

Práctico LED para lugares con poca visibilidad

Li-ion
Mayor tiempo de vidaTorque máximo 60 Nm
CON 23 CONFIGURACIONES

3 horas

2 velocidades

450 rpm - 1,600 rpm

ROTI-20

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/5 | 3.3 Kgs | 1 año

-Motor Libre de Carbones



Atornillador de impacto inalámbrico industrial

Cordless impact screwdriver

20 V

2 veces
Carga más rápidaBATERÍA
Li-ion

Torque medio

190 Nm

Porta punta MAGNÉTICA 1/4" (6.35 mm)

Carga rápida 3 horas

3 VELOCIDADES:

1,500 - 2,200 rpm / 2,900 RPM
0-3,300 rpm
0-4,300 rpm

ATOI-20

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 5 | 4.1 Kgs | 1 AÑO

Esmeriladora inalámbrica industrial

Cordless angle grinder

20 V

4,500 / 5,500 / 7,000 rpm

ESMI-20

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 4 | 4.5 Kgs | 1 AÑOBATERÍA
Li-ion
2 veces
Carga más rápidaCapacidad de disco: 6m
1/2" Rosca de eje: M14

Pistola de impacto inalámbrica industrial

Cordless impact wrench

1/2"

20 V

400 Nm

(295 Lb/Ft)

2 VELOCIDADES:
1,600 rpm - 2,600 rpm
IMPACTOS POR MINUTO
3,000 imp - 3,500 imp
-Motor Libre de Carbones

Práctico LED para lugares con poca visibilidad

Carga rápida
3 horasNUEVA GENERACIÓN
BATERÍA
Li-ion
5,000 mAhPI-500
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 5 | 3.5 Kgs | 1 año

Pistola de impacto inalámbrica nivel industrial

Industrial impact wrench

1/2"

20 V

750 Nm

(553 lb/ft)

3 VELOCIDADES:
1,400 rpm - 1,900 rpm - 2,400 rpm
IMPACTOS POR MINUTO
1,500 imp, 1,800 ipm - 2,200 imp
-Motor Libre de Carbones

Práctico LED para lugares con poca visibilidad

Carga rápida
3 horasBATERÍA
Li-ion
2 veces
Carga más rápidaPI-750
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 4 | 4.9 Kgs | 1 año

NEW

Pistola de impacto inalámbrica nivel industrial

Cordless Industrial Impact Wrench

3/4"

20 V

1,250 N.m.

(922 Lb/Ft)

3 VELOCIDADES:
1,000 rpm - 1,400 rpm - 1,800 rpm
IMPACTOS POR MINUTO
1,800 ipm, 2,000 ipm - 2,200 ipm
-Motor Libre de Carbones

Práctico LED para lugares con poca visibilidad

Carga rápida
3 horasNUEVA GENERACIÓN
BATERÍA
Li-ion
5,000 mAhPI-1250
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1 | 3 kgs | 1 año

Rotomartillo inalámbrico industrial Sds Plus

Industrial Cordless Rotary Hammer SDS

20 V

•Broquero SDS PLUS
•Libre de Carbones
•Carga rápida 3 HRS
•Luz de trabajoIncluye:
-Cargador EstacionarioVELOCIDADES: 0-1100 rpm
GOLPES POR MINUTO: 0-4400 rpmBATERÍA
Li-ion
2 veces
Carga más rápidaROTISDS-20
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1/5 | 3.3 Kgs | 1 año

NEW

Rotomartillo Inalámbrico

Tamer cordless hammer drill 20V

1/2"**20 V**

ATORNILLA Y TALADRA



Perfora:
Metal: 1/2" (13 mm)
Concreto: 1/2" (13 mm)
Madera: 5/8" (16 mm)



Práctico LED para lugares con poca visibilidad

VELOCIDAD:
0-400 rpm
0-1 450 rpmTiempo de carga:
3 a 5 hrs

ROIT-20

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 5 | 1.2 Kgs | 6 meses**Taladro Inalámbrico**

Tamer wireless drill 12V

3/8"**12 V**

ATORNILLA Y TALADRA



Perfora:
Madera 5/8" (16 mm)
Metal 1/4" (6 mm)



Práctico LED para lugares con poca visibilidad

VELOCIDAD:
0-700 rpmTiempo de carga:
4 hrs

TAIT-12

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 10 | 1.5 Kgs | 6 meses**CARGADORES Y BATERÍAS ION DE LITIO / CHARGERS AND BATTERIES****Cargador estacionario de batería de ION de Litio Table**

Table type Li-ION battery charger

2,0 y 4,0 Ah

PARA MODELOS:

TAI-20
ROTI-20
ATI-20
ATOI-20
SCII-20
SCAI-20
ESMI-20
ROTISDS-20CI-20
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 36 | 0.3 Kg | 6 meses

Únicamente usar para productos marca

MIKEL'S.**Cargador estacionario**

Li ion battery charger



PARA MODELOS:

PI-750
PI-500
PI-1250CI-30
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 24 | 0.3 Kg | 1 año

Únicamente usar para productos marca

MIKEL'S.**Cargador de batería de ION de Litio**

LI-ION batery charger

1,3 Ah

Únicamente usar para baterías marca

MIKEL'S.CI-12
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 50 | 0.1 Kg | 6 meses**Cargador de batería de ION de Litio**

LI-ION batery charger

1,5 Ah

Únicamente usar para baterías marca

MIKEL'S.CI-15
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 50 | 0.1 Kg | 6 meses**Batería de ION de Litio**

LI-ION battery

1,3 Ah**12 V**

Únicamente usar para productos marca

MIKEL'S.BI-1300
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 100 | 0.2 Kg | 6 meses**Batería de ION de Litio**

LI-ION battery

1,5 Ah**20 V**

Únicamente usar para productos marca

MIKEL'S.BI-1500
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 40 | 0.3 Kg | 6 meses**Batería de ION de Litio**

LI-ION battery

2,0 Ah**20 V**

Únicamente usar para productos marca

MIKEL'S.

BI-2000

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 40 | 0.3 Kg | 6 meses**Batería de ION de Litio**

LI-ION battery

4,0 Ah**20 V**

Únicamente usar para productos marca

MIKEL'S.EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 40 | 0.6 Kg | 6 meses

Únicamente usar para productos marca

MIKEL'S.

PARA MODELOS:

TAI-20
ROTI-20
ATI-20
ATOI-20
SCII-20
SCAI-20
ESMI-20
ROTISDS-20**Batería de ION de Litio**

LI-ION battery

5,0 Ah**20 V**

Únicamente usar para productos marca

MIKEL'S.

BI-4000

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 40 | 0.6 Kg | 6 meses

PARA EL MODELO:

PI-750
PI-500
PI-1250

BI-5000

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 24 | 0.7 Kg | 1 año

Cargador para auto eléctrico

Ev Portable Charger

Tipo 1
N6-20
Nivel 2
220 v

Bater'a	Tiempo de carga 110 V~	Tiempo de carga 220 V~
12 kWh	5 h	2.7 h
30 kWh	12.5 h	6.8 h
40 kWh	16.6 h	9 h
80 kWh	33.3 h	18 h



PORTATIL

Para adaptadores



Especificaciones Técnicas

Longitud total del cable: 6.4 m
 Entrada y salida máxima: 16 A 110 / 208 V~ / 220 V~ 60 Hz
 Potencia: 3.840 W
 Tamaño del arnés cableado: 14 AWG x3 + 18 AWG x1
 Temp. de funcionamiento: 30 °C a 50 °C - 22 °F a 122 °F
 Temp. de almacenamiento: -40 °C a 80 °C - 40 °F a 176 °F
 Grado de protección: IP65

CBE-1

EMPAQUE Caja | PZAS. 1 | PESO 0.5 kg | GARANTÍA 1 año

NEW

Adaptador EV

EV Adapter 1 to type 2

Tipo 1 a Tipo 2

Ideal para autos europeos con conexión Tipo 2:
 Volkswagen®, BMW®, Renault®, Hyundai®, Kia®, Audi®, Mercedes-Benz®



Especificaciones Técnicas

Corriente máxima: 32 A
 Fase: 1
 Potencia: 7.2 kW
 Voltaje de funcionamiento: 110 V~ - 220 V~
 Cargador aplicable: Tipo 1
 EV aplicable: Autos tipo 2
 Grado de protección: IP54
 Temperatura de funcionamiento: -30° C - 50° C

NEW

ACBE-1

EMPAQUE Blister | PZAS. 1 | PESO 0.3 kg | GARANTÍA 6 meses

Adaptador EV

Ev Adapter 1 to type G/Bt

Tipo 1 a GB/T

Ideal para autos asiáticos con tipo de conexión GB/T:
 BYD®, JAC®, CHIREY®



Especificaciones Técnicas

Corriente máxima: 32 A
 Fase: 1
 Potencia: 7.2 kW
 Voltaje de funcionamiento: 110 V~ - 220 V~
 Cargador aplicable: Tipo 1
 EV aplicable: Autos GBT
 Grado de protección: IP54
 Temperatura de funcionamiento: -30° C - 50° C

NEW

ACBE-2

EMPAQUE Blister | PZAS. 1 | PESO 0.3 kg | GARANTÍA 6 meses

ARRANCAORES DE BATERÍAS JUMPER / QUICK JUMPER

Jumper

Jump Starter

8,000 mAh

Carga teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos con puerto USB. 5 tipos de iluminación: Fija, Baja, Intermitente, Estrobo y S.O.S.

PARA AUTOS 4 CILINDROS



MJS-8000

EMPAQUE Caja Color | PZAS. 12 | PESO 0.8 Kg | GARANTÍA 1 año

Incluye: Bolsa, pinzas inteligentes y adaptadores

Jumper

Jump Starter

12,000 mAh

Carga teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos con puerto USB. 5 tipos de iluminación: Fija, Baja, Intermitente, Estrobo y S.O.S.

PARA AUTOS 4 Y 6 CILINDROS



MJS-12000

EMPAQUE Caja Color | PZAS. 12 | PESO 1 Kg | GARANTÍA 1 año

Incluye: Bolsa, pinzas inteligentes y adaptadores

Jumper

Jump Starter

18,000 mAh

Carga teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos con puerto USB. 5 tipos de iluminación: Fija, Baja, Intermitente, Estrobo y S.O.S.

PARA AUTOS 4,6 Y 8 CILINDROS



MJS-18000

EMPAQUE Caja Color | PZAS. 12 | PESO 1.2 Kgs | GARANTÍA 1 año

Incluye: Bolsa, pinzas inteligentes y adaptadores

ARRANCADORES DE BATERÍAS JUMPER / QUICK JUMPER

Jumper

Jump Starter

36,000 mAh

Carga teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos electrónicos con puerto USB.

ENCIENDE MOTORES DE
6 y 8 CILINDROS
Y MOTORES A DIÉSEL LIGEROS

TIEMPO DE
CARGA
COMPLETA | **7-8**
HORAS

MJS-30000

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Fajilla | 1/3 | 3.6 Kgs | 1 año



PARA AUTOS
CAMIONETAS Y
CAMIONES LIGEROS

BATERÍA de **Litio**



Jumper

Jump Starter

900 A

- Arrancador de motores
- Entrada USB
- Toma de corriente para accesorios 12 V
- Luz de emergencia



BAT-120R

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 2 | 7.2 Kgs | 3 meses

PULIDORAS ELÉCTRICAS / AUTOMOTIVE POLISHER

Pulidora automotriz heavy duty, velocidad variable

HD Automotive polisher

7"

3000 RPM

120 V / CA 60 Hz
Diámetro del disco: 180 mm

Pulidora orbital a dos manos

Two Hand polisher

9"
3200 RPM

VIDEO



150 W
120 V / CA 60 Hz
Diámetro del disco: 241 mm



Pulidora orbital a una mano

One Hand polisher

6"
3800 RPM



VIDEO

32 W
120 V / CA 60 Hz.
Diámetro del disco: 152 mm



POM-6
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 6 | 1.6 Kgs | 6 meses

PISTOLA DE IMPACTO ELÉCTRICA / ELECTRIC IMPACT WRENCH

Pistola de impacto eléctrica 1/2"

Electric impact wrench

900 W

Torque 79 NM

240 Pie/lb



PIE-900

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Portafolio | 1 | 5.7 Kgs | 1 año



Incluye:

- Dados de impacto: 17,19,21 y 22 mm
- Cable: 1.20 mts

PISTOLA DE CALOR / HOT AIR GUN

Pistola de Calor

Heat gun

1500 W

TOMMER

PC-1500T

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA | CONEXIÓN
Caja Color | 1/10 | 1.1 Kgs | 6 meses | Contacto



Pistola de Calor Uso Rudo

Heavy duty heat gun

1500 W



PCM-1500

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA | CONEXIÓN
Portafolio | 1/5 | 2 Kgs | 1 año | Contacto

MOTOBOMBAS A GASOLINA
/ WATER PUMP INTERNAL COMBUSTION

Motobomba para agua a gasolina
motor 4 tiempos
Water pumps 4-stroke motor

2"
5.5 HP
4000 RPM

USO AGRÍCOLA

- Capacidad / Capacity: 600 lts / min
- Dimensiones / Dimensions: 40 x 43 x 45 cm



IMPORTANTE:
Se recomienda utilizar filtro en la entrada

MAG-2

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 23 Kgs | 1 año

Hidrolavadora de alta presión a gasolina motor 4 tiempos
Pressure washer 4-stroke motor

2700 PSI
6.5 HP
186 Bar

- Longitud de manguera 6 mts
- Flujo máximo de agua: 9 Lts/min
- Capacidad del tanque de gasolina 3,6 lts



- Ruedas de 30 cm

Incluye: Pistola, manguera de alta presión, entrada de agua, lanza metálica y 5 boquillas

HAG-2500

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1 | 34 Kgs | 1 año

HIDROLAVADORAS A GASOLINA / PRESSURE WASHERS INTERNAL COMBUSTION

Hidrolavadora de alta presión a gasolina motor 4 tiempos
Pressure washer 4-stroke motor

2100 PSI
3 HP
145 Bar

- Longitud de manguera 6 mts
- Flujo máximo de agua: 9 Lts/min
- Capacidad del tanque de gasolina 1.6 lts

ESTRUCTURA METÁLICA



Incluye: Pistola, manguera de alta presión, entrada de agua lanza metálica y 3 boquillas

HAG-2100

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1 | 32 Kgs | 1 año

Hidrolavadora de alta presión a gasolina motor a 4 tiempos
Pressure washer 4-stroke motor

3400 PSI
7 HP
234 Bar

- Longitud de manguera 10 mts
- Flujo máximo de agua: 9.5 Lts/min
- Capacidad del tanque de gasolina 3.6 lts
- Ruedas de 30 cm

ESTRUCTURA METÁLICA



Incluye: Pistola, manguera de alta presión, entrada de agua, lanza metálica y 5 boquillas

HAG-3100

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 33.5 Kgs | 1 año

Hidrolavadora con motor a gasolina de 4 tiempos
Pressure washer 4-stroke motor

2600 PSI
7 HP
179 Bar

- Motor: 7 hp (210 cc) n
- capacidad del tanque: 3.0 l
- presión máxima: 2600 psi (179 bar)
- arranque manual: cuerda retráctil
- flujo máximo de agua: 9 l/min
- manguera de alta presión: 8 m
- pistola: metal
- Manguera de alta presión de 8 m

NO requiere mezcla de aceite y gasolina.



Incluye: Pistola, manguera, lanza metálica y 5 boquillas

HA-2600

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 30 Kgs | 1 año

Hidrolavadora con motor a gasolina de 4 tiempos
Pressure washer 4-stroke motor

4000 PSI
14 HP
275 Bar



- MOTOR: 14 HP (440 CC)
- CAPACIDAD DEL TANQUE: 6.5 L
- PRESIÓN MÁXIMA: 2600 PSI (179 Bar)
- ARRANQUE MANUAL: Cuerda retráctil
- FLUJO MÁXIMO DE AGUA: 15 L/min
- MANGUERA DE ALTA PRESIÓN: 10 m
- PISTOLA: Metal

ESTRUCTURA METÁLICA



Ruedas de 10" •
Estructura Metálica •

HAG-4000

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 30 Kgs | 1 año

Incluye: Pistola, manguera, lanza metálica y 5 boquillas



HIDROLAVADORAS DE ALTA PRESIÓN ELÉCTRICAS / ELECTRIC PRESSURE WASHERS

Motor de carbones
Carbon brush motor
1500 PSI
103 Bar
2 HP



Longitud de cable eléctrico: 5 mts
Longitud de manguera 5 mts
Presión máxima: 1500 PSI



Incluye:
• Pistola y bayoneta
• Botella para jabón
• Conexión rápida para manguera

LP-70T

EMPAQUE Caja Color | PZAS. 1 | PESO 6.5 Kgs | GARANTÍA 6 meses | CONEXIÓN Contacto

NEW MODEL

Motor de carbones
Carbon brush motor
1500 PSI
103 Bar
2 HP

Longitud de cable eléctrico 5 mts
Longitud de manguera 5 mts
Presión máxima: 1500 PSI

Incluye:
• Pistola rociadora
• Botella para jabón
• Filtro de agua
• Conexión rápida para manguera



LP-70R

EMPAQUE Caja Color | PZAS. 1 | PESO 7 Kgs | GARANTÍA 1 año | CONEXIÓN Contacto



Trabajo diario 6 HORAS (máx.)

Seguro PAGO AUTOMÁTICO



Trabajo diario 6 HORAS (máx.)

Seguro PAGO AUTOMÁTICO



Trabajo diario 6 HORAS (máx.)

Seguro PAGO AUTOMÁTICO

Eléctrica de alta presión

1800 PSI
124 BAR
2 HP



NOM

TRABAJO DIARIO: 6hrs

Caudal Máx. de Agua: 7.5 l/m
Longitud de Manguera: 5 m
Longitud de Cable: 5 m



INCLUYE
• Pistola rociadora
• Botella para jabón
• Conexión rápida p/manguera
• Cable de conexión de 5m
• Filtro de agua

LP-80

EMPAQUE Caja | PZAS. 1 | PESO 7.5 kg | GARANTÍA 1 año

NEW

Semiprofesional, motor de inducción

Semi pro, induction motor

2000 PSI
138 Bar
2 HP



VIDEO

Incluye:

- Filtro de agua externo
- Pistola y bayoneta
- Depósito para jabón
- Conexión rápida para manguera

Trabajo diario 8 HORAS (máx.)

NOM

Seguro PAGO AUTOMÁTICO

Incluye: Filtro

LP-90R

EMPAQUE Caja Color | PZAS. 1 | PESO 10 Kgs | GARANTÍA 1 año | CONEXIÓN Contacto

NEW MODEL

Profesional, motor de inducción

Induction motor, PRO

2400 PSI
138 Bar
2 HP



VIDEO

Incluye:

- Filtro de agua externo
- Pistola y bayoneta
- Depósito para jabón
- Cepillo giratorio
- Conexión rápida para manguera

Trabajo diario 8 HORAS (máx.)

Seguro PAGO AUTOMÁTICO

Incluye: Filtro

LPC-1750

EMPAQUE Caja Color | PZAS. 1 | PESO 20 Kgs | GARANTÍA 1 año | CONEXIÓN Contacto

NEW MODEL

Hidrolavadora de alta presión, uso diario



2900 PSI

220V

7 HP

200 Bar

Incluye:

- Pistola
- Bayoneta
- 4 Boquillas
- Jabonera
- Filtro
- Manguera de alta presión
- Cable 5 m

Trabajo diario 24 HORAS (máx.)

Seguro PAGO AUTOMÁTICO

LPI-7HP

EMPAQUE Caja | PZAS. 1 | PESO 55 Kgs | GARANTÍA 1 año



MOTOR DE INDUCCIÓN
"LIBRE DE CARBONES"



Hidrolavadora de alta presión, uso diario

1500 PSI

220V

2 HP

103 Bar

- 4 Boquillas
- Longitud de cable eléctrico 5 mts
- Longitud de manguera 8 mts
- Presión máxima: 1500 PSI

LPI-2HP

EMPAQUE Caja Color | PZAS. 1 | PESO 33 Kgs | GARANTÍA 1 año | CONEXIÓN Contacto



MOTOR DE INDUCCIÓN
"LIBRE DE CARBONES"



- Pistola
- Manguera de alta presión
- Cable de 5 m



ACCESORIOS DE REPUESTO PARA HIDROLAVADORAS

Pistola para hidrolavadora
Washer Machine Spray Gun



NEW

RPH-1

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballito | 20 | 0.45kg | 6 meses

Pistola para hidrolavadora
Washer Machine Spray Gun



NEW

RPH-2

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballito | 20 | 0.382kg | 6 meses

Jabonera para hidrolavadora
Washer Machine Hose



NEW

RJH-1

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballito | 20 | 0.45kg | 6 meses

LP-70M
LP-70T
LP-70R
LP-80

Manguera para hidrolavadora 3mts
Washer Machine Hose



NEW

RMH-1

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballito | 30 | 0.3kg | 6 meses

LP-70M
LP-70T

Manguera para hidrolavadora 5 mts
Washer Machine Hose



NEW

RMH-2

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballito | 20 | 0.45kg | 6 meses

LP-70R
LP-80
LP-90R

Manguera para hidrolavadora 5 mts
Washer Machine Hose



NEW

RMH-3

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballito | 30 | 0.07kg | 6 meses

LPC-1750

Lanza para hidrolavadora
Washer Machine Wand Extension



NEW

RLH-1

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballito | 20 | 0.13kg | 6 meses

LP-70M
LP-70T
LP-70R
LP-80

Lanza para hidrolavadora
Washer Machine Wand Extension



NEW

RLH-2

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballito | 40 | 0.17kg | 6 meses

LP-90R

Lanza para hidrolavadora
Washer Machine Wand Extension



NEW

RLH-3

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballito | 40 | 0.24kg | 6 meses

LPC-1750

Filtro para hidrolavadora
Washer Machine Filter



NEW

RFH-1

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballito | 100 | 0.017kg | 6 meses

LP-70M
LP-70T
LP-70R
LP-80
LP-90R

Filtro para hidrolavadora
Washer Machine Filter



NEW

RFH-2

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballito | 60 | 0.114kg | 6 meses

LPC-1750

Conector para hidrolavadora
Washer Machine Connector



NEW

RCH-1

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caballito | 100 | 0.03kg | 6 meses

LP-70M
LP-70T
LP-70R
LP-80
LP-90R
LPC-1750

MODELO / MODEL	LP-70R	LP-70T	LP-90R	LPC-1750	LPI-2HP	HAG-2100	HAG-2500	HAG-3100	LPI-7HP
Voltaje de Red / Power Supply Voltage	V	120	120	120	120	220	220
Frecuencia de Red / Power Frecuency	Hz	60	60	60	60	60	60
Potencia de Entrada / Input Power	W	1,500	1,500	1,400	1,500	1,500	4,000
Presión de Funcionamiento / Operating Pressure	lb x Pulg ^	1,350 - 1,900	1,350 - 1,900	1,350 - 1,950	1,500 - 2,300	1,500 - 1,750	1,800 - 2,300	2,000 - 2,500	2,900 - 3,350
Velocidad del Motor / Engine Speed	RPM	1,500	1,500	1,500	1,500	1,450	3,600	6,500	1,700
Consumo de Agua / Water flow per minute	litros/min	5.7	5.7	6.0	6.0	7.7	6.0	11.0	12
Temp. Máx. Funcionamiento / Max Operating Temp	°C	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60	5 - 60
Presión de Trabajo / Working Pressure	°C	1350	1350	1750	2000	1350	1850	2400	2900
Presión Máxima / Maximum Pressure	°C	1500	1500	1900	2300	1500	2000	2700	3400

LÁMPARAS DE LED / LED HAND LAMP

Recargable a prueba de agua CA / CD
Waterproof, rechargeable AC / DC

LED
12V
120 W
2.5 MC
50 LUMENS

LHR-2.5M

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 8 | 2 Kgs | 1 año



Lámpara LED recargable tipo pistola
Rechargeable work led light gun type 5W

LED
5 W
400 LUMENS

-Silbato y sujetador
-Protección IP-54 (Contra suciedad y salpicaduras de agua)

LMR-1M

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 16 | 0.6 Kgs | 1 año



Lámpara LED recargable
Rechargeable work lamp

LED
110 V
5 W
6 MC
500 LUMENS

LDR-5W

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 12 | 1.7 Kgs | 1 año



Recargable retráctil
Rechargeable Flash light

LED
110 V
5 W
120 LUMENS

OPERACIÓN



LRR-36

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 1/12 | 0.5 Kgs | 1 año



Reflector led recargable uso rudo
Rechargeable heavy duty led light 10 W

LED
110 W
10 W
1000 LUMENS

RIT-1000

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1/10 | 0.8 Kgs | 1 año



2 tipos de iluminación:
ALTA-BAJA

BATERÍA
Li-ion
2veces
Máior tempo
de uso
Carga más
rápida

Carrete con extensión eléctrica
Electric cable reel

10 mts
Calibre
16 AWG



CEE-10
EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1/4 | 3.1 Kgs | 1 año

LÁMPARAS SOLARES DE EMERGENCIA / RECHARGE SOLAR FLASHLIGHT

500 mAh
50 LUMENES

CELDA
SOLAR
integrada



LES-500

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 6/48 | 0.2 Kgs | 6 meses

300 mAh
50 LUMENES

CELDA
SOLAR
integrada



LES-350

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 6/48 | 0.2 Kgs | 6 meses

250 mAh
50 LUMENES

CELDA
SOLAR
integrada



LES-250

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 6/48 | 0.2 Kgs | 6 meses

250 mAh
50 LUMENES

CELDA
SOLAR
integrada



LESD-250

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 6/48 | 0.2 Kgs | 6 meses

Doble Iluminación

Luminario Recargable
Rechargeable Lamp

30 LEDS
150 LUMENES

Multiusos

LTF-CA

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 4 | 0.6 Kgs | 3 meses



Para mecánico recargable
Mechanic Emergency

27 LEDS
190 LUMENES

LMR-27L

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 12 | 0.5 Kgs | 3 meses



LÁMPARAS LED RECARGABLES / RECHARGEABLE WORK LED LIGHT

Recargable articulada

Rechargeable Flashlight

2 W
200 LUMENSCuerpo articulable
para mejor iluminación
Base imantada
para un trabajo más libre

LIT-200

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 10/20 | 0.1 Kg | 1 añoTECNOLOGÍA
Led SMD

Recargable articulada

Rechargeable Flashlight

3 W
300 LUMENSTECNOLOGÍA
Led SMDPráctico
Clip sujetador
fácil de llevarBase imantada
para un trabajo
más libre

LIT-300

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 10/20 | 0.1 Kg | 1 añoBATERÍA
Li-ion
ZVECES
Mayor tiempo de vida
Carga más rápida

Recargable articulada

Rechargeable Flashlight

LED
110 W
5 W
500 LUMENSTECNOLOGÍA
Led COB270°
Luz dirigible

Base magnética

Ganchos metálicos

LITP-500

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 4/24 | 0.3 Kg | 1 añoBATERÍA
Li-ion
ZVECES
Mayor tiempo de vida
Carga más rápida

Recargable

Rechargeable
4 LEDS
110 V
40 LUMENSClavija retráctil
incorporada

LMR-4L

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 6/48 | 0.1 Kg | 6 meses

Recargable

Rechargeable
7 LEDS
110 V
70 LUMENSClavija retráctil
incorporada

LMR-7L

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 6/48 | 0.1 Kg | 6 mesesBATERÍA
Li-ion
ZVECES
Mayor tiempo de vida
Carga más rápida

Recargable

Rechargeable
15 LEDS
110 V
150 LUMENSClavija retráctil
incorporada

LMR-15L

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 0/24 | 0.3 Kg | 6 meses

De aluminio

Cast Aluminum w/LED
6" LEDIntensidad
Alta - intermedia - baja

80 LUMENS

LDA-00

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 10/40 | 0.1 Kg | 3 mesesIntensidad de
luz ajustableNO INCLUYE
BATERÍAS

Recargable

Rechargeable plastic
3 LEDS
110 V
20 LUMENS

LMR-3L

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 6 | 0.2 Kg | 3 mesesClavija retractil
incorporada

Tipo minero

Head lamp

LED

Batería

50 LUMENS



Incluye:

•3 Baterías AAA

LTL-3AAA

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 12/72 | 0.1 Kg | 3 meses

Lámpara LED Tipo Minero Recargable

Rechargeable Headlamp 3W

120 LUMENES
3 W

- 40 m de iluminación
- 3 hrs de trabajo
- 3 hrs de carga
- Ajustable de 0° a 60°
- Modo de luz alta / baja / intermitente



LTL-120

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 10/40 | 0.1 Kg | 1 año

Lámpara LED Tipo Minero Recargable

Rechargeable Headlamp 5W

300 +150 LUMENES
3 W

- 100 m de iluminación
- 3 hrs de trabajo
- 3 hrs de carga
- Ajustable de 0° a 60°
- Modo de luz alta / baja / intermitente



LTL-300

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 10/40 | 0.2 Kg | 1 año

SOLDADORAS / WELDING MACHINES

Soldadora inversora
Inverter welding machine

160 amp
BIVOLTAJE



VIDEO



Incluye: Cable con pinza portaelectrodos, cable con pinza para tierra, careta electrónica 1 Kgs de electrodos 1/8" E6013 y cepillo de alambre

SOL-160I

EMPAQUE PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color 1 | 4.6 Kgs | 1 año

Soldadora inversora
Inverter welding machine

200 amp
BIVOLTAJE



Incluye: Cable con pinza portaelectrodos, cable con pinza para tierra, careta electrónica y cepillo de alambre

SOL-200I

EMPAQUE PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color 1 | 7 Kgs | 1 año

Soldadora inversora TIG y Stick
Tig and stick welding machine

200 amp
BIVOLTAJE



VIDEO



Incluye: Cable con pinza portaelectrodos, cable con pinza para tierra, careta electrónica, cepillo y antorcha proceso TIG

SOLTIG-200

EMPAQUE PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color 1 | 4 Kgs | 1 año

Inversora Multipropósitos
Multi-process inverter welding machine

200 amp
BIVOLTAJE



VIDEO



Incluye: Juego de cables con pinza para tierra y porta electrodos, manguera para gas, antorcha MIG, 1 Kgs de microalambre 0.8 mm, 10 electrodos 1/8" E6013, mascara protectora y cepillo de alambre.

SOLMIG-200I

EMPAQUE PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color 1 | 11.4 Kgs | 1 año

MODELO	SOL-160I	SOL-200I	SOLTIG-200
PROCESO DE SOLDADURA	SMAW (ELECTRODO REVESTIDO) TIG (ELECTRODO DE TUNGSTENO)	SMAW (ELECTRODO REVESTIDO)	SMAW (ELECTRODO REVESTIDO) TIG (ELECTRODO DE TUNGSTENO)
DESCRIPCIÓN	Soldadora Inversora	Soldadora Inversora	Soldadora Inversora
CICLO DE TRABAJO	60% 6 min trabajo x 4 min descanso	40% 4 min trabajo x 6 min descanso	60% 6 min trabajo x 4 min descanso
ALIMENTACIÓN	110 V CA / 42 A / 60 Hz 220 V CA / 42 A / 60 Hz	110 V CA / 45 A / 60 Hz 220 V CA / 45 A / 60 Hz	110 V CA / 45 A / 60 Hz 220 V CA / 45 A / 60 Hz
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	80 V CD	80 V CD	60 V CD
RANGO DE AMPERAJE DE SOLDADURA	SMAW 30 - 100 A en 110V 30 - 160 A en 220V	SMAW 30 - 130 A en 110V 30 - 160 A en 220V	SMAW 30 - 100 A en 110V 30 - 160 A en 220V TIG 10 - 150 en 110V 10 - 180 A en 220V
CAPACIDAD DE CORTE Y SOLDADURA	SMAW: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" en 220V (6013), 3/32", 1/8", 5/32" (7018) TIG: 1.0 y 1.6 mm	SMAW: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" en 220V (6013), 3/32", 1/8", 5/32" (7018)	SMAW: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" en 220V (6013) TIG: 1.6 (0.062"), 2.0 (0.078"), 2.4 (0.094") mm
PROTECCIÓN IP	IP21S	IP21S	IP21S

SOLDADORAS / WELDING MACHINES

Micro alambre

MIG Welding machine

130 amp

Incluye:

- Juego de cables con pinza para tierra y porta electrodos
- Manguera para gas
- Antorcha MIG, 1/2 Kgs de microalambre 0.8 mm
- Caretina protectora y cepillo de alambre.



VIDEO



SOLMIG-130

EMPAQUE | PZAS | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1 | 26 Kgs | 1 añoDe Arco Eléctrico
ARC machine

100 amp



Incluye: Cable con pinza portaelectrodos, cable con pinza para tierra, máscara y cepillo de alambre

SOL-100

EMPAQUE | PZAS | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1 | 12.7 Kgs | 1 año

CARETAS ELECTRÓNICAS / WELDING HELMET

Caretta para soldar electrónica
Electronic welding mask

CS-E

EMPAQUE | PZAS | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1/8 | 1.8 Kgs | 6 meses

CARACTERÍSTICAS

Sombras variables
Área de visión
Cartucho electrónico
Velocidad de oscurecimiento
Carga
Batería
Reemplazo de batería
Sensores
Suspensión
Ajuste de perilla
Material
Ideal

PARÁMETRO

9 - 13 (exterior)
96 x 53 mm
110 x 90 x 9 mm
0.04 ms
Fotocelda
Li-Ion (incluidas)
Si (2 x CR 2032)
4
Ajuste tipo matraca
Sensibilidad y retardo
Polipropileno
Trabajo industrial pesado

SOLMIG-200I

SMAW (ELECTRODO REVESTIDO)
MIG (PROCESO DE MICROALAMBRE)
C/GAS (GMAW), S/GAS (FCAW)

Soldadora inversora

60%
6 min trabajo x 4 min descanso
127 V CA / 27 A / 60 Hz
220 V CA / 40 A / 60 Hz

65 V CD

SMAW 30 - 125 A en 127V 30 - 160 A en 220V MIG 20 - 135 A en 127V 30 - 185 A en 220V

SMAW: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16" en 220V (6013), 3/32", 1/8", 5/32"
(7018)
MIG: 0.6 mm (0.023"), 0.8 (0.031"), 0.9 mm (0.035")

IP21S

SOL-100

SMAW (ELECTRODO REVESTIDO)

Soldadora de Arco Eléctrico

20%
2 min trabajo x 8 min descanso
120 V CA / 45 A / 60 Hz

48 V CD

SMAW 50 - 100 A en 120V

SMAW: 3/32", 1/8" (6011 / 6013)

IP21S

SOLMIG-130

MIG (PROCESO DE MICROALAMBRE)
C/GAS (GMAW), S/GAS (FCAW)

Soldadora de Microalambre

60%
6 min trabajo x 4 min descanso
110 V CA / 24 A / 60 Hz

32 V CD

MIG 30 - 90 A en 110V

MIG: 0.6 mm (0.023"), 0.8 (0.031"),
0.9 mm (0.035") y 1.0 mm (0.039")

IP21S

EXTENSIONES ELÉCTRICAS DE USO RUDO / EXTENSION CORD

Extensión eléctrica de Uso Rudo
2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mts
(Ver Tabla de Especificaciones)

Tensión / Frecuencia
127V / 60 Hz

Permite conectar
Clavijas Aterrizadas

PRODUCTOS
HEAVY DUTY

2 mts

4 mts

6 mts

8 mts

10 mts

12 mts

15 mts

20 mts

25 mts

30 mts

2 X
Calibre
16 AWG

Temperatura Máxima
de operación
60°C

2 Clavijas
Polarizadas

Contactos

NUEVA LÍNEA

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE EXTENSIONES ELÉCTRICAS										
MODELO	ER-2	ER-4	ER-6	ER-8	ER-10	ER-12	ER-15	ER-20	ER-25	ER-30
MEDIDA (mts)	2	4	6	8	10	12	15	20	25	30
EMPAQUE	GRANEL			PLÁSTICO						
PZAS.	24/96	24/48	24/48	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	4/8	4/8
PESO (Kgs)	0.21	0.38	0.54	0.75	0.93	1.08	1.36	1.76	2.18	2.61
GARANTÍA	1 año									
CORRIENTE	13 AMP						10 AMP			

ESMERILES DE BANCO / BENCH GRINDERS

5"
1/3 HP
3,550 RPM
250 W



ED-5
EMPAQUE Caja Color
PZAS. 1
PESO 4.7 Kgs
GARANTÍA 1 año

6"
1/2 HP
3,550 RPM
500 W



ED-6
EMPAQUE Caja Color
PZAS. 1
PESO 7 Kgs
GARANTÍA 1 año

8"
3/4 HP
3,550 RPM
560 W



ED-8
EMPAQUE Caja Color
PZAS. 1
PESO 10.6 Kgs
GARANTÍA 1 año

GENERADORES DE CORRIENTE / GASOLINE GENERATORS

Generador de corriente eléctrica
motor 2 tiempos

Gasoline generator 2-stroke motor

800 W	• Tanque 4 lts	• Duración del tanque
2 HP	• Encendido manual	a trabajo continuo: 4.5 - 5 Hrs



-60 min de descanso X tanque consumido

GCE-800

EMPAQUE Caja Color	PZAS. 1	PESO 16 Kgs	GARANTÍA 1 año
--------------------	---------	-------------	----------------

MONOFÁSICO

Generador de corriente eléctrica
motor 4 tiempos

Gasoline generator 4-stroke motor

3000 W	• Tanque 15 lts	• Duración del tanque
6.5 HP	• Encendido manual	a trabajo continuo: 6 Hrs

127 V
60 Hz**110 V**
110/220V

-30 min de descanso X tanque consumido

GCE-2700

EMPAQUE Caja Color	PZAS. 1	PESO 46.3 Kgs	GARANTÍA 1 año
--------------------	---------	---------------	----------------

MONOFÁSICO

Generador de corriente eléctrica
motor 4 tiempos

Gasoline generator 4-stroke motor

8000 W	• Tanque 25 lts	• Duración del tanque
16 HP	• Encendido por botón y manual	a trabajo continuo: 5 - 5.5 Hrs

67 AMP
120/220 V
60 Hz**110 V**
110/220V

-30 min de descanso X tanque consumido

GCE-8000

EMPAQUE Caja	PZAS. 1	PESO 100 Kgs	GARANTÍA 1 año
--------------	---------	--------------	----------------

MONOFÁSICO
BIFÁSICO

DIÁMETRO: 8"

Incluye: Ruedas y manubrio



DIÁMETRO: 8"

Generador de corriente eléctrica
motor 4 tiempos

Gasoline generator 4-stroke motor

1000 W	• Tanque 5 lts	• Duración del tanque
2.9 HP	• Encendido manual	a trabajo continuo: 6 - 6.5 Hrs

8 AMP
127 V
60 Hz**127 V**
12 V

-30 min de descanso X tanque consumido

GCE-1000

EMPAQUE Caja	PZAS. 1	PESO 27 Kgs	GARANTÍA 1 año
--------------	---------	-------------	----------------

MONOFÁSICO


Generador de corriente eléctrica
motor 4 tiempos

Gasoline generator 4-stroke motor

5500 W	• Tanque 24 lts	• Duración del tanque
15 HP	• Encendido manual	a trabajo continuo: 5.5 - 6 Hrs

127/220 V
60 Hz**12 V**
110 V
127 V
220 V**GCE-5500**

EMPAQUE Caja	PZAS. 1	PESO 91 Kgs	GARANTÍA 1 año
--------------	---------	-------------	----------------

MONOFÁSICO
BIFÁSICOGenerador de corriente eléctrica
motor 4 tiempos

Gasoline generator 4-stroke motor

10000 W	• Tanque 25 lts	• Duración del tanque
18 HP	• Encendido por botón y manual	a trabajo continuo: 4.5 - 5 Hrs

83 AMP
127/220 V
60 Hz**110 V**
110/220V

Incluye:

Ruedas y manubrio

DIÁMETRO: 8.3"

-30 min de descanso X tanque consumido

GCE-10000

EMPAQUE Caja	PZAS. 1	PESO 120 Kgs	GARANTÍA 1 año
--------------	---------	--------------	----------------

MONOFÁSICO
BIFÁSICO

Generador Inversor

2000 W gasoline inverter generator

2.6 HP**16 AMP****127/12 V****60 Hz****127 V**
12 V**1 Contacto**
127 V

-Alarma por falta de Aceite y sobrecarga

-Cuenta con terminal a tierra y protector

corriente directa

-4 Horas por tanque de gasolina

**GCE-2000I**

EMPAQUE Caja	PZAS. 1	PESO 21 Kgs	GARANTÍA 1 año
--------------	---------	-------------	----------------

Generador de corriente eléctrica
con soldadora motor 4 tiempos

Gasoline generator 4-stroke motor

5500 W	• Tanque 23 lts	• Duración del tanque
15 HP	• Encendido por llave manual	a trabajo continuo: 5.5 - 6 Hrs

127/220 V
60 Hz**12 V**
110 V
127 V
220 V

DIÁMETRO: 8.3"

Incluye: Ruedas, manubrio, cables, pinzas de tierra y porta electrodo

GCS-55

EMPAQUE Caja	PZAS. 1	PESO 99 Kgs	GARANTÍA 1 año
--------------	---------	-------------	----------------

MONOFÁSICO

Generador de corriente eléctrica
motor 4 tiempos

Gasoline generator 4-stroke motor


12000 W	• Tanque 24 lts, Motor de 2 cilindros	• Duración del tanque
22 HP	• Encendido por llave y manual	a trabajo continuo: 4 - 4.5 Hrs

100 AMP
120/220 V
60 Hz**110 V**
110/220V

-30 min de descanso X tanque consumido

GCE-12000

EMPAQUE Caja	PZAS. 1	PESO 190 Kgs	GARANTÍA 1 año
--------------	---------	--------------	----------------

MONOFÁSICO
BIFÁSICO

CARGADORES DE BATERÍAS / BATTERY CHARGERS

Cargador automático

Automatic charger

2 Amp

6 / 12 V

- Mantenedor de carga
- Carga de 7 Etapas



CBA-1.5

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA | CONEXIÓN

Blister | 4 | 0.4 Kgs | 1 año | Contacto

NOM



Incluye: Caimanes y terminales

Probador de baterías

Battery tester

100 Amp

6 / 12 V

Incluye: Pinzas Cobrizadas

PBA-100

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA

Caja Color | 1 / 3 | 1.3 Kgs | 1 año



Probador de baterías digital

Battery tester

100 Amp

6 / 12 V

Incluye:

- Pinzas Cobrizadas con cables de 40 cm de largo
- Amplio Rango de Lectura 200 - 850 CCA
- Modo Voltímetro
- Verifica el sistema de arranque y carga

PBD-100

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA

Caja | 1 / 12 | 0.3 Kgs | 6 meses



Cargador de baterías con arrancador

Automatic w / engine starter

2 / 10 / 50 Amp

12 V



CBAA-50

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA | CONEXIÓN

Caja Color | 2 | 4.8 Kgs | 1 año | Contacto

Carga Baterías de:
6 y 12 V.C.C

Incluye: Pinzas Cobrizadas

NOM

Cargador de baterías con arrancador

Battery charger

2 / 15 / 100 Amp

6 / 12 V

Carga Baterías de:
6 y 12 V.C.C

Incluye: Pinzas Cobrizadas

NOM

Con arrancador

Charger with engine starter

2 / 35 / 200 Amp

12 V

PROTECCIÓN
 Comtra corto circuito, polaridad revertida, sobrecarga y subcalentamiento.


Con arrancador

Charger with engine starter and tester

2 / 10 / 50 / 125 / 225 Amp

6 / 12 V

PROTECCIÓN
 Comtra corto circuito, polaridad revertida, sobrecarga y subcalentamiento.


- Protección inversa contra colocación inversa de los cables pasa corriente
- Voltímetro y Amperímetro de fácil lectura

CBA-200

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA

Caja Color | 1 | 14.4 Kgs | 1 año

VIDEO

VIDEO</div

PROBADORES DE CORRIENTE / CIRCUIT TESTERS


Corriente alterna

AC Power
80-500
V / CA

PROCOA-19

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 12/96 | 0.1 Kg | 6 meses

Latonado

Brass Body
6-12-24
V / CD

PROCOL-10

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 12/96 | 0.1 Kg | 6 meses

Trabajo pesado

Heavy Duty
6-12 V / CD

PROCUP-20

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Blister | 6/48 | 0.1 Kg | 6 meses

MULTÍMETROS / MULTIMETERS

Digital básico

Basic digital

Pantalla de cristal líquido
Lectura máxima 1999
Protección contra
sobrecargas

MDB-830

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 12/72 | 0.1 Kg | 1 año

Digital de gancho

Hook type digital

Voltaje C.D.:
200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Voltaje C.A.:
2V / 20V / 200V / 600V
Corriente Alterna C.A.:
2A / 20A / 200A / 600A
Resistencia:
200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ
2MΩ / 20MΩ
Temperatura:
-20°C hasta 750°C
(-4°F to 1382°F)

MDG-465

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1/20 | 0.4 Kg | 1 año

Digital automotriz

Automotive digital

Voltaje C.D.:
200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V
Voltaje C.A.: 200V / 750V
Corriente Directa C.D.:
20mA / 200mA / 10A
Resistencia:
200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ
2MΩ / 20MΩ
Temperatura:
-20°C hasta 750°C (-4°F to 1382°F)
Intervalo: 3-4-5-6-8CYL
Tacómetro: 3-4-5-6-8CYL (x 10rpm)

MDA-129

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1/20 | 0.6 Kg | 1 año

MINI COMPRESORES / AIR COMPRESSOR

Mini compresor de aire

Air compressor

300 PSI

Longitud del cable 3 mts



NCA-2

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA | CONEXIÓN
Blister | 10 | 0.5 Kg | 6 meses | 12 V

Compresor de aire 3 en 1

3 in 1 air compressor

150 PSI

Medidor de presión

Longitud del
cable 3 mts

W-1557

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 10 | 1.4 Kgs | 6 mesesLuz de emergencia y
lámpara intermitente

Mini compresor de aire 3 en 1

3 in 1 air compressor

150 PSI

Longitud del cable 3 mts



CA-31

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA | CONEXIÓN
Blister | 10 | 1 Kg | 6 meses | 12 V

Mini compresor de aire

Air compressor

300 PSI

Longitud del cable 3 mts



W-1711

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA | CONEXIÓN
Blister | 10 | 0.8 Kg | 6 meses | 12 V

Compresor de aire con

cuerpo de aluminio

Aluminum body air compressor

150 PSI

CA-150

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1/10 | 1.8 Kgs | 1 añoIncluye: Manguera
de 90 cm y bolsa

Compresor recargable

Rechargeable compressor

150 PSIALTO NIVEL
DE CARGA

LI-Po

alta
energíarápida
carga

CR-150

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 24 | 0.6 Kg | 1 año

Tipo Hamburguesa Pancake Air compressor

LIBRE DE ACEITE



11 lts
127 V
60 Hz
370 W
100 PSI-7BAR
3400 RPM



Incluye: 7 accesorios neumáticos

CA-1/2HP

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA | CONEXIÓN
Caja Color | 1 | 9.7 Kgs | 1 año | Contacto

3/4 HP

Air compressor 3/4hp 8lts

Motor
ELECTRICO

Arranque
AUTOMATICO



8 lts
127 V
60 Hz
560 W
116 PSI-8 BAR
3400 RPM

CA-75HP

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA | CONEXIÓN
Caja de Madera | 1 | 16.6 Kgs | 6 meses | Contacto

1.5 HP

Air compressor 1.5hp 12lts

Motor
ELECTRICO

Arranque
AUTOMATICO



12 lts
127 V
60 Hz
1200 W
116 PSI-8 BAR
3400 RPM

INCLUYE KIT DE 19 PIEZAS

CA-1.5HP

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA | CONEXIÓN
Caja de Madera | 1 | 17.8 Kgs | 6 meses | Contacto

1.5 HP

Air compressor 1.5hp 24lts

Motor
ELECTRICO Arranque
AUTOMATICO

Motor Silencioso
65 dB

24 lts
127 V
60 Hz
1200 W
116 PSI-8 BAR
1700 RPM



CALA-1.5

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA | CONEXIÓN
Caja Color | 1 | 20 Kgs | 1 año | Contacto

2.5 HP libre de aceite

Air compressor 2.5hp 50lts

Motor
ELECTRICO

Arranque
AUTOMATICO

Motor Silencioso
72 dB

50 lts
127 V
60 Hz
1800 W
100 PSI-7 BAR
3400 RPM



no requiere de aceite



no genera ruido



libre de mantenimiento

CALA-2.5HP

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA | CONEXIÓN
Caja Color | 1 | 36.5 Kgs | 6 meses | Contacto

3 HP

Air compressor 3hp 25lts

-Manómetro de presión de aire y de tanque

25 lts
127 V
60 Hz
116 PSI-8 Bar
3400 RPM



Ciclo de trabajo recomendado: 60 minutos de trabajo por 30 minutos de descanso (máximo 12 horas)

CAF-3HP

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1 | 25 Kgs | 1 año

Kit 3 HP

Air compressor 3hp 25lts

-Manómetro de presión de aire y de tanque

25 lts
127 V
60 Hz
116 PSI-8 Bar
3400 RPM



KCAF-3HP

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1 | 25 Kgs | 1 año

Incluye:

- Manguera de PVC 5m
- Pistola de Gravedad de 400 ml
- Boquilla 1,5mm

COMPRESORES DE AIRE / AIR COMPRESSORS

3.5 HPAir compressor
3.5 hp 50L-Manómetro de presión
de aire y de tanque**50 lts**
127 V
60 Hz
116 PSI-8 Bar
3400 RPMCiclo de trabajo recomendado: 60
minutos de trabajo por 30 minutos
de descanso (máximo 12 horas)**CA-3.5HP**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1 | 25 Kgs | 1 año**Kit 3.5 HP**Air compressor
Kit 3.5 hp 50L-Manómetro de presión
de aire y de tanque**50 lts**
127 V
60 Hz
116 PSI-8 Bar
3400 RPMIncluye:
-Manguera de PVC 5m
-Pistola de Gravedad de 400 ml,
boquilla 1,5 mm**KCA-3.5HP**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Color | 1 | 25 Kgs | 1 año**3HP con sistema de banda larga vida**

Air compressor 3hp 60L

**60 lts**
127 V
60 Hz
2200 W
116 PSI-8 BAR
985 RPM**CA-3HP60**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA | CONEXIÓN
Caja Color | 1 | 66 Kgs | 6 meses | Contacto**Motor ELECTRICO** **Arranque AUTOMATICO****3HP**

Air compressor 3hp 100L

Flujo de aire: 206 Lts por min / 7.4 CFM

**100 lts**
127 V
60 Hz
1500 W
116 PSI
1000 RPMIncluye:
-Protección térmica para evitar
sobrecalentamiento
-Uso ininterrumpido**CA-3HP100**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Madera | 1 | 66 Kgs | 1 año**4 HP VERTICAL Sistema de banda
de larga vida**

Vertical air compressor 4hp 120L

Motor ELECTRICO
Arranque AUTOMATICO-Flujo de aire: 241l
por min / 8.6 CFM
-Bobinas de cobre**120 lts**
127 V
60 Hz
3000 W
116 PSI-8 BAR
1000 RPM**CA-4HP**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 79 Kgs | 1 año**5 HP VERTICAL Sistema de banda
de larga vida**

Vertical air compressor 5hp 190L

Motor ELECTRICO
Arranque AUTOMATICO**190 lts**
127 V
60 Hz
3700 W
120 PSI-8.3 BAR
985 RPM**CA-5HP**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA | CONEXIÓN
Caja de Madera | 1 | 124 Kgs | 6 meses | Contacto**5 HP compresor trifásico**
5HP three-phase compressor**300 lts**
220 V
60 Hz
TRIFÁSICO
3700 W
120 PSI-8.3 BAR
950 RPM**Motor ELECTRICO** **Arranque AUTOMATICO**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA | CONEXIÓN
Caja de Madera | 1 | 200 Kgs | 1 año | Contacto•Flujo 624 lts/min
•Arranque termo magnético**10 HP compresor trifásico**
10HP three-phase compressor**Motor ELECTRICO**
Arranque AUTOMATICO**500 lts**
220 V
60 Hz
TRIFÁSICO
7500 W
175 PSI-12 BAR
750 RPM**CAT-10HP**EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA | CONEXIÓN
Caja de Madera | 1 | 300 Kgs | 1 año | Contacto•Cabezal 2 etapas
•Flujo 1,473 lts/min
•Arranque termo magnético

5.5 HP a gasolina
5.5 HP gasoline air compressor



60 lts
4000 W
120 PSI-8.3 BAR
1030 RPM

CG-5.5HP

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja de Madera | 1 | 80 Kgs | 6 meses

Opera con Gasolina
Arranque AUTOMÁTICO
• Flujo 336 lts/min
• Sistema de ahorro de combustible

6.5 HP a gasolina
6.5 HP gasoline air compressor



100 lts
10000 W
120 PSI
/ 8.3 BAR
1030 RPM

CG-6.5HP

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA | CONEXIÓN
Caja de Madera | 1 | 65 Kgs | 1 año | Contacto

Opera con Gasolina
• Motor de combustión interna
• Flujo 336 lts/min
• Sistema de ahorro de combustible
• Arranque Manual

13 HP gasolina, arranque automático
13 HP gasoline air compressor



300 lts
10000 W
175 PSI
/12 BAR
850 RPM

CG-13HP

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja de Madera | 1 | 200 Kgs | 1 año

Opera con Gasolina

- Motor de combustión interna
- Flujo 835 lts/min
- Sistema de ahorro de combustible
- Arranque Manual



VIDEO

CABEZALES PARA COMPRESORES DE AIRE / COMPRESSOR HEADS

3/4 HP

3.9 CFM
1 Cilindro de 65mm
1,430 RPM



CPC-3/4

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 8.4 Kgs | 1 año

1 HP

6.7 CFM
2 Cilindros de 51mm
1,000 RPM



CPC-1

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 13.5 Kgs | 1 año

2 HP

8.2 CFM
2 Cilindros de 51mm
1,270 RPM



CPC-2

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 16.2 Kgs | 1 año

5 HP

12 CFM
2 Cilindros de 51mm
1,000 RPM



NEW

CPC-5V

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 34 kgs | 1 año

5 HP

22.4 CFM
2 Cilindros de 65mm
1,050 RPM



CPC-5

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 33.9 Kgs | 1 año

5 HP

2 etapas
22 CFM
810 RPM
2 PISTONES



CPC-52E

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja | 1 | 50 Kgs | 1 año

10 HP

2 etapas
41 CFM
810 RPM
4 PISTONES



CPC-10HP

EMPAQUE | PZAS. | PESO | GARANTÍA
Caja Madera | 1 | 100 Kgs | 1 año